

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ

за _____ г.

Представляют:	Сроки представления
противотуберкулезные диспансеры субъекта Российской Федерации, ведущие территориальный регистр (картотеку) больных туберкулезом и получающие с этой целью извещения о впервые выявленных заболеваниях, амбулаторно-поликлинические учреждения, имеющие фтизиатрические отделения (кабинеты): - главному противотуберкулезному учреждению головное противотуберкулезное учреждение: - органу управления здравоохранения субъекта Российской Федерации орган управления здравоохранения субъекта Российской Федерации: - Минздравсоцразвития России;	10 января до 10 февраля до 5 марта

ФОРМА № 33

Приказ Росстата:
 Об утверждении формы
 от 31.12.2010 №483
 О внесении изменений
 (при наличии)
 от _____ №____
 от _____ №____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации :

Почтовый адрес :

Код формы по ОКУД	Код		
	отчитывающейся организации по ОКПО		
1	2	3	4
0609365			

**1. Контингенты больных активным туберкулезом, состоящих под наблюдением
данного лечебно-профилактического учреждения**

(2100)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Формы туберкулёза	№ стр.	Код по МКБ X пересмотра	Взято на учёт в отчётном году больных с впервые в жизни установленным диагнозом			Контингенты больных на конец отчётного года		
			всего	из них		всего	в том числе	
				детей 0-14 лет	подростков 15-17 лет		детей 0-14 лет	подростков 15-17 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Туберкулёз органов дыхания-всего	01	A15; A16; A19 часть						
в том числе туберкулёз лёгких	02	A15.0-A15.3; A15.7 часть; A16.0-A16.2; A16.7 часть; A19 часть						
из него: фиброзно-кавернозный	03	A15.0-A15.3; A16.0-A16.2						
Из общего числа больных туберкулёзом легких выявлено в фазе распада	04							
Из общего числа больных туберкулёзом легких выявлено без распада и без бактериовыделения	05							
Другие локализации туберкулёза	06	A17; A18; A19 часть						
Итого (сумма строк 01, 06)	07	A15-A19						
Имеют инвалидность в связи с туберкулезом	08							
в том числе: первой группы	09							
второй группы	10							
Обследовано на АТ к ВИЧ	11							
из них с положительным результатом методом иммунного блотинга	12							
Туберкулез в сочетании с ВИЧ	19	A15-A19 и B20.0-23.0; Z21						

Код по ОКЕИ: человек - 792

(2110) Состоит на конец отчетного года в ГДУ (из стр.07 гр.7): взрослых IA гр.1 _____, в том числе ТОД 2 _____, IB гр.3 _____, в том числе ТОД 4 _____, IB гр.5 _____, в том числе ТОД 6 _____, IIA гр.7 _____, в том числе ТОД 8 _____, IB гр.9 _____, в том числе ТОД 10 _____, детей 0 - 14 лет (из строки 07 гр.8) I гр. 11 _____, в том числе IA гр.12 _____, II 13 _____, подростков 15- 17 лет (из строки 07 гр.9) I гр. 14 _____, в том числе IA гр.15 _____, II гр.16 _____.

(2120) Из числа состоящих на учете на конец отчетного года (стр.6, гр.7) больных активными формами туберкулеза: мозговых оболочек и центральной нервной системы 1 _____, костей и суставов 2 _____, половых органов мужчин и мочевого выделительных органов 3 _____, женских половых органов 4 _____, периферических лимфатических узлов 5 _____.

(2130) Из числа состоящих на учете больных туберкулезом (стр.1 гр.7) направлено на санаторно-курортное лечение 1 _____, прошли санаторно-курортное лечение в отчетном году 2 _____.

2. Выявление больных и некоторых групп риска

(2200)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей	№ стр.	Всего	Из них:	
			детей 0-14 лет	подростков 15-17 лет
1	2	3	4	5
Впервые выявлено больных туберкулезом из числа осмотренных на туберкулез	(4/01)			
из них с применением: туберкулинодиагностики	02			
в том числе аллерженатуберкулезного рекомбинантного стандартном разведении	03			
флюорографии	04			
бактериологических методов	05			
в том числе методом бактериоскопии	06			
Взято на учет в IIIA группу диспансерного учета	07			
Взято на учет в V группу диспансерного учета: Всего	08			
в том числе в VA	09			
VB	10			
Кроме того, умерло больных от туберкулеза постоянных жителей, диагноз у которых установлен посмертно	11			
Кроме того, умерло больных от ВИЧ-инфекции постоянных жителей, диагноз туберкулеза у которых установлен посмертно	12			

3. Движение контингентов больных туберкулезом

(2300)

Код по ОКЕИ: человек - 792

1	№	Туберкулез органов дыхания						Другие формы туберкулеза		
		Всего			из них туберкулез легких			Всего	дети 0-14 лет	подростки 15-17 лет
		Всего	дети 0-14 лет	подростки 15-17 лет	Всего	дети 0-14 лет	подростки 15-17 лет			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Взято на учет рецидивов	01									
из них из III группы	02									
Прибыло	03									
Переведено в III группу	04									
Диагноз туберкулеза снят	05									
Выбыло	06									
Умерло от туберкулеза	07									
Умерло от других причин	08									

(2310) Из числа умерших от туберкулеза состояло на учете менее 1 года 1 _____.
 Из числа умерших от туберкулеза умерло больных с сочетанием ВИЧ/ТБ 2 _____,
 из них состояло на учете менее 1 года 3 _____.
 Кроме того, умерло от туберкулеза больных, не состоявших на учете в ПТУ Минздравсоцразвития России
 взрослых 4 _____, детей 0-14 лет 5 _____, 15-17 лет 6 _____.
 Из числа умерших от других причин умерло больных с сочетанием ВИЧ/ТБ 7 _____.

(2320) Прибыло больных из учреждений ФСИН (из стр.03, гр.3) 1 _____,
 выбыли в учреждения ФСИН (из стр.06, гр.3) 2 _____.

(2330) В течении года переведено взрослых из I гр. во II гр. ТОД 1 _____, в том числе во IIA ТОД 2 _____,
 из I гр. во II ТВЛ 3 _____, в том числе во IIA ТВЛ 4 _____.
 Переведено из I гр. во II детей 0-14 лет 5 _____, подростков 15-17 лет 6 _____.
 Переведено из IIA ТОД в III группу 7 _____.
 Переведено из IIA ТВЛ в III группу 8 _____.
 Снято с учета в связи с окончанием срока наблюдения из III гр. взрослых: ТОД 9 _____, ТВЛ 10 _____,
 детей из IIIБ 0-14 лет 11 _____, подростков 15-17 лет 12 _____.

4. Диспансерная работа с 0, IV, VI группами учета

(2400)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Состоит по группам учета	№	Взято в текущем году	Подлежало XII или пробному лечению	Прошли курс XII пробного лечения	Впервые выявлено больных с ТБ	Снято с учета	Выбыло	Состоит на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взрослые, из них нуждающиеся в определении активности туберкулезного процесса (гр.0А)	01							
в проведении дифференциальнодиагностических мероприятий (гр.0Б)	02							
Взрослые с неактивным туберкулезным процессом после клинического излечения (гр.III)	03							
Взрослые, состоящие в бытовом и производственном контакте с бактериовыделителем (гр.IVA)	04							
в бытовом и производственном контакте с больным туберкулезом без бактериовыделения (гр.IVA)	05							
в профессиональном контакте с источником инфекции (гр.IVB)	06							
Дети от 0 до 17 лет, из них нуждающиеся в уточнении характера туберкулиновой чувствительности, уточнении активности туберкулеза и диагностике (гр.0)	07							
с остаточными посттуберкулезными изменениями (гр. III А)	08							
переведенные из I, II, III А групп (III Б)	09							
состоящие в контакте с бактериовыделителями (гр.IVA)	10							
из контакта с больными туберкулезом без бактериовыделения, из семей животноводов или имеющих больных туберкулезом животных (гр.IVB)	11							
в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции (гр.VIA)	12							
раннее инфицированные, с гиперергической реакцией на туберкулин, из соц. групп риска с выраженными реакциями на туберкулин (гр.VIB)	13							
с усиливающейся туберкулиновой чувствительностью (гр.VIB)	14							

5. Бактериовыделители, состоящие на учете

(2500)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Группы больных	№ стр.	Обнаружено из числа больных								Переведено из других учреждений больных выделяющих МБТ	Умерло		Перестало выделять МБТ	Выбыло из района обслуживания	Состоит на конец отчетного года
		С впервые в жизни установленным диагнозом	из них методом посева	из них методом микроскопии	Состоящих на учёте				Снятых ранее с учета		от туберкулеза	от других причин			
					в I группе	из них в IB группе	во II группе	в III группе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Туберкулез органов дыхания	1														
Обследовано на МЛУ (из стр.01)	2														
из них выявлена МЛУ	3														
Туберкулез внелегочных локализаций	4														
из них сельских жителей (из суммы строк 01 + 04)	5														

Код по ОКЕИ: человек - 792

(2510) Обследовано больных на МБТ (из т.2100 стр.1 гр.4) методами: посева _____, микроскопии 2 _____. Из числа состоящих на учете бактериовыделителей (из стр.04 гр.16) МЛУ выявлена в текущем году 3 _____.

(2520) Из числа бактериовыделителей, состоящих на учете на конец отчетного года детей в возрасте 0-14 лет 1 _____, подростков в возрасте 15 -17 лет 2 _____, из них с МЛУ детей в возрасте 0 -14 лет 3 _____, подростков в возрасте 15 -17 лет 4 _____.

6. Больничная и санаторная помощь

(2600)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Вид помощи	№ стр.	Больных состоящих на учете, всего			Из них с впервые в жизни установленным диагнозом		
		всего	из них:		всего	из них:	
			детей до 14 лет	подростков 15 -17 лет		детей до 14 лет	подростков 15 -17 лет
1	2	3	4	5	6	7	8
Госпитализировано всего	01						
из них бактериовыделителей	02						
в том числе в дневные стационары (из строки 01)	03						
в том числе в санатории (из строки 01)	04						
Применены хирургические методы лечения (всего)	05						
по поводу туберкулеза органов дыхания	06						
из них по поводу ФКТ легких	07						
костно-суставного туберкулеза	08						
туберкулеза мочеполовых органов	09						
из них с туберкулезом женских половых органов	10						
туберкулеза периферических лимфатических узлов	11						
Умерло в стационаре от туберкулеза больных, состоявших на учете	12						

(2610) Кроме того, умерло от туберкулеза в туберкулезном стационаре больных, не состоявших на учете:

взрослых 1 _____, подростков 15 -17 лет 2 _____, детей 0 -14 лет 3 _____.

(2620) Из числа госпитализированных больных туберкулезом органов дыхания было пролечено с помощью клапанной бронхоблокации 1 _____ в том числе по поводу ФКТ 2 _____. Из числа госпитализированных впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания было пролечено с помощью клапанной бронхоблокации 3 _____, в том числе по поводу ФКТ 4 _____.

7. Эффективность лечения и наблюдения больных туберкулезом органов дыхания, выявленных в предыдущем году

(2700)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование	№ строки	Впервые выявленные больные				Больные с рецидивом туберкулеза			
		всего	в том числе бактериовыделители	с деструкцией легочной ткани	без бактериовыделения и деструкции	всего	в том числе бактериовыделители	с деструкцией легочной ткани	без бактериовыделения и деструкции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Взято на учет в предыдущем году	01								
Выбыли в другие территории	02								
Умерло от туберкулеза	03								
Умерло от других причин	04								
Диагноз туберкулеза снят	05								
Выделение МБТ прекратилось	06								
Полость распада закрылась	07								
Переведено в III группу	08								
Прибыло из других территорий	09								
Выделение МБТ прекратилось	10								
Полость распада закрылась	11								
Переведено в III группу	12								

(2710) Излечено больных с МЛУ ТОД впервые выявленных 1 _____, с рецидивом 2 _____.

**8. Оказание помощи больными туберкулезом, временно проживающими на территории обслуживания
(кроме состоящих на учете)**

(2800)

Код по ОКЕИ: человек - 792

	№ строки	всего	из них:	
			детей 0 -14 лет	подростков 15 - 17 лет
1	2	3	4	5
Выявлено в текущем году	01			
из них с МБТ+	02			
Наблюдалось в отчетном году	03			
Лечились в стационаре	04			
Лечились амбулаторно	05			
Умерло от туберкулеза всего	06			
из них в стационаре	07			

**Руководитель
организации**

_____ (должность)

_____ (подпись)

**Должностное лицо,
ответственное за предоставление
статистической информации
(лицо, уполномоченное представлять
статистическую информацию
от имени юридического лица)**

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

_____ (номер контактного телефона)

" _____ " _____ 20____ год
(дата составления документа)