

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

22.12.2017 14:43

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно предоставление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

**СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ
(КРОМЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ)**

за _____ г.

Предоставляют:	Сроки предоставления
психоневрологические диспансеры, психиатрические, психоневрологические больницы; самостоятельные больницы, поликлиники, имеющие психиатрические (психоневрологические, психотерапевтические, психосоматические) отделения (кабинеты, койки): - органу местного самоуправления в сфере здравоохранения;	10 января
орган местного самоуправления в сфере здравоохранения: - органу управления здравоохранения субъекта Российской Федерации;	до 10 февраля
орган управления здравоохранения субъекта Российской Федерации: - Минздраву России	до 5 марта

ФОРМА № 10

Приказ Росстата:
Об утверждении Формы
от 30.06.2014 № 459
О внесении изменений
(при наличии)
от _____ № ____
от _____ № ____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации:			
Почтовый адрес:			
Код формы по ОКУД	Код		
	Отчитывающейся организации по ОКПО		
1	2	3	4
0609344			

(2000)

Код по ОКЕИ: человек -792

Наименование	Код по МКБ-X (класс V, адаптированный для использования в РФ)	N стро- ки	Зарегистрировано пациентов в течение года								Из общего числа пациентов (гр.4) наблюдаются и получают консультативно-лечебную помощь по состоянию на конец года	
			Всего	из них женщин	в том числе в возрасте (из гр.4):							
					0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет	20-39 лет	40-59 лет	60 лет и старше	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Психические расстройства - всего	F00-F09, F20-F99	1										
Психозы и состояния слабоумия (сумма строк 3, 7-11, 13)		2										
в том числе:												
органические психозы и (или) слабоумие	F00-F05, F06 (часть), F09	3										
из них:												
сосудистая деменция	F01	4										
другие формы старческого слабоумия	F00, F02.0, F02.2-3, F03	5										
психозы и (или) слабоумие вследствие эпилепсии	F02.8x2, F04.2, F05.x2, F06 (часть)	6										
шизофрения	F20	7										
шизотипические расстройства	F21	8										
шизоаффективные психозы, аффективные психозы с неконгруэнтным аффектом бредом	F25, F3x.x4	9										
острые и преходящие неорганические психозы	F23, F24	10										
хронические неорганические психозы, детские психозы, неуточненные психотические расстройства	F22, F28, F29, F84.0-4, F99.1	11										
из них: детский аутизм, атипичный аутизм	F84.0-1	12										
аффективные психозы	F30-F39 (часть)	13										
из них: биполярные расстройства	F31.23, F31.28, F31.53, F31.58	14										
Психические расстройства непсихотического характера (сумма строк 16, 18, 20, 21, 23)		15										
в том числе: органические непсихотические расстройства	F06 (часть), F07	16										
из них: обусловленные эпилепсией	F06 (часть), F07.x2	17										
аффективные непсихотические расстройства	F30-F39 (часть)	18										
из них: биполярные расстройства	F31.0, F31.1, F31.3, F31.4, F31.6-F31.9	19										
невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40-F48	20										
другие непсихотические расстройства, поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства	F50-F59, F80-F83, F84.5, F90-F98, F99.2-9	21										
из них синдром Аспергера	F84.5	22										
расстройства зрелой личности и поведения у взрослых	F60-F69	23										
Умственная отсталость- всего	F70, F71-F79	24										
из нее: лёгкая умственная отсталость	F70	25										
Психические расстройства (всего), за исключением расстройств, классифицированные в других рубриках МКБ-10 (код со знаком*)	F01, F03-F09, F20-F99	26										

Продолжение (2000)

Наименование	Код по МКБ-X (класс V, адаптированный для использования в РФ)	N стро- ки	Из общего числа пациентов (гр.4) - сельских жителей								Из общего числа пациентов - сельских жителей (гр.14) наблюдаются и получают консультативно-лечебную помощь по состоянию на конец года	
			Всего	из них женщин	в том числе: в возрасте (из гр.14)						диспансерные пациенты	консультативные пациенты
					0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет	20-39 лет	40-59 лет	60 лет и старше		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Психические расстройства - всего	F00-F09, F20-F99	1										
Психозы и состояния слабоумия (сумма строк 3, 7-11, 13)		2										
в том числе:												
органические психозы и (или) слабоумие	F00-F05, F06 (часть), F09	3										
из них:												
сосудистая деменция	F01	4										
другие формы старческого слабоумия	F00, F02.0, F02.2-3, F03	5										
психозы и (или) слабоумие вследствие эпилепсии	F02.8x2, F04.2, F05.x2, F06 (часть)	6										
шизофрения	F20	7										
шизотипические расстройства	F21	8										
шизоаффективные психозы, аффективные психозы с неконгруэнтным аффекту бредом	F25, F3x.x4	9										
острые и преходящие неорганические психозы	F23, F24	10										
хронические неорганические психозы, детские психозы, неуточненные психотические расстройства	F22, F28, F29, F84.0-4, F99.1	11										
из них: детский аутизм, атипичный аутизм	F84.0-1	12										
аффективные психозы	F30-F39 (часть)	13										
из них: биполярные расстройства	F31.23, F31.28, F31.53, F31.58	14										
Психические расстройства непсихотического характера (сумма строк 16, 18, 20, 21, 23)		15										
в том числе: органические непсихотические расстройства	F06 (часть), F07	16										
из них: обусловленные эпилепсией	F06 (часть), F07.x2	17										
аффективные непсихотические расстройства	F30-F39 (часть)	18										
из них: биполярные расстройства	F31.0, F31.1, F31.3, F31.4, F31.6-F31.9	19										
невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40-F48	20										
другие непсихотические расстройства, поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства	F50-F59, F80-F83, F84.5, F90-F98, F99.2-9	21										
из них синдром Аспергера	F84.5	22										
расстройства зрелой личности и поведения у взрослых	F60-F69	23										
Умственная отсталость- всего	F70, F71-F79	24										
из нее: лёгкая умственная отсталость	F70	25										
Психические расстройства (всего), за исключением расстройств, классифицированных в других рубриках МКБ-10 (код со знаком*)	F01 ,F03-F09, F20- F99	26										

(2100) Число психических расстройств, классифицированные в других рубриках МКБ -10, выявленных в отчетном году 1 _____.

Число заболеваний психическими расстройствами, зарегистрированных учреждением впервые в жизни в _____ г.

(3000)

Код по ОКЕИ: человек -792

Наименование	Код по МКБ-X (класс V, адаптированный для использования в Российской Федерации)	N строки	Из общего числа пациентов (гр.4 т. 2000) - с впервые в жизни установленным диагнозом								Из общего числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом (гр.4)	
			Всего	из них женщин	в том числе в возрасте (из гр.4 т. 3000)							
					0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет	20-39 лет	40-59 лет	60 лет и старше	диспансерные пациенты	консультатив- ные пациенты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Психические расстройства - всего	F00-F09, F20-F99	1										
Психозы и состояния слабоумия (сумма строк 3, 7-11, 13)		2										
в том числе: органические психозы и (или) слабоумие	F00-F05, F06 (часть), F09	3										
из них: сосудистая деменция	F01	4										
другие формы старческого слабоумия	F00, F02.0, F02.2-3, F03	5										
психозы и (или) слабоумие вследствие эпилепсии	F02.8x2, F04.2, F05.x2, F06 (часть)	6										
шизофрения	F20	7										
шизотипические расстройства	F21	8										
шизоаффективные психозы, аффективные психозы с неконгруэнтным аффекту бредом	F25, F3x.x4	9										
острые и преходящие неорганические психозы	F23, F24	10										
хронические неорганические психозы, детские психозы, неуточненные психотические расстройства	F22, F28, F29, F84.0-4, F99.1	11										
из них: детский аутизм, атипичный аутизм	F84.0-1	12										
аффективные психозы	F30-F39 (часть)	13										
из них: биполярные расстройства	F31.23, F31.28, F31.53, F31.58	14										

Продолжение (3000)

Наименование	Код по МКБ-X (класс V, адаптированный для использования в Российской Федерации)	N строки	Из общего числа пациентов (гр.4 т.3000) -сельских жителей								Из общего числа пациентов - сельских жителей с впервые в жизни установленным диагнозом (гр.14)	
			Всего	из них- женщин	в том числе в возрасте (из гр.14 т. 3000):						диспансер- ные больные	консультатив- ные пациенты
					0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет	20-39 лет	40-59 лет	60 лет и старше		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Психические расстройства - всего	F00-F09, F20-F99	1										
Психозы и состояния слабоумия (сумма строк 3, 7-11, 13)		2										
в том числе: органические психозы и (или) слабоумие	F00-F05, F06 (часть), F09	3										
из них: сосудистая деменция	F01	4										
другие формы старческого слабоумия	F00, F02.0, F02.2-3, F03	5										
психозы и (или) слабоумие вследствие эпилепсии	F02.8x2, F04.2, F05.x2, F06 (часть)	6										
шизофрения	F20	7										
шизотипические расстройства	F21	8										
шизоаффективные психозы, аффективные психозы с неконгруэнтным аффекту бредом	F25, F3x.x4	9										
острые и преходящие неорганические психозы	F23, F24	10										
хронические неорганические психозы, детские психозы, неуточненные психотические расстройства	F22, F28, F29, F84.0-4, F99.1	11										
из них: детский аутизм, атипичный аутизм	F84.0-1	12										
аффективные психозы	F30-F39 (часть)	13										
из них: биполярные расстройства	F31.23, F31.28, F31.53, F31.58	14										

Продолжение (3000)

Наименование	Код по МКБ-X (класс V, адаптированный для использования в Российской Федерации)	N стро- ки	Из общего числа пациентов (гр.4 т.2000) - с впервые в жизни установленным диагнозом								Из общего числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом (гр.4)	
			Всего	из них- женщин	в том числе в возрасте (из гр.4 т.3000)						диспансерные пациенты	консультативные пациенты
					0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет	20-39 лет	40-59 лет	60 лет и старше		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Психические расстройства непсихотического характера (сумма строк 16, 18, 20, 21, 23)		15										
в том числе: органические непсихотические расстройства	F06 (часть), F07	16										
из них: обусловленные эпилепсией	F06 (часть), F07.x2	17										
аффективные непсихотические расстройства	F30-F39	18										
из них: биполярные расстройства	F31.0, F31.1, F31.3, F31.4, F31.6- F31.9	19										
невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40-F48	20										
другие непсихотические расстройства, поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства	F50-F59, F80-F83, F84.5, F90-F98, F99.2-9	21										
из них синдром Аспергера	F84.5	22										
расстройства зрелой личности и поведения у взрослых	F60-F69	23										
Умственная отсталость- всего	F70, F71-F79	24										
из нее: лёгкая умственная отсталость	F70	25										
Психические расстройства (всего), за исключением расстройств, классифицированных в других рубриках МКБ- 10 (код со знаком*)	F01 ,F03-F09, F20- F99	26										

Продолжение (3000)

Наименование	Код по МКБ-X (класс V, адаптированный для использования в Российской Федерации)	N стро- ки	Из общего числа пациентов (гр.4 т.3000) -сельских жителей								Из общего числа пациентов - сельских жителей с впервые в жизни установленным диагнозом (гр.14)	
			Всего	из них- женщин	в том числе в возрасте (из гр.14 т. 3000):						диспансерные пациенты	консультатив- ные пациенты
					0-14 лет	15-17 лет	18-19 лет	20-39 лет	40-59 лет	60 лет и старше		
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Психические расстройства непсихотического характера (сумма строк 16, 18, 20, 21, 23)		15										
в том числе: органические непсихотические расстройства	F06 (часть), F07	16										
из них: обусловленные эпилепсией	F06 (часть), F07.x2	17										
аффективные непсихотические расстройства	F30-F39	18										
из них: биполярные расстройства	F31.0, F31.1, F31.3, F31.4, F31.6- F31.9	19										
невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	F40-F48	20										
другие непсихотические расстройства, поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства	F50-F59, F80-F83, F84.5, F90-F98, F99.2-9	21										
из них синдром Аспергера	F84.5	22										
расстройства зрелой личности и поведения у взрослых	F60-F69	23										
Умственная отсталость- всего	F70, F71-F79	24										
из нее: лёгкая умственная отсталость	F70	25										
Психические расстройства (всего), за исключением расстройств, классифицированные в других рубриках МКБ- 10 (код со знаком*)	F01 ,F03-F09, F20- F99	26										

Руководитель организации

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

Должностное лицо,
ответственное за предоставление
статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию
от имени юридического лица)

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

_____ (номер контактного телефона)

E-mail: _____

_____ 20 _____ год

_____ (дата составления документа)