

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечёт ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 " Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В
СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ**

за

год

| Предоставляют: | Сроки предоставления |
|--|------------------------|
| юридические лица-медицинские организации, имеющие подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях: - органу местного самоуправления в сфере охраны здоровья | 20 января |
| органы местного самоуправления в сфере охраны здоровья: - органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья | до 20 февраля |
| органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья: - Министерству здравоохранения Российской Федерации - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации | до 5 марта 25 марта |

ФОРМА №14

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 27.12.2016г № 866
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____
от _____ № _____

Годовая

| | | | |
|--|--|---|---|
| Наименование отчитывающейся организации : | | | |
| Почтовый адрес: | | | |
| Код формы по ОКУД | Код отчитывающейся организации по ОКПО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0609348 | | | |

1. Состав пациентов в стационаре, сроки и исходы лечения

(2000)

Код по ОКЕИ: человек - 792

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--------|----|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| | | | | проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего | 1.0 | A00-T98 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2.0 | A00-B99 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| кишечные инфекции | 2.1 | A00-A09 | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания | 2.2 | A15-A16 | | | | | | | | | |
| менингококковая инфекция | 2.3 | A39 | | | | | | | | | |
| сепсис | 2.4 | A40-A41 | | | | | | | | | |
| инфекции, передающиеся преимущественно половым путем | 2.5 | A50-A64 | | | | | | | | | |
| острый полиомиелит | 2.6 | A80 | | | | | | | | | |
| вирусный гепатит | 2.7 | B15-B19 | | | | | | | | | |
| болезнь, вызванная ВИЧ | 2.8 | B20-B24 | | | | | | | | | |
| Новообразования | 3.0 | C00-D48 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования | 3.1 | C00-C97 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | 3.1.1 | C81-C96 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| фолликулярная лимфома | 3.1.1.1 | C82 | | | | | | | | | |
| мелкоклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | 3.1.1.2 | C83.0 | | | | | | | | | |
| мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) нефолликулярная лимфома | 3.1.1.3 | C83.1 | | | | | | | | | |
| крупноклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | 3.1.1.4 | C83.3 | | | | | | | | | |

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пере- смотря | А. Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------|---|---|--|---|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| | | | | | | | | проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| другие типы диффузных нефолликулярных лимфом | 3.1.1.5 | C83.8 | | | | | | | | | | |
| диффузная нефолликулярная лимфома неуточненная | 3.1.1.6 | C83.9 | | | | | | | | | | |
| зрелые Т/НК-клеточные лимфомы | 3.1.1.7 | C84 | | | | | | | | | | |
| из них: другие зрелые Т/НК-клеточные лимфомы | 3.1.1.7.1 | C84.5 | | | | | | | | | | |
| другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы | 3.1.1.8 | C85 | | | | | | | | | | |
| макроглобулинемия Вальденстрема | 3.1.1.9 | C88.0 | | | | | | | | | | |
| хронический лимфоцитарный лейкоз | 3.1.1.10 | C91.1 | | | | | | | | | | |
| хронический миелоидный лейкоз | 3.1.1.11 | C92.1 | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования сетчатки | 3.2 | C69.2 | | | | | | | | | | |
| доброкачественные новообразования | 3.3 | D10-D36 | | | | | | | | | | |
| из них: лейомиома матки | 3.3.1 | D25 | | | | | | | | | | |
| доброкачественные образования яичника | 3.3.2 | D27 | | | | | | | | | | |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.0 | D50-D89 | | | | | | | | | | |
| из них: анемии | 4.1 | D50-D64 | | | | | | | | | | |
| апластические анемии | 4.1.1 | D60-D61 | | | | | | | | | | |
| нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния | 4.2 | D65-D69 | | | | | | | | | | |
| из них: гемофилия | 4.2.1 | D66-D68 | | | | | | | | | | |
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.3 | D80-D89 | | | | | | | | | | |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 5.0 | E00-E89 | | | | | | | | | | |
| из них: болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью и сходные состояния | 5.1 | E01-E03 | | | | | | | | | | |

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере-смотра | А. Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--------|--------|----|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов , доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| | | | проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 5.2 | E05 | | | | | | | | | |
| тиреоидит | 5.3 | E06 | | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 5.4 | E10-E14 | | | | | | | | | |
| из него: сахарный диабет I типа | 5.4.1 | E10 | | | | | | | | | |
| сахарный диабет II типа | 5.4.2 | E11 | | | | | | | | | |
| с поражением глаз | 5.4.3 | E10.3, E11.3.E12.3, E13.3, E14.3 | | | | | | | | | |
| гиперфункция гипофиза | 5.5 | E22 | | | | | | | | | |
| гипопитуитаризм | 5.6 | E23.0 | | | | | | | | | |
| несахарный диабет | 5.7 | E23.2 | | | | | | | | | |
| адреногенитальные расстройства | 5.8 | E25 | | | | | | | | | |
| дисфункция яичников | 5.9 | E28 | | | | | | | | | |
| дисфункция яичек | 5.10 | E29 | | | | | | | | | |
| ожирение | 5.11 | E66 | | | | | | | | | |
| фенилкетонурия | 5.12 | E70.0-1 | | | | | | | | | |
| нарушения обмена галактозы (галактоземия) | 5.13 | E74.2 | | | | | | | | | |
| болезнь Гоше | 5.14 | E75.2 | | | | | | | | | |
| нарушения обмена гликозаминогликанов (мукополисахаридозы) | 5.15 | E76.0-3 | | | | | | | | | |
| муковисцидоз | 5.16 | E84 | | | | | | | | | |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 6.0 | F00-F99 | | | | | | | | | |
| из них: психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | 6.1 | F10-F19 | | | | | | | | | |
| Болезни нервной системы | 7.0 | G00-G98 | | | | | | | | | |
| из них: воспалительные болезни центральной нервной системы | 7.1 | G00-G09 | | | | | | | | | |
| из них: бактериальный менингит | 7.1.1 | G00 | | | | | | | | | |
| энцефалит, миелит и энцефаломиелит | 7.1.2 | G04 | | | | | | | | | |
| системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему | 7.2 | G10-G12 | | | | | | | | | |

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере-смотра | А. Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--------|--------|----|----|----|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов , доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | | | | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | 7.3 | G20, G21, G23-G25 | | | | | | | | | | |
| из них: болезнь Паркинсона | 7.3.1 | G20 | | | | | | | | | | |
| другие экстрапирамидные и двигательные нарушения | 7.3.2 | G25 | | | | | | | | | | |
| другие дегенеративные болезни нервной системы | 7.4 | G30-G31 | | | | | | | | | | |
| из них: болезнь Альцгеймера | 7.4.1 | G30 | | | | | | | | | | |
| демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | 7.5 | G35-G37 | | | | | | | | | | |
| из них: рассеянный склероз | 7.5.1 | G35 | | | | | | | | | | |
| эпизодические и пароксизмальные расстройства | 7.6 | G40-G47 | | | | | | | | | | |
| из них: эпилепсия, эпилептический статус | 7.6.1 | G40-G41 | | | | | | | | | | |
| преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы | 7.6.2 | G45 | | | | | X | X | X | X | X | |
| поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы | 7.7 | G50-G64 | | | | | | | | | | |
| из них: синдром Гийена-Барре | 7.7.1 | G61.0 | | | | | | | | | | |
| болезни нервно-мышечного синапса и мышц | 7.8 | G70-G73 | | | | | | | | | | |
| из них: миастения | 7.8.1 | G70.0, 2, 9 | | | | | | | | | | |
| мышечная дистрофия Дюшенна | 7.8.2 | G71.0 | | | | | | | | | | |
| церебральный паралич и другие паралитические синдромы | 7.9 | G80-G83 | | | | | | | | | | |
| из них: церебральный паралич | 7.9.1 | G80 | | | | | | | | | | |
| расстройства вегетативной (автономной) нервной системы | 7.10 | G90 | | | | | | | | | | |
| сосудистые миелопатии | 7.11 | G95.1 | | | | | | | | | | |

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере- смотра | А. Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|--|--------|---|---|--|---|---|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) 6 | | Всего | проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 8.0 | Н00-Н59 | | | | | | | | | | |
| из них: язва роговицы | 8.1 | Н16.0 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| катаракты | 8.2 | Н25-Н26 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| хориоретинальное воспаление | 8.3 | Н30 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | 8.4 | Н33.0 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| дегенерация макулы и заднего полюса | 8.5 | Н35.3 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| глаукома | 8.6 | Н40 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| дегенеративная миопия | 8.7 | Н44.2 | | | | | | | | | | |
| болезни зрительного нерва и зрительных путей | 8.8 | Н46-Н48 | | | | | | | | | | |
| атрофия зрительного нерва | 8.8.1 | Н47.2 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| слепота и пониженное зрение | 8.9 | Н54 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них: слепота обоих глаз | 8.9.1 | Н54.0 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 9.0 | Н60-Н95 | | | | | | | | | | |
| из них: болезни среднего уха и сосцевидного отростка | 9.1 | Н65-Н66, Н68-Н74 | | | | | | | | | | |
| из них: острый отит | 9.1.1 | Н65.0, Н65.1, Н66.0 | | | | | | | | | | |
| хронический отит | 9.1.2 | Н65.2-4, Н66.1-3 | | | | | | | | | | |
| болезни слуховой (евстахиевой) трубы | 9.1.3 | Н68-Н69 | | | | | | | | | | |
| перфорация барабанной перепонки | 9.1.4 | Н72 | | | | | | | | | | |
| другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка | 9.1.5 | Н74 | | | | | | | | | | |
| болезни внутреннего уха | 9.2 | Н80, Н81, Н83 | | | | | | | | | | |
| из них: отосклероз | 9.2.1 | Н80 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| болезнь Меньера | 9.2.2 | Н81.0 | | | | | | | | | | |
| кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | 9.3 | Н90 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них: кондуктивная потеря слуха двусторонняя | 9.3.1 | Н90.0 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| нейросенсорная потеря слуха двусторонняя | 9.3.2 | Н90.3 | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере- смотря | А. Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| | | | | | | проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Болезни системы кровообращения | 10.0 | 100-199 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| острая ревматическая лихорадка | 10.1 | 100-102 | | | | | | | | | |
| хронические ревматические болезни сердца | 10.2 | 105-109 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| ревматические поражения клапанов | 10.2.1 | 105-108 | | | | | | | | | |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 10.3 | 110-113 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| эссенциальная гипертензия | 10.3.1 | 110 | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) | 10.3.2 | 111 | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек) | 10.3.3 | 112 | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь сердца и почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) | 10.3.4 | 113 | | | | | | | | | |
| ишемические болезни сердца | 10.4 | 120-125 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| стенокардия | 10.4.1 | 120 | | | | | | | | | |
| из нее: | | | | | | | | | | | |
| нестабильная стенокардия | 10.4.1.1 | 120.0 | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда | 10.4.2 | 121 | | | | | | | | | |
| повторный инфаркт миокарда | 10.4.3 | 122 | | | | | | | | | |
| другие формы острых ишемических болезней сердца | 10.4.4 | 124 | | | | | | | | | |
| хроническая ишемическая болезнь сердца | 10.4.5 | 125 | | | | | | | | | |
| из нее: постинфарктный кардиосклероз | 10.4.5.1 | 125.8 | | | | | | | | | |
| другие болезни сердца | 10.6 | 130-152 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| острый перикардит | 10.6.1 | 130 | | | | | | | | | |
| острый и подострый эндокардит | 10.6.2 | 133 | | | | | | | | | |

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере-смotra | А. Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--------|----|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов , доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| | | | | проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| острый миокардит | 10.6.3 | I40 | | | | | | | | | |
| кардиомиопатия | 10.6.4 | I42 | | | | | | | | | |
| предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада | 10.6.5 | I44.0-I44.3 | | | | | | | | | |
| желудочковая тахикардия | 10.6.6 | I47.2 | | | | | | | | | |
| фибрилляция и трепетание предсердий | 10.6.7 | I48 | | | | | | | | | |
| цереброваскулярные болезни | 10.7 | I60-I69 | | | | | | | | | |
| из них: субарахноидальное кровоизлияние | 10.7.1 | I60 | | | | | | | | | |
| внутричерепное и другое внутричерепное кровоизлияние | 10.7.2 | I61, I62 | | | | | | | | | |
| инфаркт мозга | 10.7.3 | I63 | | | | | | | | | |
| инсульт не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт | 10.7.4 | I64 | | | | | | | | | |
| закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящих к инфаркту мозга | 10.7.5 | I65 - I66 | | | | | X | X | X | X | X |
| другие цереброваскулярные болезни | 10.7.6 | I67 | | | | | | | | | |
| из них: церебральный атеросклероз | 10.7.6.1 | I67.2 | | | | | | | | | |
| атеросклероз артерий конечностей, тромбангиит облитерирующий | 10.8 | I70.2, I73.1 | | | | | | | | | |
| болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов | 10.9 | I80 - I89 | | | | | | | | | |
| из них: флебит и тромбофлебит | 10.9.1 | I80 | | | | | | | | | |
| тромбоз портальной вены | 10.9.2 | I81 | | | | | | | | | |
| варикозное расширение вен нижних конечностей | 10.9.3 | I83 | | | | | | | | | |
| Болезни органов дыхания | 11.0 | J00-J98 | | | | | | | | | |
| из них: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | 11.1 | J00-J06 | | | | | | | | | |
| из них: острый ларингит и трахеит | 11.1.1 | J04 | | | | | | | | | |
| острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит | 11.1.2 | J05 | | | | | | | | | |

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере-смотра | А. Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|--------|--------|----|----|----|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов , доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| грипп | 11.2 | J09-J11 | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 11.3 | J12-J18 | | | | | | | | | | |
| острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | 11.4 | J20-J22 | | | | | | | | | | |
| аллергический ринит (поллиноз) | 11.5 | J30.1 | | | | | X | X | X | X | X | |
| хронические болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный абсцесс | 11.6 | J35-J36 | | | | | | | | | | |
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 11.7 | J40-J43 | | | | | | | | | | |
| другая хроническая обструктивная легочная болезнь | 11.8 | J44 | | | | | | | | | | |
| бронхоэктатическая болезнь | 11.9 | J47 | | | | | | | | | | |
| астма; астматический статус | 11.10 | J45, J46 | | | | | | | | | | |
| другие интерстициальные легочные болезни, гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей, другие болезни плевры | 11.11 | J84-J94 | | | | | | | | | | |
| Болезни органов пищеварения | 12.0 | K00-K92 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 12.1 | K25-K26 | | | | | | | | | | |
| гастрит и дуоденит | 12.2 | K29 | | | | | | | | | | |
| грыжи | 12.3 | K40-K46 | | | | | | | | | | |
| неинфекционный энтерит и колит | 12.4 | K50-K52 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| болезнь Крона | 12.4.1 | K50 | | | | | | | | | | |
| язвенный колит | 12.4.2 | K51 | | | | | | | | | | |
| другие болезни кишечника | 12.5 | K55-K63 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи | 12.5.1 | K56 | | | | | | | | | | |
| дивертикулярная болезнь кишечника | 12.5.2 | K57 | | | | | | | | | | |
| синдром раздраженного кишечника | 12.5.3 | K58 | | | | | | | | | | |
| трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки | 12.5.4 | K60 | | | | | | | | | | |
| абсцесс области заднего прохода и прямой кишки | 12.5.5 | K61 | | | | | | | | | | |
| геморрой | 12.6 | K64 | | | | | | | | | | |

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере- смотра | А. Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|---|---|---|--------|--------|----|----|----|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | | | | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| болезни печени | 12.8 | K70-K76 | | | | | | | | | | |
| из них: фиброз и цирроз печени | 12.8.1 | K74 | | | | | | | | | | |
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 12.9 | K80-K83 | | | | | | | | | | |
| болезни поджелудочной железы | 12.10 | K85-K86 | | | | | | | | | | |
| из них: острый панкреатит | 12.10.1 | K85 | | | | | | | | | | |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 13.0 | L00-L98 | | | | | | | | | | |
| из них: пузырчатка | 13.1 | L10 | | | | | | | | | | |
| буллезный пемфигоид | 13.2 | L12 | | | | | | | | | | |
| дермат герпетиформный Дюринга | 13.3 | L13.0 | | | | | | | | | | |
| псориаз | 13.4 | L40 | | | | | | | | | | |
| из него: псориаз артропатический | 13.4.1 | L40.5 | | | | | | | | | | |
| дискоидная красная волчанка | 13.5 | L93.0 | | | | | | | | | | |
| локализованная склеродермия | 13.6 | L94.0 | | | | | X | X | X | X | X | |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 14.0 | M00-M99 | | | | | | | | | | |
| из них: артропатии | 14.1 | M00-M25 | | | | | | | | | | |
| из них: реактивные артропатии | 14.1.1 | M02 | | | | | | | | | | |
| серопозитивный и другие ревматоидные артриты | 14.1.2 | M05-M06 | | | | | | | | | | |
| юношеский (ювенильный) артрит | 14.1.3 | M08 | | | | | | | | | | |
| артрозы | 14.1.4 | M15-M19 | | | | | | | | | | |
| системные поражения соединительной ткани | 14.2 | M30-M35 | | | | | | | | | | |
| из них: системная красная волчанка | 14.2.1 | M32 | | | | | | | | | | |
| деформирующие дорсопатии | 14.3 | M40-M43 | | | | | | | | | | |
| спондилопатии | 14.4 | M45-M49 | | | | | | | | | | |
| из них: анкилозирующий спондилит | 14.4.1 | M45 | | | | | | | | | | |
| поражения синовиальных оболочек и сухожилий | 14.5 | M65-M67 | | | | | | | | | | |
| остеопатии и хондропатии | 14.6 | M80-M94 | | | | | | | | | | |
| из них: остеопорозы | 14.6.1 | M80-M81 | | | | | | | | | | |

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|--------|--------|----|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Болезни мочеполовой системы | 15.0 | N00-N99 | | | | | | | | | |
| из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни почки и мочеточника | 15.1 | N00-N15, N25-N28 | | | | | | | | | |
| почечная недостаточность | 15.2 | N17-N19 | | | | | | | | | |
| мочекаменная болезнь | 15.3 | N20-N21, N23 | | | | | | | | | |
| другие болезни мочевой системы | 15.4 | N30-N32, N34-N36, N39 | | | | | | | | | |
| болезни предстательной железы | 15.5 | N40-N42 | | | | | | | | | |
| доброкачественная дисплазия молочной железы | 15.6 | N60 | | | | | X | X | X | X | X |
| воспалительные болезни женских тазовых органов | 15.7 | N70-N76 | | | | | | | | | |
| из них: сальпингит и оофорит | 15.7.1 | N70 | | | | | | | | | |
| эндометриоз | 15.8 | N80 | | | | | | | | | |
| эрозия и эктропион шейки матки | 15.9 | N86 | | | | | X | X | X | X | X |
| расстройства менструаций | 15.10 | N91-N94 | | | | | X | X | X | X | X |
| женское бесплодие | 15.11 | N97 | | | | | X | X | X | X | X |
| Беременность, роды и послеродовой период | 16.0 | O00-O99 | | | | | | | | | |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 17.0 | P00-P96 | | | | | | | | | |
| Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 18.0 | Q00-Q99 | | | | | | | | | |
| из них: врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы | 18.1 | Q00-Q07 | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии глаза | 18.2 | Q10-Q15 | | | | | X | X | X | X | X |
| врожденные аномалии системы кровообращения | 18.3 | Q20-Q28 | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии органов пищеварения | 18.4 | Q38-Q45 | | | | | | | | | |
| из них: болезнь Гиршпрунга | 18.4.1 | Q43 | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии женских половых органов | 18.5 | Q50-Q52 | | | | | | | | | |
| неопределенность пола и псевдогермафродитизм | 18.6 | Q56 | | | | | X | X | X | X | X |

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере-смотра | А. Взрослые (18 лет и старше) | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов , доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | | | | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| врожденный ихтиоз | 18.7 | Q80 | | | | | | | | | | |
| нейрофиброматоз (незлокачественный) | 18.8 | Q85.0 | | | | | | | | | | |
| синдром Дауна | 18.9 | Q90 | | | | | | | | | | |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 19.0 | R00-R99 | | | | | | | | | | |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 20.0 | S00-T98 | | | | | | | | | | |
| из них: переломы | 20.1 | S02,12, 22,32,42, 52,62,72, 82,92, T02,T08, T10,T12, T14.2 | | | | | | | | | | |
| из них: переломы черепа и лицевых костей | 20.1.1 | S02 | | | | | | | | | | |
| травма глаза и глазницы | 20.2 | S05 | | | | | | | | | | |
| внутричерепная травма | 20.3 | S06 | | | | | | | | | | |
| термические и химические ожоги | 20.4 | T20-T30 | | | | | | | | | | |
| отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами | 20.5 | T36-T50 | | | | | | | | | | |
| из них: отравление наркотиками | 20.5.1 | T40.0-T40.6 | | | | | | | | | | |
| токсическое действие веществ преимущественно немедицинского назначения | 20.6 | T51-T65 | | | | | | | | | | |
| из них: токсическое действие алкоголя | 20.6.1 | T51 | | | | | | | | | | |
| Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения | 21.0 | Z00-Z99 | | | | | X | X | X | X | X | |

(2010)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пере- смотра | Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|--|---|---|--|--------|---|---|--|---|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| | | | | | | | | проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Всего | 1.0 | A00-T98 | | | | | | | | | | |
| в том числе: Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2.0 | A00-B99 | | | | | | | | | | |
| из них: кишечные инфекции | 2.1 | A00-A09 | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания | 2.2 | A15-A16 | | | | | | | | | | |
| менингококковая инфекция | 2.3 | A39 | | | | | | | | | | |
| сепсис | 2.4 | A40-A41 | | | | | | | | | | |
| инфекции, передающиеся преимущественно половым путем | 2.5 | A50-A64 | | | | | | | | | | |
| острый полиомиелит | 2.6 | A80 | | | | | | | | | | |
| вирусный гепатит | 2.7 | B15-B19 | | | | | | | | | | |
| болезнь, вызванная ВИЧ | 2.8 | B20-B24 | | | | | | | | | | |
| Новообразования | 3.0 | C00-D48 | | | | | | | | | | |
| в том числе: злокачественные новообразования | 3.1 | C00-C97 | | | | | | | | | | |
| из них: злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | 3.1.1 | C81-C96 | | | | | | | | | | |
| из них: фолликулярная лимфома | 3.1.1.1 | C82 | | | | | | | | | | |
| мелкоклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | 3.1.1.2 | C83.0 | | | | | | | | | | |
| мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) нефолликулярная лимфома | 3.1.1.3 | C83.1 | | | | | | | | | | |
| крупноклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | 3.1.1.4 | C83.3 | | | | | | | | | | |

(2010)

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере-смотра | Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|--|---|----------------------------------|--------|---|--|--|--|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| другие типы диффузных нефолликулярных лимфом | 3.1.1.5 | C83.8 | | | | | | | | | | |
| диффузная нефолликулярная лимфома неуточненная | 3.1.1.6 | C83.9 | | | | | | | | | | |
| зрелые Т/НК-клеточные лимфомы | 3.1.1.7 | C84 | | | | | | | | | | |
| из них: другие зрелые Т/НК-клеточные лимфомы | 3.1.1.7.1 | C84.5 | | | | | | | | | | |
| другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы | 3.1.1.8 | C85 | | | | | | | | | | |
| макроглобулинемия Вальденстрема | 3.1.1.9 | C88.0 | | | | | | | | | | |
| хронический лимфоцитарный лейкоз | 3.1.1.10 | C91.1 | | | | | | | | | | |
| хронический миелоидный лейкоз | 3.1.1.11 | C92.1 | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования сетчатки | 3.2 | C69.2 | | | | | | | | | | |
| доброкачественные новообразования | 3.3 | D10-D36 | | | | | | | | | | |
| из них: лейомиома матки | 3.3.1 | D25 | | | | | | | | | | |
| доброкачественные образования яичника | 3.3.2 | D27 | | | | | | | | | | |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.0 | D50-D89 | | | | | | | | | | |
| из них: анемии | 4.1 | D50-D64 | | | | | | | | | | |
| апластические анемии | 4.1.1 | D60-D61 | | | | | | | | | | |
| нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния | 4.2 | D65-D69 | | | | | | | | | | |
| из них: гемофилия | 4.2.1 | D66-D68 | | | | | | | | | | |
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.3 | D80-D89 | | | | | | | | | | |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 5.0 | E00-E89 | | | | | | | | | | |
| из них: болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью и сходные состояния | 5.1 | E01-E03 | | | | | | | | | | |

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| из них: тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 5.2 | E05 | | | | | | | | | | | |
| тиреоидит | 5.3 | E06 | | | | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 5.4 | E10-E14 | | | | | | | | | | | |
| из него: сахарный диабет I типа | 5.4.1 | E10 | | | | | | | | | | | |
| сахарный диабет II типа | 5.4.2 | E11 | | | | | | | | | | | |
| с поражением глаз | 5.4.3 | E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3 | | | | | | | | | | | |
| гиперфункция гипофиза | 5.5 | E22 | | | | | | | | | | | |
| гипопитуитаризм | 5.6 | E23.0 | | | | | | | | | | | |
| несахарный диабет | 5.7 | E23.2 | | | | | | | | | | | |
| адреногенитальные расстройства | 5.8 | E25 | | | | | | | | | | | |
| дисфункция яичников | 5.9 | E28 | | | | | | | | | | | |
| дисфункция яичек | 5.10 | E29 | | | | | | | | | | | |
| ожирение | 5.11 | E66 | | | | | | | | | | | |
| фенилкетонурия | 5.12 | E70.0-1 | | | | | | | | | | | |
| нарушения обмена галактозы (галактоземия) | 5.13 | E74.2 | | | | | | | | | | | |
| болезнь Гоше | 5.14 | E75.2 | | | | | | | | | | | |
| нарушения обмена гликозаминогликанов (мукополисахаридозы) | 5.15 | E76.0-3 | | | | | | | | | | | |
| муковисцидоз | 5.16 | E84 | | | | | | | | | | | |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 6.0 | F00-F99 | | | | | | | | | | | |
| из них: психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | 6.1 | F10-F19 | | | | | | | | | | | |
| Болезни нервной системы | 7.0 | G00-G98 | | | | | | | | | | | |
| из них: воспалительные болезни центральной нервной системы | 7.1 | G00-G09 | | | | | | | | | | | |
| из них: бактериальный менингит | 7.1.1 | G00 | | | | | | | | | | | |
| энцефалит, миелит и энцефаломиелит | 7.1.2 | G04 | | | | | | | | | | | |
| системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему | 7.2 | G10-G12 | | | | | | | | | | | |

(2010)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------|--|--|---|----------------------------------|--------|---|--|--|--|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| | | | | | | | | проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | 7.3 | G20, G21, G23-G25 | | | | | | | | | | |
| из них: болезнь Паркинсона | 7.3.1 | G20 | | | | | | | | | | |
| другие экстрапирамидные и двигательные нарушения | 7.3.2 | G25 | | | | | | | | | | |
| другие дегенеративные болезни нервной системы | 7.4 | G30-G31 | | | | | | | | | | |
| из них: болезнь Альцгеймера | 7.4.1 | G30 | | | | | | | | | | |
| демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | 7.5 | G35-G37 | | | | | | | | | | |
| из них: рассеянный склероз | 7.5.1 | G35 | | | | | | | | | | |
| эпизодические и пароксизмальные расстройства | 7.6 | G40-G47 | | | | | | | | | | |
| из них: эпилепсия, эпилептический статус | 7.6.1 | G40-G41 | | | | | | | | | | |
| преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы | 7.6.2 | G45 | | | | | X | X | X | X | X | |
| поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы | 7.7 | G50-G64 | | | | | | | | | | |
| из них: синдром Гийена-Барре | 7.7.1 | G61.0 | | | | | | | | | | |
| болезни нервно-мышечного синапса и мышц | 7.8 | G70-G73 | | | | | | | | | | |
| из них: миастения | 7.8.1 | G70.0, 2, 9 | | | | | | | | | | |
| мышечная дистрофия Дюшенна | 7.8.2 | G71.0 | | | | | | | | | | |
| церебральный паралич и другие паралитические синдромы | 7.9 | G80-G83 | | | | | | | | | | |
| из них: церебральный паралич | 7.9.1 | G80 | | | | | | | | | | |
| расстройства вегетативной (автономной) нервной системы | 7.10 | G90 | | | | | | | | | | |
| сосудистые миелопатии | 7.11 | G95.1 | | | | | | | | | | |

| Наименование болезни | № стро- ки | Код по МКБ X пере- смотра | Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|--------|--------|----|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | | | | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 8.0 | H00-H59 | | | | | | | | | |
| из них: язва роговицы | 8.1 | H16.0 | | | | | X | X | X | X | X |
| катаракты | 8.2 | H25-H26 | | | | | X | X | X | X | X |
| хориоретинальное воспаление | 8.3 | H30 | | | | | X | X | X | X | X |
| отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | 8.4 | H33.0 | | | | | X | X | X | X | X |
| дегенерация макулы и заднего полюса | 8.5 | H35.3 | | | | | X | X | X | X | X |
| глаукома | 8.6 | H40 | | | | | X | X | X | X | X |
| дегенеративная миопия | 8.7 | H44.2 | | | | | | | | | |
| болезни зрительного нерва и зрительных путей | 8.8 | H46-H48 | | | | | | | | | |
| атрофия зрительного нерва | 8.8.1 | H47.2 | | | | | X | X | X | X | X |
| слепота и пониженное зрение | 8.9 | H54 | | | | | X | X | X | X | X |
| из них: слепота обоих глаз | 8.9.1 | H54.0 | | | | | X | X | X | X | X |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 9.0 | H60-H95 | | | | | | | | | |
| из них: болезни среднего уха и сосцевидного отростка | 9.1 | H65-H66, H68-H74 | | | | | | | | | |
| из них: острый отит | 9.1.1 | H65.0, H65.1, H66.0 | | | | | | | | | |
| хронический отит | 9.1.2 | H65.2-4, H66.1-3 | | | | | | | | | |
| болезни слуховой (евстахиевой) трубы | 9.1.3 | H68-H69 | | | | | | | | | |
| перфорация барабанной перепонки | 9.1.4 | H72 | | | | | | | | | |
| другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка | 9.1.5 | H74 | | | | | | | | | |
| болезни внутреннего уха | 9.2 | H80, H81, H83 | | | | | | | | | |
| из них: отосклероз | 9.2.1 | H80 | | | | | X | X | X | X | X |
| болезнь Меньера | 9.2.2 | H81.0 | | | | | | | | | |
| кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | 9.3 | H90 | | | | | X | X | X | X | X |
| из них: кондуктивная потеря слуха двусторонняя | 9.3.1 | H90.0 | | | | | X | X | X | X | X |
| нейросенсорная потеря слуха двусторонняя | 9.3.2 | H90.3 | | | | | X | X | X | X | X |

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере- смотра | Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|--|---|---|---|--|---|----|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| | | | | | проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Болезни системы кровообращения | 10.0 | I00-I99 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| острая ревматическая лихорадка | 10.1 | I00-I02 | | | | | | | | | |
| хронические ревматические болезни сердца | 10.2 | I05-I09 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| ревматические поражения клапанов | 10.2.1 | I05-I08 | | | | | | | | | |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 10.3 | I10-I13 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| эссенциальная гипертензия | 10.3.1 | I10 | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) | 10.3.2 | I11 | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек) | 10.3.3 | I12 | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь сердца и почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) | 10.3.4 | I13 | | | | | | | | | |
| ишемические болезни сердца | 10.4 | I20-I25 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| стенокардия | 10.4.1 | I20 | | | | | | | | | |
| из нее: | | | | | | | | | | | |
| нестабильная стенокардия | 10.4.1.1 | I20.0 | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда | 10.4.2 | I21 | | | | | | | | | |
| повторный инфаркт миокарда | 10.4.3 | I22 | | | | | | | | | |
| другие формы острых ишемических болезней сердца | 10.4.4 | I24 | | | | | | | | | |
| хроническая ишемическая болезнь сердца | 10.4.5 | I25 | | | | | | | | | |
| из нее: постинфарктный кардиосклероз | 10.4.5.1 | I25.8 | | | | | | | | | |
| другие болезни сердца | 10.6 | I30-I52 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| острый перикардит | 10.6.1 | I30 | | | | | | | | | |
| острый и подострый эндокардит | 10.6.2 | I33 | | | | | | | | | |

(2010)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере- смотра | Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------------|--|---|--|--|---|--------|----|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов , доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| | | | | проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| острый миокардит | 10.6.3 | I40 | | | | | | | | | |
| кардиомиопатия | 10.6.4 | I42 | | | | | | | | | |
| предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада | 10.6.5 | I44.0- I44.3 | | | | | | | | | |
| желудочковая тахикардия | 10.6.6 | I47.2 | | | | | | | | | |
| фибрилляция и трепетание предсердий | 10.6.7 | I48 | | | | | | | | | |
| цереброваскулярные болезни | 10.7 | I60-I69 | | | | | | | | | |
| из них: субарахноидальное кровоизлияние | 10.7.1 | I60 | | | | | | | | | |
| внутричерепное и другое внутричерепное кровоизлияние | 10.7.2 | I61, I62 | | | | | | | | | |
| инфаркт мозга | 10.7.3 | I63 | | | | | | | | | |
| инсульт не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт | 10.7.4 | I64 | | | | | | | | | |
| закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящих к инфаркту мозга | 10.7.5 | I65 - I66 | | | | | X | X | X | X | X |
| другие цереброваскулярные болезни | 10.7.6 | I67 | | | | | | | | | |
| из них: церебральный атеросклероз | 10.7.6.1 | I67.2 | | | | | | | | | |
| атеросклероз артерий конечностей, тромбангит облитерирующий | 10.8 | I70.2, I73.1 | | | | | | | | | |
| болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов | 10.9 | I80 - I89 | | | | | | | | | |
| из них: флебит и тромбофлебит | 10.9.1 | I80 | | | | | | | | | |
| тромбоз портальной вены | 10.9.2 | I81 | | | | | | | | | |
| варикозное расширение вен нижних конечностей | 10.9.3 | I83 | | | | | | | | | |
| Болезни органов дыхания | 11.0 | J00-J98 | | | | | | | | | |
| из них: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | 11.1 | J00-J06 | | | | | | | | | |
| из них: острый ларингит и трахеит | 11.1.1 | J04 | | | | | | | | | |
| острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит | 11.1.2 | J05 | | | | | | | | | |

(2010)

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере- смотра | Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|--|---|---|--|--------|---|---|--|---|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| | | | | | | | | проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| грипп | 11.2 | J09-J11 | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 11.3 | J12-J18 | | | | | | | | | | |
| острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | 11.4 | J20-J22 | | | | | | | | | | |
| аллергический ринит (поллиноз) | 11.5 | J30.1 | | | | | X | X | X | X | X | |
| хронические болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный абсцесс | 11.6 | J35-J36 | | | | | | | | | | |
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 11.7 | J40-J43 | | | | | | | | | | |
| другая хроническая обструктивная легочная болезнь | 11.8 | J44 | | | | | | | | | | |
| бронхоэктатическая болезнь | 11.9 | J47 | | | | | | | | | | |
| астма; астматический статус | 11.10 | J45, J46 | | | | | | | | | | |
| другие интерстициальные легочные болезни, гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей, другие болезни плевры | 11.11 | J84-J94 | | | | | | | | | | |
| Болезни органов пищеварения | 12.0 | K00-K92 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 12.1 | K25-K26 | | | | | | | | | | |
| гастрит и дуоденит | 12.2 | K29 | | | | | | | | | | |
| грыжи | 12.3 | K40-K46 | | | | | | | | | | |
| неинфекционный энтерит и колит | 12.4 | K50-K52 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| болезнь Крона | 12.4.1 | K50 | | | | | | | | | | |
| язвенный колит | 12.4.2 | K51 | | | | | | | | | | |
| другие болезни кишечника | 12.5 | K55-K63 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи | 12.5.1 | K56 | | | | | | | | | | |
| дивертикулярная болезнь кишечника | 12.5.2 | K57 | | | | | | | | | | |
| синдром раздраженного кишечника | 12.5.3 | K58 | | | | | | | | | | |
| трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки | 12.5.4 | K60 | | | | | | | | | | |
| абсцесс области заднего прохода и прямой кишки | 12.5.5 | K61 | | | | | | | | | | |
| геморрой | 12.6 | K64 | | | | | | | | | | |

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пере-смотра | Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| | | | | | | проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| болезни печени | 12.8 | K70-K76 | | | | | | | | | |
| из них: фиброз и цирроз печени | 12.8.1 | K74 | | | | | | | | | |
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 12.9 | K80-K83 | | | | | | | | | |
| болезни поджелудочной железы | 12.10 | K85-K86 | | | | | | | | | |
| из них: острый панкреатит | 12.10.1 | K85 | | | | | | | | | |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 13.0 | L00-L98 | | | | | | | | | |
| из них: пузырчатка | 13.1 | L10 | | | | | | | | | |
| буллезный пемфигоид | 13.2 | L12 | | | | | | | | | |
| дермат герпетиформный Дюринга | 13.3 | L13.0 | | | | | | | | | |
| псориаз | 13.4 | L40 | | | | | | | | | |
| из него: псориаз артропатический | 13.4.1 | L40.5 | | | | | | | | | |
| дискоидная красная волчанка | 13.5 | L93.0 | | | | | | | | | |
| локализованная склеродермия | 13.6 | L94.0 | | | | | X | X | X | X | X |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 14.0 | M00-M99 | | | | | | | | | |
| из них: артропатии | 14.1 | M00-M25 | | | | | | | | | |
| из них: реактивные артропатии | 14.1.1 | M02 | | | | | | | | | |
| серопозитивный и другие ревматоидные артриты | 14.1.2 | M05-M06 | | | | | | | | | |
| юношеский (ювенильный) артрит | 14.1.3 | M08 | | | | | | | | | |
| артрозы | 14.1.4 | M15-M19 | | | | | | | | | |
| системные поражения соединительной ткани | 14.2 | M30-M35 | | | | | | | | | |
| из них: системная красная волчанка | 14.2.1 | M32 | | | | | | | | | |
| деформирующие дорсопатии | 14.3 | M40-M43 | | | | | | | | | |
| спондилопатии | 14.4 | M45-M49 | | | | | | | | | |
| из них: анкилозирующий спондилит | 14.4.1 | M45 | | | | | | | | | |
| поражения синовиальных оболочек и сухожилий | 14.5 | M65-M67 | | | | | | | | | |
| остеопатии и хондропатии | 14.6 | M80-M94 | | | | | | | | | |
| из них: остеопорозы | 14.6.1 | M80-M81 | | | | | | | | | |

| Наименование болезни | № стро- ки | Код по МКБ X пере- смотря | Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------|--|---|---|--|--------|--------|---|---|--|---|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | Из них | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | | Всего | проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Болезни мочеполовой системы | 15.0 | N00-N99 | | | | | | | | | | |
| из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни почки и мочеточника | 15.1 | N00-N15, N25-N28 | | | | | | | | | | |
| почечная недостаточность | 15.2 | N17-N19 | | | | | | | | | | |
| мочекаменная болезнь | 15.3 | N20-N21, N23 | | | | | | | | | | |
| другие болезни мочевой системы | 15.4 | N30-N32, N34- N36, N39 | | | | | | | | | | |
| болезни предстательной железы | 15.5 | N40-N42 | | | | | | | | | | |
| доброкачественная дисплазия молочной железы | 15.6 | N60 | | | | | X | X | X | X | X | |
| воспалительные болезни женских тазовых органов | 15.7 | N70-N76 | | | | | | | | | | |
| из них: сальпингит и оофорит | 15.7.1 | N70 | | | | | | | | | | |
| эндометриоз | 15.8 | N80 | | | | | | | | | | |
| эрозия и эктропион шейки матки | 15.9 | N86 | | | | | X | X | X | X | X | |
| расстройства менструаций | 15.10 | N91-N94 | | | | | X | X | X | X | X | |
| женское бесплодие | 15.11 | N97 | | | | | X | X | X | X | X | |
| Беременность, роды и послеродовой период | 16.0 | O00-O99 | | | | | | | | | | |
| Врожденные аномалии (пороки разви- тия), деформации и хромосомные нарушения | 18.0 | Q00-Q99 | | | | | | | | | | |
| из них: врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы | 18.1 | Q00-Q07 | | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии глаза | 18.2 | Q10-Q15 | | | | | X | X | X | X | X | |
| врожденные аномалии системы кровообращения | 18.3 | Q20-Q28 | | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии органов пищеварения | 18.4 | Q38- Q45 | | | | | | | | | | |
| из них: болезнь Гиршпрунга | 18.4.1 | Q43 | | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии женских половых органов | 18.5 | Q50-Q52 | | | | | | | | | | |
| неопределенность пола и псевдогермафродитизм | 18.6 | Q56 | | | | | X | X | X | X | X | |

(2010)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | Б. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|----------------------------------|--------|--------|----|----|----|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| врожденный ихтиоз | 18.7 | Q80 | | | | | | | | | | |
| нейрофиброматоз (незлокачественный) | 18.8 | Q85.0 | | | | | | | | | | |
| синдром Дауна | 18.9 | Q90 | | | | | | | | | | |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 19.0 | R00-R99 | | | | | | | | | | |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 20.0 | S00-T98 | | | | | | | | | | |
| из них: переломы | 20.1 | S02.12, 22.32, 42.52, 62.72, 82.92, T02, T08, T10, T12, T14.2 | | | | | | | | | | |
| из них: переломы черепа и лицевых костей | 20.1.1 | S02 | | | | | | | | | | |
| травма глаза и глазницы | 20.2 | S05 | | | | | | | | | | |
| внутричерепная травма | 20.3 | S06 | | | | | | | | | | |
| термические и химические ожоги | 20.4 | T20-T30 | | | | | | | | | | |
| отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами | 20.5 | T36-T50 | | | | | | | | | | |
| из них: отравление наркотиками | 20.5.1 | T40.0-T40.6 | | | | | | | | | | |
| токсическое действие веществ преимущественно немедицинского назначения | 20.6 | T51-T65 | | | | | | | | | | |
| из них: токсическое действие алкоголя | 20.6.1 | T51 | | | | | | | | | | |
| Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения | 21.0 | Z00-Z99 | | | | | X | X | X | X | X | |

(2020)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро- ки | Код по МКБ X пере- смотра | В. Дети (в возрасте 0 - 17 лет включительно) | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|--|---|--|---|--------|----|---|
| | | | Выписано пациентов | | | | | Проведено выписанными койко-дней | из них (из гр.8) в возрасте до 1 года | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставлен- ных по экстренным показаниям | (из гр.5) пациентов доставленных скорой медицинской помощью | из гр.4 в возрасте до 1 года | Всего | | | проведено патолого- анатомическ их вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | Из них | | из гр.10 умерло в возрасте до 1 года |
| проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего | 1.0 | A00-T98 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2.0 | A00-B99 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| кишечные инфекции | 2.1 | A00-A09 | | | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания | 2.2 | A15-A16 | | | | | | | | | | | | |
| менингококковая инфекция | 2.3 | A39 | | | | | | | | | | | | |
| сепсис | 2.4 | A40-A41 | | | | | | | | | | | | |
| инфекции, передающиеся преимущественно половым путем | 2.5 | A50-A64 | | | | | | | | | | | | |
| острый полиомиелит | 2.6 | A80 | | | | | | | | | | | | |
| вирусный гепатит | 2.7 | B15-B19 | | | | | | | | | | | | |
| болезнь, вызванная ВИЧ | 2.8 | B20-B24 | | | | | | | | | | | | |
| Новообразования | 3.0 | C00-D48 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования | 3.1 | C00-C97 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования лимфоидной, кровяной и родственных им тканей | 3.1.1 | C81-C96 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| фолликулярная лимфома | 3.1.1.1 | C82 | | | | | | | | | | | | |
| мелкоклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | 3.1.1.2 | C83.0 | | | | | | | | | | | | |
| мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) нефолликулярная лимфома | 3.1.1.3 | C83.1 | | | | | | | | | | | | |
| крупноклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | 3.1.1.4 | C83.3 | | | | | | | | | | | | |

(2020)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | В. Дети (в возрасте 0 - 17 лет включительно) | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|---|--|--------|----|--------------------------------------|
| | | | Выписано пациентов | | | | | Умерло | | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | (из гр.5) пациентов доставленных скорой медицинской помощью | из гр.4 в возрасте до 1 года | Проведено выписанными койко-дней | из них (из гр.8) в возрасте до 1 года | Всего | проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | Из них | | из гр.10 умерло в возрасте до 1 года |
| проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| другие типы диффузных нефолликулярных лимфом | 3.1.1.5 | C83.8 | | | | | | | | | | | | |
| диффузная нефолликулярная лимфома неуточненная | 3.1.1.6 | C83.9 | | | | | | | | | | | | |
| зрелые Т/НК-клеточные лимфомы | 3.1.1.7 | C84 | | | | | | | | | | | | |
| из них: другие зрелые Т/НК-клеточные лимфомы | 3.1.1.7.1 | C84.5 | | | | | | | | | | | | |
| другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы | 3.1.1.8 | C85 | | | | | | | | | | | | |
| макроглобулинемия Вальденстрема | 3.1.1.9 | C88.0 | | | | | | | | | | | | |
| хронический лимфоцитарный лейкоз | 3.1.1.10 | C91.1 | | | | | | | | | | | | |
| хронический миелоидный лейкоз | 3.1.1.11 | C92.1 | | | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования сетчатки | 3.2 | C69.2 | | | | | | | | | | | | |
| доброкачественные новообразования | 3.3 | D10-D36 | | | | | | | | | | | | |
| из них: лейомиома матки | 3.3.1 | D25 | | | | | | | | | | | | |
| доброкачественные образования яичника | 3.3.2 | D27 | | | | | | | | | | | | |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.0 | D50-D89 | | | | | | | | | | | | |
| из них: анемии | 4.1 | D50-D64 | | | | | | | | | | | | |
| апластические анемии | 4.1.1 | D60-D61 | | | | | | | | | | | | |
| нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния | 4.2 | D65-D69 | | | | | | | | | | | | |
| из них: гемофилия | 4.2.1 | D66-D68 | | | | | | | | | | | | |
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.3 | D80-D89 | | | | | | | | | | | | |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 5.0 | E00-E89 | | | | | | | | | | | | |
| из них: болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью и сходные состояния | 5.1 | E01-E03 | | | | | | | | | | | | |

(2020)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | В. Дети (в возрасте 0 - 17 лет включительно) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | Выписано пациентов | | | | | Умерло | | | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | (из гр.5) пациентов доставленных скорой медицинской помощью | из гр.4 в возрасте до 1 года | Проведено выписанными койко-дней | из них (из гр.8) в возрасте до 1 года | Всего | проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | из гр.10 умерло в возрасте до 1 года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| из них: тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 5.2 | E05 | | | | | | | | | | | | | |
| тиреоидит | 5.3 | E06 | | | | | | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 5.4 | E10-E14 | | | | | | | | | | | | | |
| из него: сахарный диабет I типа | 5.4.1 | E10 | | | | | | | | | | | | | |
| сахарный диабет II типа | 5.4.2 | E11 | | | | | | | | | | | | | |
| с поражением глаз | 5.4.3 | E10.3, E11.3,E12.3, E13.3, E14.3 | | | | | | | | | | | | | |
| гиперфункция гипофиза | 5.5 | E22 | | | | | | | | | | | | | |
| гипопитуитаризм | 5.6 | E23.0 | | | | | | | | | | | | | |
| несахарный диабет | 5.7 | E23.2 | | | | | | | | | | | | | |
| аденогенитальные расстройства | 5.8 | E25 | | | | | | | | | | | | | |
| дисфункция яичников | 5.9 | E28 | | | | | | | | | | | | | |
| дисфункция яичек | 5.10 | E29 | | | | | | | | | | | | | |
| ожирение | 5.11 | E66 | | | | | | | | | | | | | |
| фенилкетонурия | 5.12 | E70.0-1 | | | | | | | | | | | | | |
| нарушения обмена галактозы (галактоземия) | 5.13 | E74.2 | | | | | | | | | | | | | |
| болезнь Гоше | 5.14 | E75.2 | | | | | | | | | | | | | |
| нарушения обмена гликозаминогликанов (мукополисахаридозы) | 5.15 | E76.0-3 | | | | | | | | | | | | | |
| муковисцидоз | 5.16 | E84 | | | | | | | | | | | | | |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 6.0 | F00-F99 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | 6.1 | F10-F19 | | | | | | | | | | | | | |
| Болезни нервной системы | 7.0 | G00-G98 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: воспалительные болезни центральной нервной системы | 7.1 | G00-G09 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: бактериальный менингит | 7.1.1 | G00 | | | | | | | | | | | | | |
| энцефалит, миелит и энцефаломиелит | 7.1.2 | G04 | | | | | | | | | | | | | |
| системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему | 7.2 | G10-G12 | | | | | | | | | | | | | |

(2020)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | В. Дети (в возрасте 0 - 17 лет включительно) | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|--|--------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | Выписано пациентов | | | из гр.4 в возрасте до 1 года | Проведено выписанными койко-дней | из них (из гр.8) в возрасте до 1 года | Умерло | | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | (из гр.5) пациентов доставленных скорой медицинской помощью | | | | Всего | проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | из гр.10 умерло в возрасте до 1 года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | 7.3 | G20, G21, G23-G25 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: болезнь Паркинсона | 7.3.1 | G20 | | | | | | | | | | | | | |
| другие экстрапирамидные и двигательные нарушения | 7.3.2 | G25 | | | | | | | | | | | | | |
| другие дегенеративные болезни нервной системы | 7.4 | G30-G31 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: болезнь Альцгеймера | 7.4.1 | G30 | | | | | | | | | | | | | |
| демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | 7.5 | G35-G37 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: рассеянный склероз | 7.5.1 | G35 | | | | | | | | | | | | | |
| эпизодические и пароксизмальные расстройства | 7.6 | G40-G47 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: эпилепсия, эпилептический статус | 7.6.1 | G40-G41 | | | | | | | | | | | | | |
| преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы | 7.6.2 | G45 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы | 7.7 | G50-G64 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: синдром Гийена-Барре | 7.7.1 | G61.0 | | | | | | | | | | | | | |
| болезни нервно-мышечного синапса и мышц | 7.8 | G70-G73 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: миастения | 7.8.1 | G70.0, 2, 9 | | | | | | | | | | | | | |
| мышечная дистрофия Дюшенна | 7.8.2 | G71.0 | | | | | | | | | | | | | |
| церебральный паралич и другие паралитические синдромы | 7.9 | G80-G83 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: церебральный паралич | 7.9.1 | G80 | | | | | | | | | | | | | |
| расстройства вегетативной (автономной) нервной системы | 7.10 | G90 | | | | | | | | | | | | | |
| сосудистые миелопатии | 7.11 | G95.1 | | | | | | | | | | | | | |

(2020)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро- ки | Код по МКБ X пере- смотра | В. Дети (в возрасте 0 - 17 лет включительно) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|---|-------|---|---|--------|----|---|
| | | | Выписано пациентов | | | | | Умерло | | | | | | |
| | | | Всего | из них доставлен- ных по экстренным показаниям | (из гр.5) пациентов доставленных скорой медицинской помощью | из гр.4 в возрасте до 1 года | Проведено выписанными койко-дней | из них (из гр.8) в возрасте до 1 года | Всего | проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | Из них | | из гр.10 умерло в возрасте до 1 года |
| проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 8.0 | Н00-Н59 | | | | | | | | | | | | |
| из них: язва роговицы | 8.1 | Н16.0 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| катаракты | 8.2 | Н25-Н26 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| хориоретинальное воспаление | 8.3 | Н30 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | 8.4 | Н33.0 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| дегенерация макулы и заднего полюса | 8.5 | Н35.3 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| глаукома | 8.6 | Н40 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| дегенеративная миопия | 8.7 | Н44.2 | | | | | | | | | | | | |
| болезни зрительного нерва и зрительных путей | 8.8 | Н46-Н48 | | | | | | | | | | | | |
| атрофия зрительного нерва | 8.8.1 | Н47.2 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| слепота и пониженное зрение | 8.9 | Н54 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| из них: слепота обоих глаз | 8.9.1 | Н54.0 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 9.0 | Н60-Н95 | | | | | | | | | | | | |
| из них: болезни среднего уха и сосцевидного отростка | 9.1 | Н65-Н66, Н68-Н74 | | | | | | | | | | | | |
| из них: острый отит | 9.1.1 | Н65.0, Н65.1, Н66.0 | | | | | | | | | | | | |
| хронический отит | 9.1.2 | Н65.2-4, Н66.1-3 | | | | | | | | | | | | |
| болезни слуховой (евстахиевой) трубы | 9.1.3 | Н68-Н69 | | | | | | | | | | | | |
| перфорация барабанной перепонки | 9.1.4 | Н72 | | | | | | | | | | | | |
| другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка | 9.1.5 | Н74 | | | | | | | | | | | | |
| болезни внутреннего уха | 9.2 | Н80, Н81, Н83 | | | | | | | | | | | | |
| из них: отосклероз | 9.2.1 | Н80 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| болезнь Меньера | 9.2.2 | Н81.0 | | | | | | | | | | | | |
| кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | 9.3 | Н90 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| из них: кондуктивная потеря слуха двусторонняя | 9.3.1 | Н90.0 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| нейросенсорная потеря слуха двусторонняя | 9.3.2 | Н90.3 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |

(2020)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро- ки | Код по МКБ X пере- смотра | В. Дети (в возрасте 0 - 17 лет включительно) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|---|--------|---|---|--|---|---|
| | | | Выписано пациентов | | | из гр.4 в возрасте до 1 года | Проведено выписанными койко-дней | из них (из гр.8) в возрасте до 1 года | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставлен- ных по экстренным показаниям | (из гр.5) пациентов доставленных скорой медицинской помощью | | | | Всего | проведено патолого- анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | из гр.10 умерло в возрасте до 1 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Болезни системы кровообращения | 10.0 | 100-199 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| острая ревматическая лихорадка | 10.1 | 100-102 | | | | | | | | | | | | |
| хронические ревматические болезни сердца | 10.2 | 105-109 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| ревматические поражения клапанов | 10.2.1 | 105-108 | | | | | | | | | | | | |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 10.3 | 110-113 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| эссенциальная гипертензия | 10.3.1 | 110 | | | | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) | 10.3.2 | 111 | | | | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек) | 10.3.3 | 112 | | | | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь сердца и почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) | 10.3.4 | 113 | | | | | | | | | | | | |
| ишемические болезни сердца | 10.4 | 120-125 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| стенокардия | 10.4.1 | 120 | | | | | | | | | | | | |
| из нее: | | | | | | | | | | | | | | |
| нестабильная стенокардия | 10.4.1.1 | 120.0 | | | | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда | 10.4.2 | 121 | | | | | | | | | | | | |
| повторный инфаркт миокарда | 10.4.3 | 122 | | | | | | | | | | | | |
| другие формы острых ишемических болезней сердца | 10.4.4 | 124 | | | | | | | | | | | | |
| хроническая ишемическая болезнь сердца | 10.4.5 | 125 | | | | | | | | | | | | |
| из нее: постинфарктный кардиосклероз | 10.4.5.1 | 125.8 | | | | | | | | | | | | |
| другие болезни сердца | 10.6 | 130-152 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| острый перикардит | 10.6.1 | 130 | | | | | | | | | | | | |
| острый и подострый эндокардит | 10.6.2 | 133 | | | | | | | | | | | | |

(2020)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро- ки | Код по МКБ X пере- смотра | В. Дети (в возрасте 0 - 17 лет включительно) | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|---|-------|--|---|--|---|---|---|
| | | | Выписано пациентов | | | | | Умерло | | | | | | | |
| | | | Всего | из них доставлен- ных по экстренным показаниям | (из гр.5) пациентов доставленных скорой медицинской помощью | из гр.4 в возрасте до 1 года | Проведено выписанными койко-дней | из них (из гр.8) в возрасте до 1 года | Всего | Из них | | | | из гр.10 умерло в возрасте до 1 года | |
| | | | | | | | | | | проведено патолого- анатоми- ческих вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| острый миокардит | 10.6.3 | I40 | | | | | | | | | | | | | |
| кардиомиопатия | 10.6.4 | I42 | | | | | | | | | | | | | |
| предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада | 10.6.5 | I44.0- I44.3 | | | | | | | | | | | | | |
| желудочковая тахикардия | 10.6.6 | I47.2 | | | | | | | | | | | | | |
| фибрилляция и трепетание предсердий | 10.6.7 | I48 | | | | | | | | | | | | | |
| цереброваскулярные болезни | 10.7 | I60-I69 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: субарахноидальное кровоизлияние | 10.7.1 | I60 | | | | | | | | | | | | | |
| внутричерепное и другое внутримозговое кровоизлияние | 10.7.2 | I61, I62 | | | | | | | | | | | | | |
| инфаркт мозга | 10.7.3 | I63 | | | | | | | | | | | | | |
| инсульт не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт | 10.7.4 | I64 | | | | | | | | | | | | | |
| закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящих к инфаркту мозга | 10.7.5 | I65 - I66 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| другие цереброваскулярные болезни | 10.7.6 | I67 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: церебральный атеросклероз | 10.7.6.1 | I67.2 | | | | | | | | | | | | | |
| атеросклероз артерий конечностей, тромбангиит облитерирующий | 10.8 | I70.2, I73.1 | | | | | | | | | | | | | |
| болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов | 10.9 | I80 - I89 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: флебит и тромбофлебит | 10.9.1 | I80 | | | | | | | | | | | | | |
| тромбоз портальной вены | 10.9.2 | I81 | | | | | | | | | | | | | |
| варикозное расширение вен нижних конечностей | 10.9.3 | I83 | | | | | | | | | | | | | |
| Болезни органов дыхания | 11.0 | J00-J98 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | 11.1 | J00-J06 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: острый ларингит и трахеит | 11.1.1 | J04 | | | | | | | | | | | | | |
| острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит | 11.1.2 | J05 | | | | | | | | | | | | | |

(2020)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | В. Дети (в возрасте 0 - 17 лет включительно) | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|---|--|--------|----|--------------------------------------|
| | | | Выписано пациентов | | | | | Умерло | | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | (из гр.5) пациентов доставленных скорой медицинской помощью | из гр.4 в возрасте до 1 года | Проведено выписанными койко-дней | из них (из гр.8) в возрасте до 1 года | Всего | проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | Из них | | из гр.10 умерло в возрасте до 1 года |
| проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| грипп | 11.2 | J09-J11 | | | | | | | | | | | | |
| пневмонии | 11.3 | J12-J18 | | | | | | | | | | | | |
| острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | 11.4 | J20-J22 | | | | | | | | | | | | |
| аллергический ринит (поллиноз) | 11.5 | J30.1 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| хронические болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный абсцесс | 11.6 | J35-J36 | | | | | | | | | | | | |
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 11.7 | J40-J43 | | | | | | | | | | | | |
| другая хроническая обструктивная легочная болезнь | 11.8 | J44 | | | | | | | | | | | | |
| бронхоэктатическая болезнь | 11.9 | J47 | | | | | | | | | | | | |
| астма; астматический статус | 11.10 | J45, J46 | | | | | | | | | | | | |
| другие интерстициальные легочные болезни, гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей, другие болезни плевры | 11.11 | J84-J94 | | | | | | | | | | | | |
| Болезни органов пищеварения | 12.0 | K00-K92 | | | | | | | | | | | | |
| из них: язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 12.1 | K25-K26 | | | | | | | | | | | | |
| гастрит и дуоденит | 12.2 | K29 | | | | | | | | | | | | |
| грыжи | 12.3 | K40-K46 | | | | | | | | | | | | |
| неинфекционный энтерит и колит | 12.4 | K50-K52 | | | | | | | | | | | | |
| из них: болезнь Крона | 12.4.1 | K50 | | | | | | | | | | | | |
| язвенный колит | 12.4.2 | K51 | | | | | | | | | | | | |
| другие болезни кишечника | 12.5 | K55-K63 | | | | | | | | | | | | |
| из них: паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи | 12.5.1 | K56 | | | | | | | | | | | | |
| дивертикулярная болезнь кишечника | 12.5.2 | K57 | | | | | | | | | | | | |
| синдром раздраженного кишечника | 12.5.3 | K58 | | | | | | | | | | | | |
| трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки | 12.5.4 | K60 | | | | | | | | | | | | |
| абсцесс области заднего прохода и прямой кишки | 12.5.5 | K61 | | | | | | | | | | | | |
| геморрой | 12.6 | K64 | | | | | | | | | | | | |

(2020)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро- ки | Код по МКБ X пере- смотря | В. Дети (в возрасте 0 - 17 лет включительно) | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|---|-------|--|---|--|---|---|---|
| | | | Выписано пациентов | | | | | Умерло | | | | | | | |
| | | | Всего | из них доставлен- ных по экстренным показаниям | (из гр.5) пациентов доставленных скорой медицинской помощью | из гр.4 в возрасте до 1 года | Проведено выписанными койко-дней | из них (из гр.8) в возрасте до 1 года | Всего | Из них | | | | из гр.10 умерло в возрасте до 1 года | |
| | | | | | | | | | | проведено патолого- анатомиче-ских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| болезни печени | 12.8 | K70-K76 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: фиброз и цирроз печени | 12.8.1 | K74 | | | | | | | | | | | | | |
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 12.9 | K80-K83 | | | | | | | | | | | | | |
| болезни поджелудочной железы | 12.10 | K85-K86 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: острый панкреатит | 12.10.1 | K85 | | | | | | | | | | | | | |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 13.0 | L00-L98 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: пузырчатка | 13.1 | L10 | | | | | | | | | | | | | |
| буллезный пемфигоид | 13.2 | L12 | | | | | | | | | | | | | |
| дермат герпетиформный Дюринга | 13.3 | L13.0 | | | | | | | | | | | | | |
| псориаз | 13.4 | L40 | | | | | | | | | | | | | |
| из него: псориаз артропатический | 13.4.1 | L40.5 | | | | | | | | | | | | | |
| дискоидная красная волчанка | 13.5 | L93.0 | | | | | | | | | | | | | |
| локализованная склеродермия | 13.6 | L94.0 | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 14.0 | M00-M99 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: артропатии | 14.1 | M00-M25 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: реактивные артропатии | 14.1.1 | M02 | | | | | | | | | | | | | |
| серопозитивный и другие ревматоидные артриты | 14.1.2 | M05-M06 | | | | | | | | | | | | | |
| юношеский (ювенильный) артрит | 14.1.3 | M08 | | | | | | | | | | | | | |
| артрозы | 14.1.4 | M15-M19 | | | | | | | | | | | | | |
| системные поражения соединительной ткани | 14.2 | M30-M35 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: системная красная волчанка | 14.2.1 | M32 | | | | | | | | | | | | | |
| деформирующие дорсопатии | 14.3 | M40-M43 | | | | | | | | | | | | | |
| спондилопатии | 14.4 | M45-M49 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: анкилозирующий спондилит | 14.4.1 | M45 | | | | | | | | | | | | | |
| поражения синовиальных оболочек и сухожилий | 14.5 | M65-M67 | | | | | | | | | | | | | |
| остеопатии и хондропатии | 14.6 | M80-M94 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: остеопорозы | 14.6.1 | M80-M81 | | | | | | | | | | | | | |

(2020)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро- ки | Код по МКБ X пере- смотра | В. Дети (в возрасте 0 - 17 лет включительно) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|---|--------|--|---|--------|----|---|
| | | | Выписано пациентов | | | из гр.4 в возрасте до 1 года | Проведено выписанными койко-дней | из них (из гр.8) в возрасте до 1 года | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставлен- ных по экстренным показаниям | (из гр.5) пациентов доставленных скорой медицинской помощью | | | | Всего | проведено патолого- анатоми- ческих вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | Из них | | из гр.10 умерло в возрасте до 1 года |
| проведено судебно- медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Болезни мочеполовой системы | 15.0 | N00-N99 | | | | | | | | | | | | |
| из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни почки и мочеточника | 15.1 | N00-N15, N25-N28 | | | | | | | | | | | | |
| почечная недостаточность | 15.2 | N17-N19 | | | | | | | | | | | | |
| мочекаменная болезнь | 15.3 | N20-N21, N23 | | | | | | | | | | | | |
| другие болезни мочевой системы | 15.4 | N30-N32, N34- N36, N39 | | | | | | | | | | | | |
| болезни предстательной железы | 15.5 | N40-N42 | | | | | | | | | | | | |
| доброкачественная дисплазия молочной железы | 15.6 | N60 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| воспалительные болезни женских тазовых органов | 15.7 | N70-N76 | | | | | | | | | | | | |
| из них: сальпингит и оофорит | 15.7.1 | N70 | | | | | | | | | | | | |
| эндометриоз | 15.8 | N80 | | | | | | | | | | | | |
| эрозия и эктропион шейки матки | 15.9 | N86 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| расстройства менструаций | 15.10 | N91-N94 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| женское бесплодие | 15.11 | N97 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| Беременность, роды и послеродовой период | 16.0 | O00-O99 | | | | | | | | | | | | |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 17.0 | P00-P96 | | | | | | | | | | | | |
| Врожденные аномалии (пороки разви- тия), деформации и хромосомные нарушения | 18.0 | Q00-Q99 | | | | | | | | | | | | |
| из них: врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы | 18.1 | Q00-Q07 | | | | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии глаза | 18.2 | Q10-Q15 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| врожденные аномалии системы кровообращения | 18.3 | Q20-Q28 | | | | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии органов пищеварения | 18.4 | Q38- Q45 | | | | | | | | | | | | |
| из них: болезнь Гиршпрунга | 18.4.1 | Q43 | | | | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии женских половых органов | 18.5 | Q50-Q52 | | | | | | | | | | | | |
| неопределенность пола и псевдогермафродитизм | 18.6 | Q56 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |

(2020)

Продолжение (2000)

| Наименование болезни | № стро-ки | Код по МКБ X пересмотра | В. Дети (в возрасте 0 - 17 лет включительно) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|------------------------------|-------|----------------------------------|--|---|--------|----|--------------------------------------|----|
| | | | Выписано пациентов | | | | | Проведено выписанными койко-дней | из них (из гр.8) в возрасте до 1 года | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | (из гр.5) пациентов доставленных скорой медицинской помощью | из гр.4 в возрасте до 1 года | Всего | | | проведено патолого-анатомических вскрытий | Из них | | из гр.10 умерло в возрасте до 1 года | |
| из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| врожденный ихтиоз | 18.7 | Q80 | | | | | | | | | | | | |
| нейрофиброматоз (незлокачественный) | 18.8 | Q85.0 | | | | | | | | | | | | |
| синдром Дауна | 18.9 | Q90 | | | | | | | | | | | | |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 19.0 | R00-R99 | | | | | | | | | | | | |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 20.0 | S00-T98 | | | | | | | | | | | | |
| из них: переломы | 20.1 | S02,12, 22,32,42, 52,62,72, 82,92, T02,T08, T10,T12, T14,2 | | | | | | | | | | | | |
| из них: переломы черепа и лицевых костей | 20.1.1 | S02 | | | | | | | | | | | | |
| травма глаза и глазницы | 20.2 | S05 | | | | | | | | | | | | |
| внутричерепная травма | 20.3 | S06 | | | | | | | | | | | | |
| термические и химические ожоги | 20.4 | T20-T30 | | | | | | | | | | | | |
| отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами | 20.5 | T36-T50 | | | | | | | | | | | | |
| из них: отравление наркотиками | 20.5.1 | T40.0-T40.6 | | | | | | | | | | | | |
| токсическое действие веществ преимущественно немедицинского назначения | 20.6 | T51-T65 | | | | | | | | | | | | |
| из них: токсическое действие алкоголя | 20.6.1 | T51 | | | | | | | | | | | | |
| Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения | 21.0 | Z00-Z99 | | | | | | | X | X | X | X | X | X |

Состав пациентов в стационаре, сроки и исходы лечения

Взрослые трудоспособного возраста (женщины 18 - 54 года включительно, мужчины 18 - 59 лет включительно)

(2000а)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые трудоспособного возраста (женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно) | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|--|--|---|----------------------------------|--------|--------|----|----|----|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Всего | 1.0 | A00-T98 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2.0 | A00-B99 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| кишечные инфекции | 2.1 | A00-A09 | | | | | | | | | | |
| туберкулез органов дыхания | 2.2 | A15-A16 | | | | | | | | | | |
| менингококковая инфекция | 2.3 | A39 | | | | | | | | | | |
| сепсис | 2.4 | A40-A41 | | | | | | | | | | |
| инфекции, передающиеся преимущественно половым путем | 2.5 | A50-A64 | | | | | | | | | | |
| острый полиомиелит | 2.6 | A80 | | | | | | | | | | |
| вирусный гепатит | 2.7 | B15-B19 | | | | | | | | | | |
| болезнь, вызванная ВИЧ | 2.8 | B20-B24 | | | | | | | | | | |
| Новообразования | 3.0 | C00-D48 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования | 3.1 | C00-C97 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | 3.1.1 | C81-C96 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| фолликулярная лимфома | 3.1.1.1 | C82 | | | | | | | | | | |
| мелкоклеточная (диффузная) | 3.1.1.2 | C83.0 | | | | | | | | | | |
| нефолликулярная лимфома | 3.1.1.3 | C83.1 | | | | | | | | | | |
| мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) нефолликулярная лимфома | 3.1.1.4 | C83.3 | | | | | | | | | | |
| крупноклеточная (диффузная) нефолликулярная лимфома | 3.1.1.5 | C83.8 | | | | | | | | | | |
| другие типы диффузных нефолликулярных лимфом | 3.1.1.6 | C83.9 | | | | | | | | | | |
| диффузная нефолликулярная лимфома неуточненная | 3.1.1.7 | C84 | | | | | | | | | | |
| зрелыеТ/НК-клеточные лимфомы | 3.1.1.7.1 | C84.5 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| другие зрелыеТ/НК-клеточные лимфомы | | | | | | | | | | | | |

Продолжение (2000а)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые трудоспособного возраста (женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно) | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--------|--------|----|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| Проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | | | | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы | 3.1.1.8 | C85 | | | | | | | | | |
| макроглобулинемия Вальденстрема | 3.1.1.9 | C88.0 | | | | | | | | | |
| хронический лимфоцитарный лейкоз | 3.1.1.10 | C91.1 | | | | | | | | | |
| хронический миелоидный лейкоз | 3.1.1.11 | C92.1 | | | | | | | | | |
| злокачественные новообразования сетчатки | 3.2 | C69.2 | | | | | | | | | |
| доброкачественные новообразования | 3.3 | D10-D36 | | | | | | | | | |
| из них: лейомиома матки | 3.3.1 | D25 | | | | | | | | | |
| доброкачественные образования яичника | 3.3.2 | D27 | | | | | | | | | |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.0 | D50-D89 | | | | | | | | | |
| из них: анемии | 4.1 | D50-D64 | | | | | | | | | |
| апластические анемии | 4.1.1 | D60-D61 | | | | | | | | | |
| нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния | 4.2 | D65-D69 | | | | | | | | | |
| из них: гемофилия | 4.2.1 | D66-D68 | | | | | | | | | |
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.3 | D80-D89 | | | | | | | | | |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 5.0 | E00-E89 | | | | | | | | | |
| из них: болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью и сходные состояния | 5.1 | E01-E03 | | | | | | | | | |
| из них: тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 5.2 | E05 | | | | | | | | | |
| тиреоидит | 5.3 | E06 | | | | | | | | | |
| сахарный диабет | 5.4 | E10-E14 | | | | | | | | | |
| из него: сахарный диабет I типа | 5.4.1 | E10 | | | | | | | | | |
| сахарный диабет II типа | 5.4.2 | E11 | | | | | | | | | |

Продолжение (2000а)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые трудоспособного возраста (женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно) | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--------|---|--|--|--|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено Выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| с поражением глаз | 5.4.3 | E10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.2 | | | | | | | | | | |
| гиперфункция гипофиза | 5.5 | E22 | | | | | | | | | | |
| гипопитуитаризм | 5.6 | E23.0 | | | | | | | | | | |
| несахарный диабет | 5.7 | E23.2 | | | | | | | | | | |
| адреногенитальные расстройства | 5.8 | E25 | | | | | | | | | | |
| дисфункция яичников | 5.9 | E28 | | | | | | | | | | |
| дисфункция яичек | 5.10 | E29 | | | | | | | | | | |
| ожирение | 5.11 | E66 | | | | | | | | | | |
| фенилкетонурия | 5.12 | E70.0-1 | | | | | | | | | | |
| нарушения обмена галактозы (галактоземия) | 5.13 | E74.2 | | | | | | | | | | |
| болезнь Гоше | 5.14 | E75.2 | | | | | | | | | | |
| нарушения обмена гликозаминогликанов (мукополисахаридозы) | 5.15 | E76.0-3 | | | | | | | | | | |
| муковисцидоз | 5.16 | E84 | | | | | | | | | | |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 6.0 | F00-F99 | | | | | | | | | | |
| из них: психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | 6.1 | F10-F19 | | | | | | | | | | |
| Болезни нервной системы | 7.0 | G00-G98 | | | | | | | | | | |
| из них: воспалительные болезни центральной | 7.1 | G00-G09 | | | | | | | | | | |
| из них: бактериальный менингит | 7.1.1 | G00 | | | | | | | | | | |
| энцефалит, миелит и энцефаломиелит | 7.1.2 | G04 | | | | | | | | | | |
| системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему | 7.2 | G10-G12 | | | | | | | | | | |

Продолжение (2000а)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые трудоспособного возраста (женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно) | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------|--|--|---|---|--|--|--|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| | | | | | | Проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | 7.3 | G20, G21, G23-G25 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| болезнь Паркинсона | 7.3.1 | G20 | | | | | | | | | |
| другие экстрапирамидные и двигательные нарушения | 7.3.2 | G25 | | | | | | | | | |
| другие дегенеративные болезни нервной системы | 7.4 | G30-G31 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| болезнь Альцгеймера | 7.4.1 | G30 | | | | | | | | | |
| демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | 7.5 | G35-G37 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| рассеянный склероз | 7.5.1 | G35 | | | | | | | | | |
| эпизодические и пароксизмальные расстройства | 7.6 | G40-G47 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| эпилепсия, эпилептический статус | 7.6.1 | G40-G41 | | | | | | | | | |
| преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы | 7.6.2 | G45 | | | | | X | X | X | X | X |
| поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы | 7.7 | G50-G64 | | | | | | | | | |
| из них: синдром Гийена-Барре | 7.7.1 | G61.0 | | | | | | | | | |
| болезни нервно-мышечного синапса и мышц | 7.8 | G70-G73 | | | | | | | | | |
| из них: миастения | 7.8.1 | G70.0, 2, 9 | | | | | | | | | |
| мышечная дистрофия Дюшенна | 7.8.2 | G71.0 | | | | | | | | | |
| церебральный паралич и другие паралитические синдромы | 7.9 | G80-G83 | | | | | | | | | |
| из них: церебральный паралич | 7.9.1 | G80 | | | | | | | | | |
| расстройства вегетативной (автономной) нервной системы | 7.10 | G90 | | | | | | | | | |
| сосудистые миелопатии | 7.11 | G95.1 | | | | | | | | | |

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые трудоспособного возраста (женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно) | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--------|--------|----|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| Проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | | | | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 8.0 | H00-H59 | | | | | | | | | |
| из них: язва роговицы | 8.1 | H16.0 | | | | | X | X | X | X | X |
| катаракты | 8.2 | H25-H26 | | | | | X | X | X | X | X |
| хориоретинальное воспаление | 8.3 | H30 | | | | | X | X | X | X | X |
| отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | 8.4 | H33.0 | | | | | X | X | X | X | X |
| дегенерация макулы и заднего полюса | 8.5 | H35.3 | | | | | X | X | X | X | X |
| глаукома | 8.6 | H40 | | | | | X | X | X | X | X |
| дегенеративная миопия | 8.7 | H44.2 | | | | | | | | | |
| болезни зрительного нерва и зрительных путей | 8.8 | H46-H48 | | | | | | | | | |
| атрофия зрительного нерва | 8.8.1 | H47.2 | | | | | X | X | X | X | X |
| слепота и пониженное зрение | 8.9 | H54 | | | | | X | X | X | X | X |
| из них: слепота обоих глаз | 8.9.1 | H54.0 | | | | | X | X | X | X | X |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 9.0 | H60-H95 | | | | | | | | | |
| из них: болезни среднего уха и сосцевидного отростка | 9.1 | H65-H66, H68-H74 | | | | | | | | | |
| из них: острый отит | 9.1.1 | H65.0, H65.1, H66.0 | | | | | | | | | |
| хронический отит | 9.1.2 | H65.2-4, H66.1-3 | | | | | | | | | |
| болезни слуховой (евстахиевой) трубы | 9.1.3 | H68-H69 | | | | | | | | | |
| перфорация барабанной перепонки | 9.1.4 | H72 | | | | | | | | | |
| другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка | 9.1.5 | H74 | | | | | | | | | |
| болезни внутреннего уха | 9.2 | H80, H81, H83 | | | | | | | | | |
| из них: отосклероз | 9.2.1 | H80 | | | | | X | X | X | X | X |
| болезнь Меньера | 9.2.2 | H81.0 | | | | | | | | | |
| кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | 9.3 | H90 | | | | | X | X | X | X | X |
| из них: кондуктивная потеря слуха двусторонняя | 9.3.1 | H90.0 | | | | | X | X | X | X | X |
| нейросенсорная потеря слуха двусторонняя | 9.3.2 | H90.3 | | | | | X | X | X | X | X |

Продолжение (2000а)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые трудоспособного возраста (женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно) | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--------|--------|----|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| Проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | | | | из них установлено расхождений диагнозов | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Болезни системы кровообращения | 10.0 | I00-I99 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| острая ревматическая лихорадка | 10.1 | I00-I02 | | | | | | | | | |
| хронические ревматические болезни сердца | 10.2 | I05-I09 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| ревматические поражения клапанов | 10.2.1 | I05-I08 | | | | | | | | | |
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 10.3 | I10-I13 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| эссенциальная гипертензия | 10.3.1 | I10 | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) | 10.3.2 | I11 | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек) | 10.3.3 | I12 | | | | | | | | | |
| гипертензивная болезнь сердца и почек (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек) | 10.3.4 | I13 | | | | | | | | | |
| ишемические болезни сердца | 10.4 | I20-I25 | | | | | | | | | |
| из них: стенокардия | 10.4.1 | I20 | | | | | | | | | |
| из нее: | | | | | | | | | | | |
| нестабильная стенокардия | 10.4.1.1 | I20.0 | | | | | | | | | |
| острый инфаркт миокарда | 10.4.2 | I21 | | | | | | | | | |
| повторный инфаркт миокарда | 10.4.3 | I22 | | | | | | | | | |
| другие формы острых ишемических болезней сердца | 10.4.4 | I24 | | | | | | | | | |
| хроническая ишемическая болезнь сердца | 10.4.5 | I25 | | | | | | | | | |
| из нее: постинфарктный кардиосклероз | 10.4.5.1 | I25.8 | | | | | | | | | |
| другие болезни сердца | 10.6 | I30-I52 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| острый перикардит | 10.6.1 | I30 | | | | | | | | | |
| острый и подострый эндокардит | 10.6.2 | I33 | | | | | | | | | |
| острый миокардит | 10.6.3 | I40 | | | | | | | | | |

Продолжение (2000а)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые трудоспособного возраста (женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно) | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|--|--|---|---------------------------------|--------|---|--|--|--|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанных койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| | | | | | | | | Проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| кардиомиопатия | 10.6.4 | I42 | | | | | | | | | | |
| предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада | 10.6.5 | I44.0-I44.3 | | | | | | | | | | |
| желудочковая тахикардия | 10.6.6 | I47.2 | | | | | | | | | | |
| фибрилляция и трепетание предсердий | 10.6.7 | I48 | | | | | | | | | | |
| цереброваскулярные болезни | 10.7 | I60-I69 | | | | | | | | | | |
| из них: субарахноидальное кровоизлияние | 10.7.1 | I60 | | | | | | | | | | |
| внутричерепное и другое внутримозговое кровоизлияние | 10.7.2 | I61, I62 | | | | | | | | | | |
| инфаркт мозга | 10.7.3 | I63 | | | | | | | | | | |
| инсульт не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт | 10.7.4 | I64 | | | | | | | | | | |
| закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящих к инфаркту мозга | 10.7.5 | I65 - I66 | | | | | X | X | X | X | X | |
| другие цереброваскулярные болезни | 10.7.6 | I67 | | | | | | | | | | |
| из них: церебральный атеросклероз | 10.7.6.1 | I67.2 | | | | | | | | | | |
| атеросклероз артерий конечностей, тромбангиит облитерирующий | 10.8 | I70.2, I73.1 | | | | | | | | | | |
| болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов | 10.9 | I80 - I89 | | | | | | | | | | |
| из них: флебит и тромбофлебит | 10.9.1 | I80 | | | | | | | | | | |
| тромбоз портальной вены | 10.9.2 | I81 | | | | | | | | | | |
| варикозное расширение вен нижних конечностей | 10.9.3 | I83 | | | | | | | | | | |
| Болезни органов дыхания | 11.0 | J00-J98 | | | | | | | | | | |
| из них: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | 11.1 | J00-J06 | | | | | | | | | | |
| из них: острый ларингит и трахеит | 11.1.1 | J04 | | | | | | | | | | |
| острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит | 11.1.2 | J05 | | | | | | | | | | |
| грипп | 11.2 | J09-J11 | | | | | | | | | | |

Продолжение (2000а)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые трудоспособного возраста (женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно) | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|--|--|---|---------------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанных койко-дней | Умерло | | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| пневмонии | 11.3 | J12-J18 | | | | | | | | | | | |
| острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | 11.4 | J20-J22 | | | | | | | | | | | |
| аллергический ринит (поллиноз) | 11.5 | J30.1 | | | | | X | X | X | X | X | | |
| хронические болезни миндалин и аденоидов, перитонзиллярный абсцесс | 11.6 | J35-J36 | | | | | | | | | | | |
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 11.7 | J40-J43 | | | | | | | | | | | |
| другая хроническая обструктивная легочная болезнь | 11.8 | J44 | | | | | | | | | | | |
| бронхоэктатическая болезнь | 11.9 | J47 | | | | | | | | | | | |
| астма; астматический статус | 11.10 | J45, J46 | | | | | | | | | | | |
| другие интерстициальные легочные болезни, гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей, другие болезни плевры | 11.11 | J84-J94 | | | | | | | | | | | |
| Болезни органов пищеварения | 12.0 | K00-K92 | | | | | | | | | | | |
| из них: язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 12.1 | K25-K26 | | | | | | | | | | | |
| гастрит и дуоденит | 12.2 | K29 | | | | | | | | | | | |
| грыжи | 12.3 | K40-K46 | | | | | | | | | | | |
| неинфекционный энтерит и колит | 12.4 | K50-K52 | | | | | | | | | | | |
| из них: болезнь Крона | 12.4.1 | K50 | | | | | | | | | | | |
| язвенный колит | 12.4.2 | K51 | | | | | | | | | | | |
| другие болезни кишечника | 12.5 | K55-K63 | | | | | | | | | | | |
| из них: паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи | 12.5.1 | K56 | | | | | | | | | | | |
| дивертикулярная болезнь кишечника | 12.5.2 | K57 | | | | | | | | | | | |
| синдром раздраженного кишечника | 12.5.3 | K58 | | | | | | | | | | | |
| трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки | 12.5.4 | K60 | | | | | | | | | | | |
| абсцесс области заднего прохода и прямой кишки | 12.5.5 | K61 | | | | | | | | | | | |

Продолжение (2000а)

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые трудоспособного возраста (женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно) | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|--|--|---|---------------------------------|--------|--------|----|----|----|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанных койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| геморрой | 12.6 | K64 | | | | | | | | | | |
| болезни печени | 12.8 | K70-K76 | | | | | | | | | | |
| из них: фиброз и цирроз печени | 12.8.1 | K74 | | | | | | | | | | |
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 12.9 | K80-K83 | | | | | | | | | | |
| болезни поджелудочной железы | 12.10 | K85-K86 | | | | | | | | | | |
| из них острый панкреатит | 12.10.1 | K85 | | | | | | | | | | |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 13.0 | L00-L98 | | | | | | | | | | |
| из них: пузырчатка | 13.1 | L10 | | | | | | | | | | |
| буллезный пемфигоид | 13.2 | L12 | | | | | | | | | | |
| дермат герпетиформный Дюринга | 13.3 | L13.0 | | | | | | | | | | |
| псориаз | 13.4 | L40 | | | | | | | | | | |
| из него: псориаз артропатический | 13.4.1 | L40.5 | | | | | | | | | | |
| дискоидная красная волчанка | 13.5 | L93.0 | | | | | | | | | | |
| локализованная склеродермия | 13.6 | L94.0 | | | | | X | X | X | X | X | |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 14.0 | M00-M99 | | | | | | | | | | |
| из них: артропатии | 14.1 | M00-M25 | | | | | | | | | | |
| из них: реактивные артропатии | 14.1.1 | M02 | | | | | | | | | | |
| серопозитивный и другие ревматоидные артриты | 14.1.2 | M05-M06 | | | | | | | | | | |
| юношеский (ювенильный) артрит | 14.1.3 | M08 | | | | | | | | | | |
| артрозы | 14.1.4 | M15-M19 | | | | | | | | | | |
| системные поражения соединительной ткани | 14.2 | M30-M35 | | | | | | | | | | |
| из них: системная красная волчанка | 14.2.1 | M32 | | | | | | | | | | |
| деформирующие дорсопатии | 14.3 | M40-M43 | | | | | | | | | | |
| спондилопатии | 14.4 | M45-M49 | | | | | | | | | | |
| из них: анкилозирующий спондилит | 14.4.1 | M45 | | | | | | | | | | |

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые трудоспособного возраста (женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно) | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|--|--|---|----------------------------------|--------|---|--|--|--|--|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанными койко-дней | Умерло | | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | | |
| | | | | | | | | Проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| поражения синовиальных оболочек и сухожилий | 14.5 | M65-M67 | | | | | | | | | | |
| остеопатии и хондропатии | 14.6 | M80-M94 | | | | | | | | | | |
| из них: остеопорозы | 14.6.1 | M80-M81 | | | | | | | | | | |
| Болезни мочеполовой системы | 15.0 | N00-N99 | | | | | | | | | | |
| из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни почки и мочеточника | 15.1 | N00-N15, N25-N28 | | | | | | | | | | |
| почечная недостаточность | 15.2 | N17-N19 | | | | | | | | | | |
| мочекаменная болезнь | 15.3 | N20-N21, N23 | | | | | | | | | | |
| другие болезни мочевой системы | 15.4 | N30-N32, N34-N36, N39 | | | | | | | | | | |
| болезни предстательной железы | 15.5 | N40-N42 | | | | | | | | | | |
| доброкачественная дисплазия молочной железы | 15.6 | N60 | | | | | X | X | X | X | X | |
| воспалительные болезни женских тазовых органов | 15.7 | N70-N76 | | | | | | | | | | |
| из них: сальпингит и оофорит | 15.7.1 | N70 | | | | | | | | | | |
| эндометриоз | 15.8 | N80 | | | | | | | | | | |
| эрозия и эктропион шейки матки | 15.9 | N86 | | | | | X | X | X | X | X | |
| расстройства менструаций | 15.10 | N91-N94 | | | | | X | X | X | X | X | |
| женское бесплодие | 15.11 | N97 | | | | | X | X | X | X | X | |
| Беременность, роды и послеродовой период | 16.0 | O00-O99 | | | | | | | | | | |
| Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 17.0 | P00-P96 | | | | | | | | | | |
| Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 18.0 | Q00-Q99 | | | | | | | | | | |
| из них: врожденные аномалии [пороки развития] | 18.1 | Q00-Q07 | | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии глаза | 18.2 | Q10-Q15 | | | | | X | X | X | X | X | |

| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ X пересмотра | А. Взрослые трудоспособного возраста (женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет включительно) | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--|--|---|---|--|--|--|----|----|
| | | | Выписано пациентов | | | Проведено выписанных койко-дней | Умерло | | | | |
| | | | Всего | из них доставленных по экстренным показаниям | из них пациентов, доставленных скорой медицинской помощью (из гр.5) | | Всего | Из них | | | |
| | | | | | | Проведено патолого-анатомических вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | проведено судебно-медицинских вскрытий | из них установлено расхождений диагнозов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| врожденные аномалии системы кровообращения | 18.3 | Q20-Q28 | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии органов пищеварения | 18.4 | Q38- Q45 | | | | | | | | | |
| из них: болезнь Гиршпрунга | 18.4.1 | Q43 | | | | | | | | | |
| врожденные аномалии женских половых органов | 18.5 | Q50-Q52 | | | | | | | | | |
| неопределенность пола и псевдогермафродитизм | 18.6 | Q56 | | | | | X | X | X | X | X |
| врожденный ихтиоз | 18.7 | Q80 | | | | | | | | | |
| нейрофиброматоз (незлокачественный) | 18.8 | Q85.0 | | | | | | | | | |
| синдром Дауна | 18.9 | Q90 | | | | | | | | | |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не | 19.0 | R00-R99 | | | | | | | | | |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 20.0 | S00-T98 | | | | | | | | | |
| из них: переломы | 20.1 | S02.12, 22.32, 42.52, 62, 72, 82, 92, T02, T08, T10, T12, T14.2 | | | | | | | | | |
| из них: переломы черепа и лицевых костей | 20.1.1 | S02 | | | | | | | | | |
| травма глаза и глазницы | 20.2 | S05 | | | | | | | | | |
| внутричерепные травмы | 20.3 | S06 | | | | | | | | | |
| термические и химические ожоги | 20.4 | T20-T30 | | | | | | | | | |
| отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими | 20.4 | T36-T50 | | | | | | | | | |
| из них: отравления наркотиками | 20.4.1 | T40.0-T40.6 | | | | | | | | | |
| токсическое действие веществ преимущественно немедицинского назначения | 20.5 | T51-T65 | | | | | | | | | |
| из них: токсическое действие алкоголя | 20.5.1 | T51 | | | | | | | | | |
| Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения | 21.0 | Z00-Z99 | | | | | X | X | X | X | X |

(2001) Из общего числа пациентов с травмами (стр.20.0), пациенты, пострадавшие в ДТП 1 _____, из них умерло всего 2 _____, в том числе в первые 0 - 30 суток 3 _____, из них впервые 0 - 7 суток 4 _____.

(2100) Кроме того, пациенты, переведённые в другие организации (подразделения), оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях 1 _____, в том числе новорождённые 2 _____, из них недоношенные 3 _____, направлено: в организации медицинской реабилитации 4 _____, в санатории 5 _____.

(2200) Из общего числа умерших (стр.1) умерло новорождённых в первые 168 часов жизни 1 _____, умерло в первые 24 часа после поступления в стационар: в возрасте 0-24 часа после рождения 2 _____, из них недоношенных 3 _____, до 1 года (без умерших в первые 24 часа после рождения) 4 _____, в том числе от пневмонии 5 _____.

(2300) Поступило пациентов с инфарктом миокарда в первые сутки от начала заболевания 1 _____, в том числе в первые 12 часов 2 _____, из них проведена тромболитическая терапия 3 _____, стентирование 4 _____.
Из общего числа умерших (стр.10.4.2+10.4.3) умерло пациентов с инфарктом миокарда в первые 24 часа после поступления в стационар 5 _____, в том числе в возрасте до 65 лет 6 _____, из числа умерших в первые 24 часа поступления в стационар пациентов с инфарктом миокарда проведена тромболитическая терапия 7 _____, стентирование 8 _____.

(2301) Поступило пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (стр.10.7.1-10.7.5) в первые сутки от начала заболевания 1 _____, из них в первые 6 часов 2 _____, из них проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов 3 _____.

(2310) Поступило пациентов с инфарктом миокарда в стационар в первые 6 часов (из т.2300 стр.2) 1 _____, из них проведена тромболитическая терапия 2 _____.

(2400) Умерло беременных, рожениц и родильниц (при сроке беременности 22 недель и более) _____, из них умерло от заболеваний, осложнивших беременность и роды 2 _____.

(2500) Из общего числа умерших (стр.1) умерло в первые 24 часа после поступления в стационар: детей в возрасте 0-17 лет включительно 1 _____; пациентов в возрасте от 18 до 65 лет 2 _____, из них пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (стр. 10.7.1 - 10.7.4) 3 _____.

(2600) Из общего числа выписанных (стр.1, гр.4) было направлено в стационарных условиях: поликлиникой 1 _____, в т.ч. детей 2 _____, полицией 3 _____, в т.ч. детей 4 _____, обратились самостоятельно 5 _____.

(2700) Из общего числа отказов в госпитализации (из формы №001/у): отказ пациента от госпитализации 1 _____, не было показаний к госпитализации 2 _____, медицинская помощь была оказана амбулаторных условиях 3 _____, направлены для оказания медицинской помощи в стационарных условиях 4 _____.

(2800) Замещение жизненно важных функций (искусственная вентиляция легких, экстракорпоральные методы лечения, экстракорпоральная мембранная оксигенация, контрпульсация, прессорная поддержка и др.) в отделениях анестезиологии и реанимации: до 1 суток 1 _____, до 3-х суток 2 _____, 30 суток и более 3 _____; умерло: в течение 1 часа 4 _____, в течение 1 суток 5 _____.

2. Состав новорожденных с заболеваниями, поступивших в возрасте 0-6 дней жизни, и исходы их лечения

(3000)

Код по ОКЕИ: человек - 792

| Наименование заболеваний | № строки | Код по МКБ-10 пере-смотра | Массой тела при рождении до 1000 г (500-999 г) | | Массой тела при рождении 1000 г и более | | | |
|--|----------|---------------------------|--|---------------|--|--|---------------|--|
| | | | Поступило пациентов в первые 0-6 дней после рождения | Из них умерло | | Поступило пациентов в первые 0-6 дней после рождения | Из них умерло | |
| | | | | всего | в том числе в первые 0-6 дней после рождения | | всего | в том числе в первые 0-6 дней после рождения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего новорожденных с заболеваниями | 1 | | | | | | | |
| в том числе с заболеваниями: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, грипп | 2 | J00-J06, J09-J11 | | | | | | |
| пневмонии | 3 | J12-J18 | | | | | | |
| инфекции кожи и подкожной клетчатки | 4 | L00-L08 | | | | | | |
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 5 | P00-P96 | | | | | | |
| из них: замедленный рост и недостаточность питания | 5.1 | P05 | | | | | | |
| родовая травма - всего | 5.2 | P10-P15 | | | | | | |
| в том числе: разрыв внутрочерепных тканей и кровоизлияние вследствие родовой травмы | 5.2.1 | P10 | | | | | | |
| дыхательные нарушения, характерные для перинатального периода - всего | 5.3 | P20-P28 | | | | | | |
| из них: внутриутробная гипоксия, асфиксия при родах | 5.3.1 | P20, P21 | | | | | | |
| дыхательное расстройство у новорожденных | 5.3.2 | P22 | | | | | | |
| врожденная пневмония | 5.3.3 | P23 | | | | | | |
| неонатальные аспирационные синдромы | 5.3.4 | P24 | | | | | | |
| инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода - всего | 5.4 | P35-P39 | | | | | | |
| из них: бактериальный сепсис новорожденного | 5.4.1 | P36 | | | | | | |
| гемолитическая болезнь плода и новорожденного, водянка плода, обусловленная гемолитической болезнью; ядерная желтуха | 5.5 | P55-P57 | | | | | | |
| неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом, другими и неуточненными причинами | 5.6 | P58-P59 | | | | | | |
| геморрагическая болезнь, диссеминированное внутрисосудистое свертывание у плода и новорожденного, др. перинатальные гематологические нарушения | 5.7 | P53, P60, P61 | | | | | | |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 6 | Q00-Q99 | | | | | | |
| Прочие болезни | 7 | | | | | | | |

3. Хирургическая работа организации

(4000)

Код по ОКЕИ: единица-642, человек - 792

| Наименование операции | № строки | Число операций, проведенных в стационаре | | | | из них: операций с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) | | | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | | |
|---|----------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | |
| | | | 0-14 лет включительно | из гр.4 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.8 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.12 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего операций | 1 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: операции на нервной системе | 2 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| удаление травматической внутричерепной гематомы, очага ушиба, вдавленного перелома черепа, устранение дефекта черепа и лицевого скелета | 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| операции при сосудистых пороках мозга | 2.2 | | | | | | | | | | | | |
| из них: на аневризмах | 2.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| из них: эндоваскулярное выключение | 2.2.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| на мальформациях | 2.2.2 | | | | | | | | | | | | |
| из них: эндоваскулярное выключение | 2.2.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| операции при церебральном инсульте | 2.3 | | | | | | | | | | | | |
| из них: при геморрагическом инсульте | 2.3.1 | | | | | | | | | | | | |
| из них: открытое удаление гематомы | 2.3.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| при инфаркте мозга | 2.3.2 | | | | | | | | | | | | |
| из них: гемикраниэктомия | 2.3.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| эндоваскулярная тромбэкстракция | 2.3.2.2 | | | | | | | | | | | | |
| операции при окклюзионно-стенотических поражениях сосудов мозга | 2.4 | | | | | | | | | | | | |
| из них: на экстрацеребральных отделах сонных и позвоночных артерий | 2.4.1 | | | | | | | | | | | | |
| из них: эндартерэктомия, редрессация, реимплантация | 2.4.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| стентирование | 2.4.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| на внутричерепных артериях | 2.4.2 | | | | | | | | | | | | |
| из них: экстраинтракраниальные анастомозы | 2.4.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| стентирование | 2.4.2.2 | | | | | | | | | | | | |
| удаление опухолей головного, спинного мозга | 2.5 | | | | | | | | | | | | |

Продолжение (4000)

| Наименование операции | № строки | из них после операций с применением ВМТ | | | | Умерло оперированных в стационаре | | | | из них умерло после операций, проведенных с применением ВМТ | | | | Из гр.3: проведено операций по поводу злокачественных новообразований | из гр.3 направлено материалов на морфологическое исследование | Послеоперационная летальность |
|---|----------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | | | |
| | | | 0-14 лет включительно | из гр.16 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.20 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.24 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | | |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Всего операций | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: операции на нервной системе | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| удаление травматической внутримозговой гематомы, очага ушиба, вдавленного перелома черепа, устранение дефекта черепа и лицевого скелета | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| операции при сосудистых пороках мозга | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: на аневризмах | 2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: эндоваскулярное выключение | 2.2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на мальформациях | 2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: эндоваскулярное выключение | 2.2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| операции при церебральном инсульте | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: при геморрагическом инсульте | 2.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: открытое удаление гематомы | 2.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| при инфаркте мозга | 2.3.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: гемикраниэктомия | 2.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| эндоваскулярная тромбэкстракция | 2.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| операции при окклюзионно-стенотических поражениях сосудов мозга | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: на экстрацеребральных отделах сонных и позвоночных артерий | 2.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: эндартерэктомия, редрессация, реимплантация | 2.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| стентирование | 2.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на внутримозговых артериях | 2.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: экстраинтракраниальные анастомозы | 2.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| стентирование | 2.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| удаление опухолей головного, спинного мозга | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование операции | № строки | Число операций, проведенных в стационаре | | | | из них: операций с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) | | | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | | |
|--|----------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | |
| | | | 0-14 лет включительно | из гр.4 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.8 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.12 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| операции при функциональных расстройствах | 2.6 | | | | | | | | | | | | |
| из них: при лицевой боли | 2.6.1 | | | | | | | | | | | | |
| из них: устранение невровазкулярного конфликта | 2.6.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| при эпилепсии, паркинсонизме, мышечно-тонических расстройствах | 2.6.2 | | | | | | | | | | | | |
| из них: резекционные и деструктивные операции | 2.6.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| установка стимуляторов | 2.6.2.2 | | | | | | | | | | | | |
| декомпрессивные, стабилизирующие операции при позвоночно-спинальной травме | 2.7 | | | | | | | | | | | | |
| декомпрессивные, стабилизирующие операции при дегенеративных заболеваниях позвоночника | 2.8 | | | | | | | | | | | | |
| операции на периферических нервах | 2.9 | | | | | | | | | | | | |
| ликворшунтирующие операции | 2.10 | | | | | | | | | | | | |
| операции при врожденной патологии черепа, головного и спинного мозга | 2.11 | | | | | | | | | | | | |
| прочие операции на нервной системе | 2.12 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на эндокринной системе | 3 | | | | | | | | | | | | |
| из них: тиреотомии | 3.1 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на органе зрения | 4 | | | | | | | | | | | | |
| из них: кератопластика | 4.1 | | | | | | | | | | | | |
| задняя витреоектомия | 4.2 | | | | | | | | | | | | |
| транспупиллярная термотерапия | 4.3 | | | | | | | | | | | | |
| брахитерапия | 4.4 | | | | | | | | | | | | |
| операции по поводу: глаукомы | 4.5 | | | | | | | | | | | | |
| из них: с применением шунтов и дренажей | 4.5.1 | | | | | | | | | | | | |
| энуклеации | 4.6 | | | | | | | | | | | | |
| катаракты | 4.7 | | | | | | | | | | | | |
| из них: методом факоэмульсификации | 4.7.1 | | | | | | | | | | | | |
| интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза | 4.8 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на органах уха, горла, носа | 5 | | | | | | | | | | | | |
| из них: на ухе | 5.1 | | | | | | | | | | | | |
| на миндалинах и аденоидах | 5.2 | | | | | | | | | | | | |

| Наименование операции | № строки | из них после операций с применением ВМТ | | | | Умерло оперированных в стационаре | | | | из них умерло после операций, проведенных с применением ВМТ | | | | Из гр.3: проведено операций по поводу злокачественных новообразований | из гр.3 направлено материалов на морфологическое исследование | Послеоперационная летальность |
|--|----------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | | | |
| | | | 0-14 лет включительно | из гр.16 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.20 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.24 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | | |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| операции при функциональных расстройствах | 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: при лицевой боли | 2.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: устранение невроваскулярного конфликта | 2.6.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| при эпилепсии, паркинсонизме, мышечно-тонических расстройствах | 2.6.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: резекционные и деструктивные операции | 2.6.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| установка стимуляторов | 2.6.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| декомпрессивные, стабилизирующие операции при позвоночно-спинальной травме | 2.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| декомпрессивные, стабилизирующие операции при дегенеративных заболеваниях позвоночника | 2.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| операции на периферических нервах | 2.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ликворшунтирующие операции | 2.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| операции при врожденной патологии черепа, головного и спинного мозга | 2.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие операции на нервной системе | 2.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операции на эндокринной системе | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: тиреотомии | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операции на органе зрения | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: кератопластика | 4.1 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| задняя витреэктомия | 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| транспупиллярная термотерапия | 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| брахитерапия | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| операции по поводу: глаукомы | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: с применением шунтов и дренажей | 4.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| энуклеации | 4.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| катаракты | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: методом факэмульсификации | 4.7.1 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза | 4.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операции на органах уха, горла, носа | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: на ухе | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на миндалинах и аденоидах | 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

Продолжение (4000)

| Наименование операции | № строки | Число операций, проведенных в стационаре | | | | из них операций с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) | | | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | | |
|---|-----------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | Всего | из них: детям 0-17 лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17 лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17 лет включительно | | |
| | | | 0-14 лет включительно | из гр.4 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.8 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.12 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Операции на органах дыхания | 6 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| на трахее | 6.1 | | | | | | | | | | | | |
| пневмонэктомия | 6.2 | | | | | | | | | | | | |
| эксплоративная торакотомия | 6.3 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на сердце | 7 | | | | | | | | | | | | |
| из них: на открытом сердце | 7.01 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| с искусственным кровообращением | 7.0.2 | | | | | | | | | | | | |
| коррекция врожденных пороков сердца | 7.1 | | | | | | | | | | | | |
| коррекция приобретенных поражений клапанов сердца | 7.2 | | | | | | | | | | | | |
| при нарушении ритма - всего | 7.3 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| имплантация кардиостимулятора | 7.3.1 | | | | | | | | | | | | |
| коррекция тахикардий | 7.4 | | | | | | | | | | | | |
| из них: катетерных аблаций | 7.4.1 | | | | | | | | | | | | |
| по поводу ишемических болезней сердца | 7.5 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| аортокоронарное шунтирование | 7.5.1 | | | | | | | | | | | | |
| ангиопластика коронарных артерий | 7.5.2 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| со стентированием | 7.5.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на сосудах | 8 | | | | | | | | | | | | |
| из них: операции на артериях | 8.1 | | | | | | | | | | | | |
| из них на: | | | | | | | | | | | | | |
| питающих головной мозг | 8.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| из них: каротидные эндартерэктомии | 8.1.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| экстраинтракраниальные анастомозы | 8.1.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| рентгенэндоваскулярные дилатации | 8.1.1.3 | | | | | | | | | | | | |
| из них: со стентированием | 8.1.1.3.1 | | | | | | | | | | | | |
| на почечных артериях | 8.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| на аорте | 8.1.3 | | | | | | | | | | | | |
| операции на венах | 8.2 | | | | | | | | | | | | |
| прочие операции на сосудах | 8.3 | | | | | | | | | | | | |

Продолжение (4000)

| Наименование операции | № строки | из них после операций с применением ВМТ | | | | Умерло оперированных в стационаре | | | | из них умерло после операций, проведенных с применением ВМТ | | | | Из гр.3: проведено операций по поводу злокачественных новообразований | из гр.3 направлен о материало в на морфологическое исследование | После-операционная летальность |
|---|-----------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | | | |
| | | | 0-14 лет включительно | из гр.16 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.20 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.24 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | | |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Операции на органах дыхания | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: на трахее | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| пневмонэктомия | 6.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| эксплоративная торактомия | 6.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операции на сердце | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: на открытом сердце | 7.01 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| из них: с искусственным кровообращением | 7.0.2 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| коррекция врожденных пороков сердца | 7.1 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| коррекция приобретенных поражений клапанов сердца | 7.2 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| при нарушении ритма - всего | 7.3 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| из них: имплантация кардиостимулятора | 7.3.1 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| коррекция тахикардий | 7.4 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| из них: катетерных аблаций | 7.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| по поводу ишемических болезней сердца | 7.5 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| из них: аортокоронарное шунтирование | 7.5.1 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| ангиопластика коронарных артерий | 7.5.2 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| из них: со стентированием | 7.5.2.1 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Операции на сосудах | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: операции на артериях | 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них на: питающих головной мозг | 8.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: каротидные эндартерэктомии | 8.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| экстраинтракраниальные анастомозы | 8.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| рентгенэндоваскулярные дилатации | 8.1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: со стентированием | 8.1.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на почечных артериях | 8.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на аорте | 8.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| операции на венах | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие операции на сосудах | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | |

Продолжение (4000)

| Наименование операции | № строк и | Число операций, проведенных в стационаре | | | | из них операций с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) | | | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | | |
|---|-----------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | Всего | из них: детям 0-17 лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17 лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17 лет включительно | | |
| | | | 0-14 лет включительно | из гр.4 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.8 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.12 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Операции на органах брюшной полости | 9 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| на желудке по поводу язвенной болезни | 9.1 | | | | | | | | | | | | |
| аппендэктомии при хроническом аппендиците | 9.2 | | | | | | | | | | | | |
| грыжесечение при неущемленной грыже | 9.3 | | | | | | | | | | | | |
| холецистэктомия при хроническом холецистите | 9.4 | | | | | | | | | | | | |
| лапаротомия диагностическая | 9.5 | | | | | | | | | | | | |
| на кишечнике | 9.6 | | | | | | | | | | | | |
| из них: на прямой кишке | 9.6.1 | | | | | | | | | | | | |
| по поводу геморроя | 9.7 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на почках и мочеточниках | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на мужских половых органах | 11 | | | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | |
| операции на предстательной железе | 11.1 | | | | | | | | | | | | |
| Операции по поводу стерилизации мужчин | 12 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на женских половых органах | 13 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| экстирпация и надвлагалищная ампутация матки | 13.1 | | | | | | | | | | | | |
| на придатках матки по поводу бесплодия | 13.2 | | | | | | | | | | | | |
| на яичниках по поводу новообразований | 13.3 | | | | | | | | | | | | |
| по поводу стерилизации женщин | 13.4 | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| выскабливание матки (кроме аборта) | 13.5 | | | | | | | | | | | | |
| Акушерские операции | 14 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| по поводу внематочной беременности | 14.1 | | | | | | | | | | | | |
| наложение щипцов | 14.2 | | | | | | | | | | | | |
| вакуум -экстракция | 14.3 | | | | | | | | | | | | |

Продолжение (4000)

| Наименование операции | № строки | из них после операций с применением ВМТ | | | | Умерло оперированных в стационаре | | | | из них умерло после операций, проведенных с применением ВМТ | | | | Из гр.3: проведено операций по поводу злокачественных новообразований | из гр.3 направлено материалов на морфологическое исследование | Послеоперационная летальность |
|---|-----------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | | | |
| | | | 0-14 лет включительно | из гр.16 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.20 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.24 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | | |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Операции на органах брюшной полости | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на желудке по поводу язвенной болезни | 9.1 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| аппендэктомии при хроническом аппендиците | 9.2 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| грыжесечение при неущемленной грыже | 9.3 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| холецистэктомия при хроническом холецистите | 9.4 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| лапаротомия диагностическая | 9.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на кишечнике | 9.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: на прямой кишке | 9.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| по поводу геморроя | 9.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операции на почках и мочеточниках | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операции на мужских половых органах | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них операции на предстательной железе | 11.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операции по поводу стерилизации мужчин | 12 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Операции на женских половых органах | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| экстирпация и надвлагалищная ампутация матки | 13.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на придатках матки по поводу бесплодия | 13.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на яичниках по поводу новообразований | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| по поводу стерилизации женщин | 13.4 | | X | X | | | X | X | | | X | X | | X | | |
| выскабливание матки (кроме аборта) | 13.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акушерские операции | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по поводу внематочной беременности | 14.1 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| наложение щипцов | 14.2 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| вакуум -экстракция | 14.3 | | | | | | | | | | | | | X | | |

Продолжение (4000)

| Наименование операции | № строки | Число операций, проведенных в стационаре | | | | из них операций с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) | | | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | | |
|--|-----------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | |
| | | | 0-14 лет включительно | из гр.4 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.8 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.12 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| кесарево сечение в сроке 22 недель беременности и более | 14.4 | | | | | | | | | | | | |
| кесарево сечение в сроке менее 22 недель беременности | 14.5 | | | | | | | | | | | | |
| аборт | 14.6 | | | | | | | | | | | | |
| плодоразрушающие | 14.7 | | | | | | | | | | | | |
| экстирпация и надвлагалищная ампутация матки в сроке 22 недель беременности и более, в родах и после родов | 14.8 | | | | | | | | | | | | |
| экстирпация и надвлагалищная ампутация матки при прерывании беременности в сроке менее 22 недель беременности или после прерывания | 14.9 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на костно-мышечной системе | 15 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| корректирующие остеотомии | 15.1 | | | | | | | | | | | | |
| на челюстно-лицевой области | 15.2 | | | | | | | | | | | | |
| при травмах костей таза | 15.3 | | | | | | | | | | | | |
| при около- и внутрисуставных переломах | 15.4 | | | | | | | | | | | | |
| на позвоночнике | 15.5 | | | | | | | | | | | | |
| при врожденном вывихе бедра | 15.6 | | | | | | | | | | | | |
| ампутации и экзартикуляции | 15.7 | | | | | | | | | | | | |
| эндопротезирование, всего | 15.8 | | | | | | | | | | | | |
| из него: | | | | | | | | | | | | | |
| тазобедренного сустава | 15.8.1 | | | | | | | | | | | | |
| коленного сустава | 15.8.2 | | | | | | | | | | | | |
| на грудной стенке | 15.9 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| торакомиопластика | 15.9.1 | | | | | | | | | | | | |
| торакостомия | 15.9.2 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на молочной железе | 16 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на коже и подкожной клетчатке | 17 | | | | | | | | | | | | |
| из них: операции на челюстно-лицевой области | 17.1 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на средостении | 18 | | | | | | | | | | | | |
| из них операции на вилочковой железе | 18.1 | | | | | | | | | | | | |
| Операции на пищеводе | 19 | | | | | | | | | | | | |
| Прочие операции | 20 | | | | | | | | | | | | |

Продолжение (4000)

| Наименование операции | № строки | из них после операций с применением ВМТ | | | | Умерло оперированных в стационаре | | | | из них умерло после операций, проведенных с применением ВМТ | | | | Из гр.3: проведено операций по поводу злокачественных новообразований | из гр.3 направлено материалo в на морфологическое исследование | Послеоперационная летальность |
|--|-----------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|-------------------------------|
| | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | Всего | из них: детям 0-17лет включительно | | | | | |
| | | | 0-14 лет включительно | из гр.16 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.20 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | 0-14 лет включительно | из гр.24 в возрасте до 1 года | 15-17 лет включительно | | | |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| кесарево сечение в сроке 22 недель беременности и более | 14.4 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| кесарево сечение в сроке менее 22 недель беременности | 14.5 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| аборт | 14.6 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| плодоразрушающие | 14.7 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| экстирпация и надвлагалищная ампутация матки в сроке 22 недель беременности и более, в родах и после родов | 14.8 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| экстирпация и надвлагалищная ампутация матки при прерывании беременности в сроке менее 22 недель беременности или после прерывания | 14.9 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Операции на костно-мышечной системе | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| корректирующие остеотомии | 15.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на челюстно-лицевой области | 15.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| при травмах костей таза | 15.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| при около- и внутрисуставных переломах | 15.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на позвоночнике | 15.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| при врожденном вывихе бедра | 15.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ампутации и экзартикуляции | 15.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| эндопротезирование, всего | 15.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из него: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тазобедренного сустава | 15.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| коленного сустава | 15.8.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на грудной стенке | 15.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| торакомиопластика | 15.9.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| торакостомия | 15.9.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операции на молочной железе | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операции на коже и подкожной клетчатке | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: операции на челюстно-лицевой области | 17.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операции на средостении | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них операции на вилочковой железе | 18.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операции на пищевode | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие операции | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |

**3.1. ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ
(лица старше трудоспособного возраста)**

(4001)

Код по ОКЕИ: единица-642, человек - 792

| Наименование заболеваний | № строки | Число операций, проведенных в стационаре | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | Умерло оперированных в стационаре | |
|---|----------|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | Всего (из гр.3 т.4000) | из них: с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) (из гр.7 т.4000) | Всего (из гр.11 т.4000) | из них: после операций с применением ВМТ (из гр.15 т.4000) | Всего (из гр.19 т.4000) | из них умерло после операций, проведенных с применением ВМТ (из гр.23 т.4000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего операций | 1 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Операции на нервной системе | 2 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| удаление травматической внутримозговой гематомы, очага ушиба, вдавленного перелома черепа, устранение дефекта черепа и лицевого скелета | 2.1 | | | | | | |
| операции при сосудистых пороках мозга | 2.2 | | | | | | |
| из них: на аневризмах | 2.2.1 | | | | | | |
| из них: эндоваскулярное выключение | 2.2.1.1 | | | | | | |
| на мальформациях | 2.2.2 | | | | | | |
| из них: эндоваскулярное выключение | 2.2.2.1 | | | | | | |
| операции при церебральном инсульте | 2.3 | | | | | | |
| из них: при геморрагическом инсульте | 2.3.1 | | | | | | |
| из них: открытое удаление гематомы | 2.3.1.1 | | | | | | |
| при инфаркте мозга | 2.3.2 | | | | | | |
| из них: гемикраниэктомия | 2.3.2.1 | | | | | | |
| эндоваскулярная тромбэкстракция | 2.3.2.2 | | | | | | |
| операции при окклюзионно-стенотических поражениях сосудов мозга | 2.4 | | | | | | |
| из них: на экстрацеребральных отделах сонных и позвоночных артерий | 2.4.1 | | | | | | |
| из них: эндартерэктомия, редрессация, реимплантация | 2.4.1.1 | | | | | | |
| стентирование | 2.4.1.2 | | | | | | |
| на внутримозговых артериях | 2.4.2 | | | | | | |
| из них: экстраинтракраниальные анастомозы | 2.4.2.1 | | | | | | |
| стентирование | 2.4.2.2 | | | | | | |
| удаление опухолей головного, спинного мозга | 2.5 | | | | | | |
| операции при функциональных расстройствах | 2.6 | | | | | | |
| из них: при лицевой боли | 2.6.1 | | | | | | |
| из них: устранение нейроваскулярного конфликта | 2.6.1.1 | | | | | | |
| при эпилепсии, паркинсонизме, мышечно-тонических расстройствах | 2.6.2 | | | | | | |
| из них: резекционные и деструктивные операции | 2.6.2.1 | | | | | | |
| установка стимуляторов | 2.6.2.2 | | | | | | |

| Наименование заболеваний | № строки | Число операций, проведенных в стационаре | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | Умерло оперированных в стационаре | |
|--|----------|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | Всего (из гр.3 т.4000) | из них: с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) (из гр.7 т.4000) | Всего (из гр.11 т.4000) | из них: после операций с применением ВМТ (из гр.15 т.4000) | Всего (из гр.19 т.4000) | из них умерло после операций, проведенных с применением ВМТ (из гр.23 т.4000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| декомпрессивные, стабилизирующие операции при позвоночно-спинальной травме | 2.7 | | | | | | |
| декомпрессивные, стабилизирующие операции при дегенеративных заболеваниях позвоночника | 2.8 | | | | | | |
| операции на периферических нервах | 2.9 | | | | | | |
| ликворшунтирующие операции | 2.10 | | | | | | |
| операции при врожденной патологии черепа, головного и спинного мозга | 2.11 | | | | | | |
| прочие операции на нервной системе | 2.12 | | | | | | |
| Операции на эндокринной системе | 3 | | | | | | |
| из них: тиреотомии | 3.1 | | | | | | |
| Операции на органе зрения | 4 | | | | | | |
| из них: кератопластика | 4.1 | | | | | | |
| задняя витреэктомия | 4.2 | | | | | | |
| транспупиллярная термотерапия | 4.3 | | | | | | |
| брахитерапия | 4.4 | | | | | | |
| операции по поводу: глаукомы | 4.5 | | | | | | |
| из них: с применением шунтов и дренажей | 4.5.1 | | | | | | |
| энуклеации | 4.6 | | | | | | |
| катаракты | 4.7 | | | | | | |
| из них: методом факосмульсификации | 4.7.1 | | | | | | |
| интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза | 4.8 | | | | | | |
| Операции на органах уха, горла, носа | 5 | | | | | | |
| из них: на ухе | 5.1 | | | | | | |
| на миндалинах и аденоидах | 5.2 | | | | | | |
| Операции на органах дыхания | 6 | | | | | | |
| из них: на трахее | 6.1 | | | | | | |
| пневмонэктомия | 6.2 | | | | | | |
| эксплоративная торактомия | 6.3 | | | | | | |
| Операции на сердце | 7 | | | | | | |
| из них: на открытом сердце | 7.01 | | | | | | |
| из них: с искусственным кровообращением | 7.0.2 | | | | | | |
| коррекция врожденных пороков сердца | 7.1 | | | | | | |
| коррекция приобретенных поражений клапанов сердца | 7.2 | | | | | | |

Продолжение (4001)

| Наименование заболеваний | № строки | Число операций, проведенных в стационаре | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | Умерло оперированных в стационаре | |
|---|-------------|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | Всего (из гр.3 т.4000) | из них: с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) (из гр.7 т.4000) | Всего (из гр.11 т.4000) | из них: после операций с применением ВМТ (из гр.15 т.4000) | Всего (из гр.19 т.4000) | из них умерло после операций, проведенных с применением ВМТ (из гр.23 т.4000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| при нарушении ритма - всего | 7.3 | | | | | | |
| из них: имплантация кардиостимулятора | 7.3.1 | | | | | | |
| коррекция тахикардий | 7.4 | | | | | | |
| из них: катетерных аблаций | 7.4.1 | | | | | | |
| по поводу ишемических болезней сердца | 7.5 | | | | | | |
| из них: аортокоронарное шунтирование | 7.5.1 | | | | | | |
| ангиопластика коронарных артерий | 7.5.2 | | | | | | |
| из них: со стентированием | 7.5.2.1 | | | | | | |
| Операции на сосудах | 8.0 | | | | | | |
| из них: операции на артериях | 8.1 | | | | | | |
| из них на: питающих головной мозг | 8.1.1 | | | | | | |
| из них: каротидные эндалтерэктомии | 8.1.1.1 | | | | | | |
| экстраинтракраниальные анастомозы | 8.1.1.2 | | | | | | |
| рентгенэндоваскулярные дилатации | 8.1.1.3 | | | | | | |
| из них: со стентированием | 8.1.1.3.1 | | | | | | |
| на почечных артериях | 8.1.2 | | | | | | |
| на аорте | 8.1.3 | | | | | | |
| операции на венах | 8.2 | | | | | | |
| прочие операции на сосудах | 8.3 | | | | | | |
| Операции на органах брюшной полости | 9.0 | | | | | | |
| из них: на желудке по поводу язвенной болезни | 9.1 | | | | | | |
| аппендэктомии при хроническом аппендиците | 9.2 | | | | | | |
| грыжесечение при неущемленной грыже | 9.3 | | | | | | |
| холецистэктомия при хроническом холецистите | 9.4 | | | | | | |
| лапаротомия диагностическая | 9.5 | | | | | | |
| на кишечнике | 9.6 | | | | | | |
| из них: на прямой кишке | 9.6.1 | | | | | | |
| по поводу геморроя | 9.7 | | | | | | |
| Операции на почках и мочеточниках | 10.0 | | | | | | |
| Операции на мужских половых органах | 11.0 | | | | | | |
| из них: операции на предстательной железе | 11.1 | | | | | | |
| Операции по поводу стерилизации мужчин | 12.0 | | | | | | |
| Операции на женских половых органах | 13.0 | | | | | | |
| из них: экстирпация и надвлагалищная ампутация матки | 13.1 | | | | | | |
| на придатках матки по поводу бесплодия | 13.2 | | | | | | |
| на яичниках по поводу новообразований | 13.3 | | | | | | |
| по поводу стерилизации женщин | 13.4 | | | | | | |
| выскабливание матки (кроме аборта) | 13.5 | | | | | | |

Продолжение (4001)

| Наименование заболеваний | № строки | Число операций, проведенных в стационаре | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | Умерло оперированных в стационаре | |
|--|-------------|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | Всего (из гр.3 т.4000) | из них: с применением высоких медицинских технологий (BMT) (из гр.7 т.4000) | Всего (из гр.11 т.4000) | из них: после операций с применением BMT (из гр.15 т.4000) | Всего (из гр.19 т.4000) | из них умерло после операций, проведенных с применением BMT (из гр.23 т.4000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Акушерские операции | 14 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| по поводу внематочной беременности | 14.1 | | | | | | |
| наложение щипцов | 14.2 | | | | | | |
| вакуум -экстракция | 14.3 | | | | | | |
| кесарево сечение в сроке 22 недель беременности и более | 14.4 | | | | | | |
| кесарево сечение в сроке менее 22 недель беременности | 14.5 | | | | | | |
| аборт | 14.6 | | | | | | |
| плодоразрушающие | 14.7 | | | | | | |
| экстирпация и надвлагалищная ампутация матки в сроке 22 недель беременности и более, в родах и после родов | 14.8 | | | | | | |
| экстирпация и надвлагалищная ампутация матки при прерывании беременности в сроке менее 22 недель беременности или после прерывания | 14.9 | | | | | | |
| Операции на костно-мышечной системе | 15 | | | | | | |
| из них: корригирующие остеотомии | 15.1 | | | | | | |
| на челюстно-лицевой области | 15.2 | | | | | | |
| при травмах костей таза | 15.3 | | | | | | |
| при около- и внутрисуставных переломах | 15.4 | | | | | | |
| на позвоночнике | 15.5 | | | | | | |
| при врожденном вывихе бедра | 15.6 | | | | | | |
| ампутации и экзартикуляции | 15.7 | | | | | | |
| эндопротезирование-всего | 15.8 | | | | | | |
| из него: тазобедренного сустава | 15.8.1 | | | | | | |
| коленного сустава | 15.8.2 | | | | | | |
| на грудной стенке | 15.9 | | | | | | |
| из них: торакомиопластика | 15.9.1 | | | | | | |
| торакостомия | 15.9.2 | | | | | | |
| Операции на молочной железе | 16 | | | | | | |
| Операции на коже и подкожной клетчатке | 17 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| операции на челюстно-лицевой области | 17.1 | | | | | | |
| Операции на средостении | 18 | | | | | | |
| из них: операции на вилочковой железе | 18.1 | | | | | | |
| Операции на пищеводе | 19 | | | | | | |
| Прочие операции | 20 | | | | | | |

**ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
(лица трудоспособного возраста)**

(4001a)

Код по ОКЕИ: человек - 792

| Наименование заболеваний | № строки | Число операций, проведенных в стационаре | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | Умерло оперированных в стационаре | |
|---|----------|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | Всего (из гр.3 т.4000) | из них: с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) (из гр.7 т.4000) | Всего (из гр.11 т.4000) | из них: после операций с применением ВМТ (из гр.15 т.4000) | Всего (из гр.19 т.4000) | из них умерло после операций, проведенных с применением ВМТ (из гр.23 т.4000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего операций | 1 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Операции на нервной системе | 2 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| удаление травматической внутричерепной гематомы, очага ушиба, вдавленного перелома черепа, устранение дефекта черепа и лицевого скелета | 2.1 | | | | | | |
| операции при сосудистых пороках мозга | 2.2 | | | | | | |
| из них: на аневризмах | 2.2.1 | | | | | | |
| из них: эндоваскулярное выключение | 2.2.1.1 | | | | | | |
| на мальформациях | 2.2.2 | | | | | | |
| из них: эндоваскулярное выключение | 2.2.2.1 | | | | | | |
| операции при церебральном инсульте | 2.3 | | | | | | |
| из них: при геморрагическом инсульте | 2.3.1 | | | | | | |
| из них: открытое удаление гематомы | 2.3.1.1 | | | | | | |
| при инфаркте мозга | 2.3.2 | | | | | | |
| из них: гемикраниэктомия | 2.3.2.1 | | | | | | |
| эндоваскулярная тромбэкстракция | 2.3.2.2 | | | | | | |
| операции при окклюзионно-стенотических поражениях сосудов мозга | 2.4 | | | | | | |
| из них: на экстрацеребральных отделах сонных и позвоночных артерий | 2.4.1 | | | | | | |
| из них: эндартерэктомия, редрессация, реимплантация | 2.4.1.1 | | | | | | |
| стентирование | 2.4.1.2 | | | | | | |
| на внутричерепных артериях | 2.4.2 | | | | | | |
| из них: экстраинтракраниальные анастомозы | 2.4.2.1 | | | | | | |
| стентирование | 2.4.2.2 | | | | | | |
| удаление опухолей головного, спинного мозга | 2.5 | | | | | | |
| операции при функциональных расстройствах | 2.6 | | | | | | |
| из них: при лицевой боли | 2.6.1 | | | | | | |
| из них: устранение нейроваскулярного конфликта | 2.6.1.1 | | | | | | |
| при эпилепсии, паркинсонизме, мышечно-тонических расстройствах | 2.6.2 | | | | | | |
| из них: резекционные и деструктивные операции | 2.6.2.1 | | | | | | |
| установка стимуляторов | 2.6.2.2 | | | | | | |

Продолжение (4001а)

| Наименование заболеваний | № строки | Число операций, проведенных в стационаре | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | Умерло оперированных в стационаре | |
|--|----------|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | Всего (из гр.3 т.4000) | из них: с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) (из гр.7 т.4000) | Всего (из гр.11 т.4000) | из них: после операций с применением ВМТ (из гр.15 т.4000) | Всего (из гр.19 т.4000) | из них умерло после операций, проведенных с применением ВМТ (из гр.23 т.4000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| декомпрессивные, стабилизирующие операции при позвоночно-спинальной травме | 2.7 | | | | | | |
| декомпрессивные, стабилизирующие операции при дегенеративных заболеваниях позвоночника | 2.8 | | | | | | |
| операции на периферических нервах | 2.9 | | | | | | |
| ликворшунтирующие операции | 2.10 | | | | | | |
| операции при врожденной патологии черепа, головного и спинного мозга | 2.11 | | | | | | |
| прочие операции на нервной системе | 2.12 | | | | | | |
| Операции на эндокринной системе | 3 | | | | | | |
| из них: тиреотомии | 3.1 | | | | | | |
| Операции на органе зрения | 4 | | | | | | |
| из них: кератопластика | 4.1 | | | | | | |
| задняя витреэктомия | 4.2 | | | | | | |
| транспупиллярная термотерапия | 4.3 | | | | | | |
| брахитерапия | 4.4 | | | | | | |
| операции по поводу: глаукомы | 4.5 | | | | | | |
| из них: с применением шунтов и дренажей | 4.5.1 | | | | | | |
| энуклеации | 4.6 | | | | | | |
| катаракты | 4.7 | | | | | | |
| из них: методом фактоэмульсификации | 4.7.1 | | | | | | |
| интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза | 4.8 | | | | | | |
| Операции на органах уха, горла, носа | 5 | | | | | | |
| из них: на ухе | 5.1 | | | | | | |
| на миндалинах и аденоидах | 5.2 | | | | | | |
| Операции на органах дыхания | 6 | | | | | | |
| из них: на трахее | 6.1 | | | | | | |
| пневмонэктомия | 6.2 | | | | | | |
| эксплоративная торактомия | 6.3 | | | | | | |
| Операции на сердце | 7 | | | | | | |
| из них: на открытом сердце | 7.01 | | | | | | |
| из них: с искусственным кровообращением | 7.0.2 | | | | | | |
| коррекция врожденных пороков сердца | 7.1 | | | | | | |
| коррекция приобретенных поражений клапанов сердца | 7.2 | | | | | | |

Продолжение (4001а)

| Наименование заболеваний | № строки | Число операций, проведенных в стационаре | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | Умерло оперированных в стационаре | |
|---|-------------|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | Всего (из гр.3 т.4000) | из них: с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) (из гр.7 т.4000) | Всего (из гр.11 т.4000) | из них: после операций с применением ВМТ (из гр.15 т.4000) | Всего (из гр.19 т.4000) | из них умерло после операций, проведенных с применением ВМТ (из гр.23 т.4000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| при нарушении ритма - всего | 7.3 | | | | | | |
| из них: имплантация кардиостимулятора | 7.3.1 | | | | | | |
| коррекция тахикардий | 7.4 | | | | | | |
| из них: катетерных аблаций | 7.4.1 | | | | | | |
| по поводу ишемических болезней сердца | 7.5 | | | | | | |
| из них: аортокоронарное шунтирование | 7.5.1 | | | | | | |
| ангиопластика коронарных артерий | 7.5.2 | | | | | | |
| из них: со стентированием | 7.5.2.1 | | | | | | |
| Операции на сосудах | 8.0 | | | | | | |
| из них: операции на артериях | 8.1 | | | | | | |
| из них на: питающих головной мозг | 8.1.1 | | | | | | |
| из них: каротидные эндартерэктомии | 8.1.1.1 | | | | | | |
| экстраинтракраниальные анастомозы | 8.1.1.2 | | | | | | |
| рентгенэндоваскулярные дилатации | 8.1.1.3 | | | | | | |
| из них: со стентированием | 8.1.1.3.1 | | | | | | |
| на почечных артериях | 8.1.2 | | | | | | |
| на аорте | 8.1.3 | | | | | | |
| операции на венах | 8.2 | | | | | | |
| прочие операции на сосудах | 8.3 | | | | | | |
| Операции на органах брюшной полости | 9.0 | | | | | | |
| из них: на желудке по поводу язвенной болезни | 9.1 | | | | | | |
| аппендэктомии при хроническом аппендиците | 9.2 | | | | | | |
| грыжесечение при неущемленной грыже | 9.3 | | | | | | |
| холецистэктомия при хроническом холецистите | 9.4 | | | | | | |
| лапаротомия диагностическая | 9.5 | | | | | | |
| на кишечнике | 9.6 | | | | | | |
| из них: на прямой кишке | 9.6.1 | | | | | | |
| по поводу геморроя | 9.7 | | | | | | |
| Операции на почках и мочеточниках | 10.0 | | | | | | |
| Операции на мужских половых органах | 11.0 | | | | | | |
| из них: операции на предстательной железе | 11.1 | | | | | | |
| Операции по поводу стерилизации мужчин | 12.0 | | | | | | |
| Операции на женских половых органах | 13.0 | | | | | | |
| из них: экстирпация и надвлагалищная ампутация матки | 13.1 | | | | | | |
| на придатках матки по поводу бесплодия | 13.2 | | | | | | |
| на яичниках по поводу новообразований | 13.3 | | | | | | |
| по поводу стерилизации женщин | 13.4 | | | | | | |
| выскабливание матки (кроме аборта) | 13.5 | | | | | | |

Продолжение (4001а)

| Наименование заболеваний | № строки | Число операций, проведенных в стационаре | | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре | | Умерло оперированных в стационаре | |
|---|-----------|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | Всего (из гр.3 т.4000) | из них: с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) (из гр.7 т.4000) | Всего (из гр.11 т.4000) | из них: после операций с применением ВМТ (из гр.15 т.4000) | Всего (из гр.19 т.4000) | из них умерло после операций, проведенных с применением ВМТ (из гр.23 т.4000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Акушерские операции | 14 | | | | | | |
| из них: | 14.1 | | | | | | |
| по поводу внематочной беременности | | | | | | | |
| наложение щипцов | 14.2 | | | | | | |
| вакуум -экстракция | 14.3 | | | | | | |
| кесарево сечение в сроке 22 недель беременности и более | 14.4 | | | | | | |
| кесарево сечение в сроке менее 22 недель беременности | 14.5 | | | | | | |
| аборт | 14.6 | | | | | | |
| плодоразрушающие | 14.7 | | | | | | |
| экстирпация и надвлагалищная ампутиация матки в сроке 22 недель беременности и более, в родах и после родов | 14.8 | | | | | | |
| экстирпация и надвлагалищная ампутиация матки при прерывании беременности в сроке менее 22 недель беременности или после прерывания | 14.9 | | | | | | |
| Операции на костно-мышечной системе | 15 | | | | | | |
| из них: корригирующие остеотомии | 15.1 | | | | | | |
| на челюстно-лицевой области | 15.2 | | | | | | |
| при травмах костей таза | 15.3 | | | | | | |
| при около- и внутрисуставных переломах | 15.4 | | | | | | |
| на позвоночнике | 15.5 | | | | | | |
| при врожденном вывихе бедра | 15.6 | | | | | | |
| ампутации и экзартикуляции | 15.7 | | | | | | |
| эндопротезирование-всего | 15.8 | | | | | | |
| из него: тазобедренного сустава | 15.8.1 | | | | | | |
| коленного сустава | 15.8.2 | | | | | | |
| на грудной стенке | 15.9 | | | | | | |
| из них: торакомиопластика | 15.9.1 | | | | | | |
| торакостомия | 15.9.2 | | | | | | |
| Операции на молочной железе | 16 | | | | | | |
| Операции на коже и подкожной клетчатке | 17 | | | | | | |
| из них: | 17.1 | | | | | | |
| операции на челюстно-лицевой области | | | | | | | |
| Операции на средостении | 18 | | | | | | |
| из них: операции на вилочковой железе | 18.1 | | | | | | |
| Операции на пищеводе | 19 | | | | | | |
| Прочие операции | 20 | | | | | | |

Операции у детей в возрасте до 1 года

(4002)

Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

| Наименование операции | № строки | Код по МКБ-10 | Число операций в стационаре (гр.5 стр.1 табл.4000) | из них операций с применением высоких медицинских технологий (ВМП)(гр.9 стр.1 табл.4000) | Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре (гр.13 стр.1 табл.4000) | Умерло оперированных в стационаре (гр.21 стр.1 табл.4000) |
|--|------------|---------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операций при врожденных пороках развития (ВПР) - всего | 1 | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| ВПР системы кровообращения | 1.1 | Q20-Q28 | | | | |
| из них у родившихся в сроки 22-37 недель беременности | 1.1.1 | | | | | |
| ВПР мочеполовой системы | 1.2 | Q50-Q64 | | | | |
| из них у родившихся в сроки 22-37 недель беременности | 1.2.1 | | | | | |
| ВПР нервной системы | 1.3 | Q00-Q07 | | | | |
| из них у родившихся в сроки 22-37 недель беременности | 1.3.1 | | | | | |
| ВПР органов зрения | 1.4 | Q10-Q15 | | | | |
| из них у родившихся в сроки 22-37 недель беременности | 1.4.1 | | | | | |
| ВПР органов дыхания | 1.5 | Q30-Q34 | | | | |
| из них у родившихся в сроки 22-37 недель беременности | 1.5.1 | | | | | |
| ращелина губы и неба | 1.6 | Q35-Q37 | | | | |
| из них у родившихся в сроки 22-37 недель беременности | 1.6.1 | | | | | |
| ретинопатия недоношенных (родившихся в сроки 22-37 недель беременности) | 1.7 | H35.1 | | | | |
| Прочие | 1.8 | | | | | |

(4100)

Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

| Наименование показателей | № строки | Число |
|---|----------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| Оперировано пациентов - всего (чел) | 1 | |
| из них дети до 17 лет включительно | 2 | |
| лица старше трудоспособного возраста | 3 | |
| Из общего числа операций (стр.1, гр.3 табл.4000) проведено операций с использованием: | 4 | |
| лазерной аппаратуры | 5 | |
| криогенной аппаратуры | 6 | |
| эндоскопической аппаратуры | 7 | |
| из них: стерилизации женщин | 8 | |
| рентгеновской аппаратуры | | |

(4110)

Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

| Виды анестезий | № строки | Проведено анестезий | | Умерло пациентов |
|--|----------|---------------------|----------|------------------|
| | | экстренных | плановых | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аналгоседация | 1 | | | |
| Эпидуральная анестезия | 2 | | | |
| Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 3 | | | |
| Спинально-эпидуральная анестезия | 4 | | | |
| Тотальная внутривенная анестезия | 5 | | | |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 6 | | | |
| Сочетанная анестезия | 7 | | | |
| Сакральная анестезия | 8 | | | |
| Внутреполостная анестезия | 9 | | | |
| Всего | 10 | | | |

(4200) Из общего числа операций (единиц)

Код по ОКЕИ: единица - 642

| Наименование показателей | № строки | Всего | из них: у детей |
|--|----------|-------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| на органе зрения (стр.4 таб.4000): | | | |
| из них: | 1 | | |
| с помощью микрохирургического оборудования | | | |
| в том числе: | | | |
| по поводу травмы глаза | 1.1 | | |
| по поводу диабетической ретинопатии | 1.2 | | |
| по поводу ретинопатии недоношенных | 1.3 | | |
| по поводу отслойки сетчатки | 1.4 | | |
| с использованием лазерной аппаратуры | 2 | | |
| в том числе: | | | |
| по поводу диабетической ретинопатии | 2.1 | | |
| по поводу ретинопатии недоношенных | 2.2 | | |
| на ухе (стр.5.1 т.4000) - слухоулучшающие | 3 | | |
| из них кохлеарная имплантация | 3.1 | | |
| на желудке по поводу язвенной болезни (стр.9.1 т.4000) - органосохраняющие | 4 | | |

(4201)

Код по ОКЕИ: единица - 642

| Наименование трансплантаций | № строки | Проведено операций (трансплантаций) - всего | из них: детям | Число операций при которых наблюдались осложнения (из гр.3) | из них: у детей | Умерло оперированных (из гр.3) | из них: детей (из гр.7) | Направлено материалов на морфологическое исследование (из гр.3) |
|-------------------------------------|----------|---|---------------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Трансплантаций всего, в том числе : | 1 | | | | | | | |
| легкого | 2 | | | | | | | |
| сердца | 3 | | | | | | | |
| печени | 4 | | | | | | | |
| поджелудочной железы | 5 | | | | | | | |
| тонкой кишки | 6 | | | | | | | |
| почки | 7 | | | | | | | |
| костного мозга | 8 | | | | | | | |
| прочих органов | 9 | | | | | | | |
| трансплантации 2-х и более органов | 10 | | | | | | | |

Код по ОКЕИ: единица - 642

(4300) Из числа стентирований (из табл.4000)(стр.7.5.2.1) - проведено пациентам с инфарктом миокарда 1 _____ .

Код по ОКЕИ: единица - 642

(4301) Из числа операций на сосудах, питающих головной мозг (из табл.4000)(стр.8.1.1) проведено операций при внутримозговом кровоизлиянии 1 _____ .

Код по ОКЕИ: единица - 642

(4302) Из числа оперативных вмешательств проведено: по поводу множественной травмы 1 _____ , нейротравмы 2 _____ .

(4400)

Код по ОКЕИ: человек - 792

| Наименование показателей | № строки | Число |
|--|----------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| Из общего числа оперированных направлено на восстановительное лечение (долечивание) | 1 | |
| из них: после операций по поводу язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки | 2 | |
| удаления желчного пузыря | 3 | |
| операций на сердце и магистральных сосудах | 4 | |
| операций по поводу панкреатита (панкреонекроза) | 5 | |
| после операций ортопедических, травматологических при дефектах и пороках развития позвоночника, пластики суставов, эндопротезирования и резэндопротезирования, реплантаций конечностей | 6 | |

Руководитель организации_____
(Ф.И.О.)_____
(подпись)

**Должностное лицо,
ответственное за предоставление
статистической информации
(лицо, уполномоченное предостав-
лять статистическую информацию
от имени юридического лица)**

(должность)_____
(Ф.И.О.)_____
(подпись)_____
(номер контактного телефона)_____
(дата составления документа) 20__ год