Описание интеграционных профилей и регламент взаимодействия с регистрами «РС ФРМО» и «РС ФРМР» 2.0 подсистемы «Управления НСИ» РС ЕГИСЗ

2022 г.

Оглавление

1. История изменений документа ... 4
2. Структура информационного объекта РС ФРМО 2.0 ... 5
2.1. Описание полей данных для получения основных сведений об организации (/org) ... 5
2.2. Описание полей данных для получения адреса (/address) ... 21
2.3. Описание полей данных для получения сведений о подразделениях медицинской организации (/org/depart) ... 22
2.4. Описание полей данных для получения сведений о лечебно-профилактическом здании медицинской организации (/org/building) ... 39
2.5. Описание полей данных для получения сведений о плановом объеме по ТПГГ (/org/tpgg) 51
2.6. Описание полей данных для получения сведений о территориально-выделенных структурных подразделений (ТВСП) (/org/territorialDepart) ... 51
2.7. Описание полей данных для сведений о службе санитарной авиации медицинской организации (/org/airAmbulance) ... 52
2.8. Описание полей данных для получения сведений о медицинском оборудовании медицинской организации (/org/equipment) ... 56
2.9. Описание полей данных для получения сведений о передвижных подразделениях медицинской организации (/org/mobileDeparts) ... 61
2.10. Описание полей данных для получения сведений о домовых хозяйствах медицинской организации (/org/houseGround) ... 65
2.11. Описание полей данных для получения сведений о врачебных участках медицинской организации (/org/sites) ... 67
2.12. Описание полей данных для получения сведений о штатном расписании медицинской организации (/org/staff) ... 70
2.13. Описание полей данных для получения сведений о лицензиях медицинской организации (/org/licenses) ... 72
2.14. Описание полей данных для получения сведений о работах и услугах, планируемых к осуществлению медицинской организацией в рамках лицензии (/org/servicesInfo) ... 74
2.15. Описание полей данных для получения сведений о телемедицинских службах медицинской организации (/org/telemedicine) ... 75
2.16. Описание полей данных для получения сведений о телемедицинских службах медицинской организации (/eoDepart) ... 76
3. Структура информационного объекта РС ФРМР 2.0 ... 77
3.1. Описание полей данных для получения сведений о персональных данных медицинского работника (/person) ... 77
3.2. Описание полей данных для получения сведений о среднем (общем) образовании медицинского работника (/person/common) ... 83
3.3. Описание полей данных для получения сведений о профессиональном образовании медицинского работника (/person/prof) ... 85
3.4. Описание полей данных для получения сведений о послевузовском образовании медицинского работника (/person/postgraduate) ... 96
3.5. Описание полей данных для получения сведений о дополнительном профессиональном образовании медицинского работника (/person/ext) ... 104

3.6. Описание полей данных для получения сведений о сертификатах медицинского работника (/person/cert) 107
3.7. Описание полей данных для получения сведений об аккредитации медицинского работника (/person/accreditation) 108
3.8. Описание полей данных для получения сведений о квалификации медицинского работника (/person/qualification) 114
3.9. Описание полей данных для получения сведений о личном деле (сведений о трудоустройстве) медицинского работника (/person/card) 117
3.10. Описание полей данных для получения сведений о наградах медицинского работника (/person/nomination) 122
3.11. Описание полей данных для получения сведений о профессиональных некоммерческих организациях, участником которых является медицинский работник (/person/organization) 122
3.12. Описание полей данных для получения сведений о медицинском работнике (/person/full) 123
4. Сценарии интеграционного взаимодействия с регистрами РС ФРМО и РС ФРМР 2.0 126
4.1. Получение перечня доступных медицинских организаций (метод expand) 126
4.2. Получение перечня доступных медицинских работников (метод lookup) 127
4.3. Получение полных данных о медицинской организации (метод getResource) 128
4.4. Получение полных данных о медицинских организациях (метод getResources) 129
4.5. Получение полных данных о медицинском работнике (метод getResource) 129
4.6. Получение полных данных о медицинских работниках (метод getResources) 130
4.7. Проверка наличия сведений о медицинском работнике (метод validate-code) 131
4.8. Проверка наличия сведений о медицинском работнике с учетом сведений о трудоустройстве и дополнительных сведений о должности и специальности медицинского работника (метод validate-code) 132
4.9. Поиск медицинского работника по ФИО и месту фактического трудоустройства (метод search) 134
5. Примеры запросов взаимодействия с регистрами РС ФРМО и РС ФРМР 2.0 136
5.1. Получение перечня доступных медицинских организаций 136
5.2. Получение перечня доступных медицинских работников 137
5.3. Получение полных данных о медицинской организации 138
5.4. Получение полных данных о медицинских организациях 138
5.5. Получение полных данных о медицинском работнике 139
5.6. Получение полных данных о медицинских работниках 139
5.7. Проверка наличия сведений о медицинском работнике 140
5.8. Проверка наличия сведений о медицинском работнике с учетом сведений о трудоустройстве и дополнительных сведений о должности и специальности медицинского работника 140
5.9. Поиск медицинского работника по ФИО и месту фактического трудоустройства 141

1. История изменений документа

№ п/п	Дата изменения	Описание изменений
1	25.10.2022	Документ создан

2. Аннотация

РС ФРМО и ФРМР 2.0 реализуется в триаде справочников:

- «РС ФРМО 2.0», OID 1.2.643.2.69.1.1.1.86.2
- «РС ФРМР 2.0», OID 1.2.643.2.69.1.1.1.104.2
- «МРМО 2.0», OID 1.2.643.2.69.1.1.1.84.2

Данная триада справочников самодостаточна, актуализируется сведениями ФРМО/ФРМР ЕГИСЗ версии 2.0 и может эксплуатироваться независимо и одновременно с РС ФРМО и ФРМР версии 1.0.

Единственным источником модификации данных РС ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ 2.0 является автоматизированный процесс актуализации данными смежных федеральных систем.

«МРМО 2.0» (медицинские работники медицинских организаций), OID 1.2.643.2.69.1.1.1.84.2, содержит минимальные сведения о медицинских организациях и перечень полных сведений медицинских работников, трудоустроенных в каждой отдельной медицинской организации в настоящее время с основным типом занятости. Уровень доступа – приватный.

«РС ФРМО 2.0», OID 1.2.643.2.69.1.1.1.86.2 содержит полные данные о медицинских организациях региона. В своей структуре повторяет структуру ФРМО ЕГИСЗ 2.0. Уровень доступа – публичный.

«РС ФРМР 2.0», OID 1.2.643.2.69.1.1.1.104.2 содержит полные данные о медицинских работниках региона. В своей структуре повторяет структуру ФРМР 2.0. Уровень доступа – приватный.

В период активного развития новых систем ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ версии 2.0 рекомендуем вместе с данным документом использовать в качестве дополнительного материала документацию сервисов этих систем на Портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ, portal.egisz.rosminzdrav.ru

3. Структура информационного объекта РС ФРМО 2.0

Справочник РС ФРМО (OID 1.2.643.2.69.1.1.1.86.2) содержит информацию по медицинским организациям. Методы получения информации по медицинским организациям см. «Сценарии взаимодействия с регистрами РС ФРМО 2.0».

Объект справочника РС ФРМО – отдельный медицинский работник, информация предоставляется в формате JSON-объекта.

2.1. Описание полей данных для получения основных сведений об организации (/org)

Таблица 1

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
oid	Строка	Только чтение	Идентификатор учреждения (oid)		Не более 50 символов Формат значения: 1.2.643.5.1.13.13.12.S.RR.XXXX
headOid	Строка	Да, заполняется для филиалов	OID головной организации (для филиалов)		
nameFull	Строка	Да	Полное наименование		Максимальное количество символов — 250
nameShort	Строка	Да	Сокращенное наименование		Максимальное количество символов — 250
inn	Строка	Да, для дочерней организации, где organizationType = 1 (Государственное юридическое лицо) или 2 (Частное юридическое лицо) значение полядолжно совпадать со значением inn головной организации	ИНН организации		Не более 10 символов для organizationType = 1 (Государственное юридическое лицо) или 2 (Частное юридическое лицо) Не более 12 символов для organizationType = 3 (Индивидуальный предприниматель)
kpp	Строка	Да, для organizationType = 1 (Государственное юридическое лицо) или 2 (Частное юридическое лицо) Не предусмотрено для организации, где organizationTyp	КПП организации		Не более 9 символов

		e = 3 (Индивидуальный предпринимате ль)			
ogrn	Строка	Да, для дочерней организации, где organizationType = 1 (Государственное юридическое лицо) или 2 (Частное юридическое лицо) значение поля должно совпадать со значением ogrn головной организации	ОГРН/ОГРНИП организации		13 символов для organizationType = 1 (Государственное юридическое лицо) или 2 (Частное юридическое лицо) 15 символов для organizationType = 3 (Индивидуальный предпринимательь)
ogrnDate	Дата	Обязательно для заполнения только если поле «ОГРН в ЕГРЮЛ записи о создании ЮЛ и записи о гос. регистрации ИП» (ogrn) заполнено (Не заполняется для филиалов)	Дата присвоения ОГРН / Дата присвоения ОГРНИП		Диапазон допустимых значений для ввода: с 01.01.1900 по текущую дату. Формат даты ISO 8601
legalAddress	Объект	Да (не заполняется для филиалов)	Юридический адрес (для ЮЛ) или адрес места жительства индивидуального предпринимателя для ИП). Описание атрибутов приведено в Таблице 2		
orgType	Объект	Да	Тип организации	Справочник ФРНСИ «ФРМО. Справочник	
code	Число	Да	Код		Поле id

	name	Строка	Нет	Наименование	форм собственности организаций», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.588	Поле name
structure		Массив объектов	Нет	Данные структуры организации, содержат данные обо всех филиалах организации, по которой запрашивали данные		
	id	Строка	Да	Идентификатор записи		
	parentId	Строка	Да	OID Организации родителя		
	childId	Строка	Да	OID Организации потомка		
	relationType	Число	Да	Тип подчинения		
lands		Массив объектов	Нет	Земельные участки		
	landId	Строка	Нет	Идентификатор земельного участка		
	landName	Строка	Нет	Наименование земельного участка		Максимальное количество символов — 250
	landArea	Число	Нет	Площадь земельного участка, на котором стоит здание, группа зданий		Максимальное количество символов — 10, допускаются дробные числа
parkingArea		Число	Нет	Площадь автомобильной стоянки		Максимальное количество символов — 10, допускаются дробные числа

certSeries	Строка	Обязательное поле, только если поле «Номер бланка свидетельства» и/или «Дата выдачи свидетельства» заполнено	Серия бланка свидетельства		Доступное для ввода количество символов — 2
certNumber	Строка	Обязательное поле, только если поле «Номер бланка свидетельства» и/или «Дата выдачи свидетельства» заполнено.	Номер бланка свидетельства		Количество символов должно быть от 7 до 9
certDate	Дата	Обязательное поле, только если поле «Номер бланка свидетельства» и/или «Дата выдачи свидетельства» заполнено	Дата выдачи свидетельства		Диапазон допустимых значений для ввода: с 01.01.1900 по текущую дату. Формат даты ISO 8601
regOrgName	Строка	Обязательное поле, если не филиал и тип организации юридическое лицо (любое). Должно быть пустое, если это филиал и тип организации индивидуальный предпринимательь	Наименование регистрирующего (налогового) органа		Максимальное количество символов — 250
regDate	Дата	Да	Дата постановки на учет в налоговом органе		Формат даты ISO 8601
regOrg	Строка	Нет (не заполняется для филиалов)	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц,		

				прекративших деятельность - состояло) на учете		
regOrgAddress		Объект	Да (не заполняется для филиалов)	Адрес регистрирующего органа. Описание полей (атрибутов) представлено в Таблице 2		
lawFormNameFull		Строка	Нет	Полное наименование организационно-правовой формы		
moDeptId		Объект	Да, если нет головной организации (parentId не указан) и organizationType = 1 (Государственное юридическое лицо). Не предусмотрено для организации, где organizationType = 3 (Индивидуальный предприниматель) и Частное юридическое лицо.	Ведомственная принадлежность организации	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.2.1.1.773	
	id	Положительное число	Да	Поле ID из справочника		
	parentId	Положительное число	Да	Поле PARENT_ID из справочника		

	nameFull	Строка	Нет	Поле FULL_NAME из справочника		
	nameShort	Строка	Нет	Поле SHORT_NAME из справочника		
	isActive	Логическое значение	Да	поле IS_ACTIVE из справочника		
okopfId(id)		Объект	Нет	ОКОПФ организации	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.2.1.1.737	
	id	Положительное число	Да	Поле ID из справочника		
	parentId	Положительное число	Нет	Поле PID из справочника		
	okopfCode	Строка	Да	Поле KODE из справочника		
	okopfName	Строка	Нет	Поле NAME из справочника		
founder		Строка	Да, если: organizationType = 2 (Частное юридическое лицо)	Учредитель организации		Не более 512 символов
moAddress		Объект	Нет	Адрес		
	address	Объект	Да	Описание полей (атрибутов) представлено в Таблице 2		
	addrRegion	Объект	Да	Субъект РФ	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.206	
	code	Число	Да	Код		поле ID
	name	Строка	Нет	Наименование		поле SUBJECT
	cadastralNumber	Строка	Нет	Кадастровый номер		Не более 20 символов

						Маска для ввода: xx:xx:xxxxxx:xx или xx:xx:xxxXxxx:xx
	latitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Координаты организации (широта)		Значения от -90 до 90 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 9 символов для ввода
	longitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Координаты организации (долгота)		Значения от -180 до 180 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 10 символов для ввода
	postIndex	Строка	Нет	Почтовый индекс		Не более 6 символов Только числовые символы
deleteDate		Дата	Только чтение, для удалённой организации	Дата удаления		
deleteReason		Объект	Только чтение, для удалённой организации	Причина удаления	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.301	
	id	Число	Только чтение, для удалённой организации	Код		
	deleteReason	Строка	Нет	Причина удаления		
regionId		Объект	Да	Код региона	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.206 Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1093	
	id	Положительное число	Значение поля должно совпадать со значением поля regionId для передаваемой организации	Поле ID		

	region	Строка	Нет	Поле SUBJECT		
	territoryCode	Положительное число	Да	Поле TERRITORY_CODE (Код региона в ФНС)		
	isFederalCity	Логическое значение	Да	true, если Конституционно-правовой статус (поле STATUS) = Город федерального значения		
medicalSubjectId		Массив объектов	Да	Тип субъекта системы здравоохранения, к которому относится организация		
	id	Положительное число	Да	Код типа организации		Значение поля должно совпадать со значением поля medicalSubjectId для передаваемой органзации
	medicalSubject	Строка	Нет	Тип организации		
oldOid		Строка	Только чтение	Неактивный идентификатор учреждения (oid)		Не более 50 символов
moAgencyKindId		Объект	Да, для медицинской организации mo (medicalSubjectId=2) и organizationType = 1 (Государственное юридическое лицо) или 2	Описание вида деятельности		

		(Частное юридическое лицо). Для дочерней организации значение поля должно совпадать со значением moAgencyKindId головной организации. Не предусмотрено для организации, где organizationType = 3 (Индивидуальный. предприниматель) Для выбора доступны только головные элементы (записи)			
id	Положительное число	Да	Идентификатор вида деятельности	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.289 Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1090	
parentId	Положительное число	Нет	Код родительской записи		
agencyKind	Строка	Нет	Вид медицинской деятельности		
moAgencyProfileId	Объект	Нет, только для медицинской организации mo (medicalSubjectId=2) и organizationType = 1 (Государственное юридическое	Описание профиля деятельности		

		лицо) или 2 (Частное юридическое лицо) при выборе в поле «Вид деятельности» одного из следующих значений: «Специализированная больница», «Диспансер», «Поликлиника», «Центр (Лечебно-профилактические медицинские организации)», «Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови», «Санаторно-курортные организации», «Центр (Медицинские организации особого типа)», «Бюро», «Лаборатория» Для дочерней организации значение поля должно совпадать со значением moAgencyProfileId для передаваемой организации. Не предусмотрено для организации, где organizationType = 3 (Индивидуальный			

		предпринимате ль)			
id	Положи тельное число	Да	Идентифик атор профиля деятельнос ти	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.1 3.99.2.289 Дополнительн ый OID: 1.2.643.5.1.13.1 3.11.1090	
parentId	Положи тельное число	Нет	Код родительск ой записи		
agencyKind	Строка	Нет	Вид медицинск ой деятельнос ти		
moTerritoryId	Объект	Да, для медицинской организации МО и ЛО (medicalSubject Id=2), если это государственно е юридическое лицо (organizationTy pe = 1). Не предусмотрено для организации, где organizationTyp e = 3 (Индивидуальн ый предпринимате ль) или organizationTyp e = 2	Описание территориа льного признака	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.1 3.99.2.293 Дополнительн ый OID: 1.2.643.5.1.13.1 3.11.1096	
id	Положи тельное число	Да	Идентифик атор территориа льного признака		Поле Код из справочника
territoryName	Строка	Нет	Наименова ние территори и		Поле Наименование территории из справочника
moLevelId	Объект	Да, для медицинской организации mo	Описание уровня организаци и	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.1 3.99.2.298	

		(medicalSubjectId=2) и organizationType = 1 (Государственное юридическое лицо) или 2 (Частное юридическое лицо). Не предусмотрено для организации, где organizationType = 3 (Индивидуальный предприниматель)		Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1099	
id	Положительное число	Да	Идентификатор уровня организации		Поле Код из справочника
moLevel	Строка	Нет	Уровень медицинской организации		Поле Уровень МО из справочника
eoOrganizationType	Объект	Да, только если субъект системы здравоохранения - ОО	Тип образовательной организации	Справочник ФРНСИ "ФРМО. Тип образовательной организации", OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.251	
id	Число	Да	Код		
organizationType	Строка	Нет	Наименование		
email	Строка	Да	Электронная почта		Минимальное количество символов — 5. Максимальное количество символов — 318. Часть адреса до символа @ может включать любые из этих символов: - Английские буквы верхнего и нижнего

					регистра (a–z, A–Z) - Цифры от 0 до 9 - Символы ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ - Символ . (точка) при условии, что он не первый и не последний, а также, если он не повторяется больше одного раза подряд (например, John..Doe@example.com) Часть адреса после символа @ (домен) может включать любые из этих символов: - Английские буквы нижнего регистра (a–z) - Цифры от 0 до 9 - Символ - (тире) - Символ . (точка) Части домена, разделенные точкой, не должны начинаться с цифры или тире, и не должны заканчиваться тире, а также они должны иметь длину от 1 до 63 символов. Общая длина домена должна иметь максимум 253 символа. Доменная часть может быть IP-адресом, заключенным в квадратные скобки

site	Строка	Нет	Адрес сайта		Максимальное количество символов — 256
attachedPeople	Число	Нет	Прикрепленное население к МО		
medicalInformationSystem	Логическое значение	Нет	Медицинская информационная система		
routingOKS	Строка	Нет	Участие в маршрутизации при ОКС		Доступные значения: - РСЦ; - ПСО; - не входит в маршрутизацию
routingNumber	Строка	Да, только если "участие в маршрутизации при ОКС"!="не входит в маршрутизацию"	Номер приказа о маршрутизации		Не более 100 символов
primaryVascular	Логическое значение	Нет	Идентификатор первичного сосудистого отделения		
medicalAidForm	Массив объектов	Нет	Форма оказания медицинской помощи	OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1551	Может быть выбрано несколько значений. Доступные значения: 1 - Экстренная; 2 - Неотложная; 3 - Плановая
code	Число	Да	Код формы оказания медицинской помощи		
name	Строка	Нет	Форма оказания медицинской помощи		
medicalAidConditions	Массив объектов	Нет	Условия оказания медицинской помощи	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.322	Может быть выбрано несколько значений. Доступные значения:

						1 - Вне медицинской организации; 2 - Амбулаторно; 3 - В дневном стационаре; 4 - Стационарно
	code	Число	Да	Код условия оказания медицинской помощи		
	name	Строка	Нет	Условие оказания медицинской помощи		
maxServiceDistance		Число	Нет	Расстояние до наиболее удалённого обслуживаемого населённого пункта в км (Размещение. Зона обслуживания (районы))		
mark		Массив объектов	Нет	Идентификатор специализированного признака медицинской организации	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.332	Допустимы для указания только те специализированные признаки, у которых, согласно справочнику, значение поля «Допустимо указание для МО (медицинской организации)» = 1
	code	Число	Да	Код специализированного признака		
	name	Строка	Нет	Специализированный признак организации		

2.2. Описание полей данных для получения адреса (/address)

Таблица 2

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
aoidArea	Строка	Нет	Идентификатор населенного пункта по ФИАС	База данных ФИАС (https://fias.nalog.ru/Updates.aspx)	Длина равна 36 символам
aoidStreet	Строка	Нет	Идентификатор улицы по ФИАС	База данных ФИАС (https://fias.nalog.ru/Updates.aspx)	Длина равна 36 символам
houseid	Строка	Нет	Идентификатор дома по ФИАС	База данных ФИАС (https://fias.nalog.ru/Updates.aspx)	Длина равна 36 символам
houseguid	Строка	Нет	Идентификатор дома по ГАР		
GARguid	Строка	Да	Идентификатор объекта адреса по ГАР		
region	Объект	Да	Код региона	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.206 Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1093	
id	Положительное число	Да	Поле Код из справочника		
region	Строка	Нет	Поле Субъекты РФ из справочника		
territoryCode	Положительное число	Да	Поле Код региона в ФНС из справочника		
isFederalCity	Логическое значение	Да	Заполняется на основае данных поля из справочника Конституционно-правововй статус		
areaName	Строка	Нет	Наименование		

			населенного пункта		
prefixArea	Строка	Нет	Префикс населенного пункта		Не более 10 символов
streetName	Строка	Нет	Наименование улицы		
prefixStreet	Строка	Нет	Префикс улицы		Не более 10 символов
house	Строка	Нет	Номер дома		Не более 20 символов
building	Строка	Нет	Номер корпуса		Не более 10 символов
struct	Строка	Нет	Номер строения		Не более 10 символов
flat	Строка	Нет	Номер квартиры		Не более 10 символов

2.3. Описание полей данных для получения сведений о подразделениях медицинской организации (/org/depart)

Таблица 3

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
oid	Строка	Только чтение	Идентификатор структурного подразделения МО (OID)		
departName	Строка	Да	Наименование структурного подразделения МО		Не более 256 символов
departStructure	Объект	Да	Структура СП		
level	Строка	Да	Уровень СП. Максимальное количество уровней	Содержит номер уровня, в котором находится СП	

			вложенности – 20.		
headDepart	Строка	Да	Головное СП	Содержит связь со СП, к которому относится	
medicalSubjectId	Положительное число	Да	Код типа субъекта системы здравоохранения, к которому относится СП организации	Возможные значения: 2 - Медицинская организация 3 - Фармацевтическая организация 4 - Образовательная организация	ENUM [2, 3, 4]
isPlanned	Логическое значение	Да	Планируемое СП		По умолчанию всегда false
admissionDepart	Объект	Нет	Размещение отделения: отношение к приемному отделению		Указываются СП, у которых "Вид подразделения"= "Приемные отделения
admissionDepartId	Строка	Нет	Идентификатор СП		
admissionDepartName	Строка	Нет	Наименование СП		
healthCareProfile	Массив объектов	Нет	Профиль оказания медицинской помощи	OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1119	
code	Число	Да	Код		поле ID
name	Строка	Нет	Наименование		поле PROFILE
healthCareForm	Массив объектов	Да, если «Тип подразделения» != «Административно-хозяйственный»	Форма оказания медицинской помощи	OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1551	
code	Число	Да	Код		поле ID
name	Строка	Нет	Наименование		поле S_NAME
healthCareConditions	Массив объектов	Да, если «Тип подразделения» != «Административно-	Условия оказания медицинской помощи	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.322	

		хозяйственный»			
code	Число	Да	Код		поле CODE
name	Строка	Нет	Наименование		поле NAME
isNewModel	Логическое значение	Да, если «Тип подразделения» != «Административно-хозяйственный»	Признак участия в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации»		
pcCount	Число	Нет	Количество компьютеров в подразделении медицинской организации, всего		Количество символов не более 9 Только целые числа
ARMCount	Число	Нет	Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к медицинской информационной системе / государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации		Количество символов не более 9 Только целые числа
isElectronicPrescription	Логическое значение	Нет	В подразделении оформляются электронные рецепты в медицинской информационной системе		Недопустимо, если «Тип подразделения» = «Административно-хозяйственный»
isTelemedicine	Логическое значение	Нет	Наличие телемедицинских технологий		Недопустимо, если «Тип подразделения» = «Административно-хозяйственный».

departServiceArea	Число	Нет	Площадь обслуживаемой территории, кв. км		Количество символов не более 10 Ввод дробных чисел, до сотых, из них не более, чем 2 в дробной части
departServiceRadius	Число	Нет	Радиус обслуживания, км		Недопустимо, если «Тип подразделения» = «Административно-хозяйственный». Количество символов не более 10 Ввод дробных чисел, до сотых, из них не более, чем 2 в дробной части
isNorthArea	Логическое значение	Нет	Нахождение в районах Крайнего Севера / приравненных территориях		
moSecondLevelDistance	Число	Нет	Расстояние до медицинской организации 2-го уровня, км		Недопустимо, если «Тип подразделения» = «Административно-хозяйственный». Количество символов не более 10 Ввод дробных чисел, до сотых, из них не более, чем 2 в дробной части
smpId	Логическое значение	Да, если departTypeId id=5 (Скорая медицинская помощь)	Идентификатор своей станции скорой помощи		
services	Массив объектов	Да, если «Тип подразделения» != «Административно-хозяйственный»	Медицинские услуги, оказываемые подразделением	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.319	
code	Число	Да	Код		поле id
name	Строка	Нет	Наименование		поле name_full
serviceLocality	Массив объектов	Нет	Обслуживаемые СП		Недопустимо, если «Тип

				населенные пункты		подразделения» = «Административно-хозяйственный». В случае отсутствия населенного пункта должны передаваться адресные атрибуты предыдущего уровня. Широта и долгота должны соответствовать центру населенного пункта или предыдущего адресного атрибута, в случае отсутствия населенного пункта
	serviceLocalityId	Строка	Да, только для редактирования существующей записи (метод PUT)	Идентификатор обслуживаемого населенного пункта (guid)		
	localityAddress	Объект	Да	Адрес населенного пункта, который посещает передвижное подразделение.		
		GARguid	Строка	Да	Идентификатор объекта адреса по ГАР		
		regionId	Положительное число	Да	Код региона из справочника	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.206 Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1093	

		localityLongitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Долгота населенного пункта		Значения от -180 до 180 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 10 символов для ввода
		localityLatitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Широта населенного пункта		Значения от -90 до 90 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 9 символов для ввода
phones			Массив строк	Нет	Телефон МО		До 10 цифр
departKindId			Объект	Да	Описание вида структурного подразделения МО	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1072 Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.2.1.1.749	Возможно указывать значения в соответствии с доступными для указанного «Типа подразделения». Соответствия приведены в справочнике OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1072
	id		Положительное число	Да	Идентификатор вида структурного подразделения МО		
	departKind		Строка	Нет	Название профиля		
departTypeId			Объект	Да	Описание типа структурного подразделения МО	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.299 Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1098	
	id		Положительное число	Да	Идентификатор типа структурного подразделения МО		
	departType		Строка	Нет	Тип структурного подразделения		
separateDepart			Логическое значение	Да	Обособленное подразделение, где		

			true – обособленное подразделение, false – не обособленное подразделение		
brigadeCountPerShift	Число	Нет	Кол-во бригад, работающих в смену		Количество символов не более 5 Не может быть равным 0
departBuildings	Массив объектов	Да	Данные о зданиях СП		
buildingId	Строка	Обязательность только для методов POST и PUT	Идентификатор здания		
buildingName	Строка	Да	Наименование здания		
patientAttached	Положительное число	Да, если departTypeId id=1 (Амбулаторный)	Кол-во прикрепленных жителей		
childAttached	Положительное число	Нет	Кол-во прикрепленных детей до 17 лет		
patientAttachedWomen	Положительное число	Нет	Количество прикрепленных, в том числе женское		
patientAttachedAged	Положительное число	Нет	Количество прикрепленных, в том числе в возрасте 60 лет и старше		
patientService	Положительное число	Нет	Количество обслуживаемого населения		
patientServiceWomen	Положительное число	Нет	Количество обслуживаемого населения, в том числе женское		
patientServiceChild	Положительное число	Нет	Количество обслуживаемого населения,		

				дети до 17 лет		
	patientServiceAged	Положительное число	Нет	Количество обслуживаемого населения, в том числе в возрасте 60 лет и старше		
	visitPerShift	Положительное число	Нет	Количество плановых посещений в смену		
	visitPerShiftChild	Положительное число	Нет	В том числе детям до 17 лет включительно		
	visitPerShiftWomen	Положительное число	Нет	В том числе женское		
	visitPerShiftAged	Положительное число	Нет	В том числе в возрасте 60 лет и старше		
	floors	Массив объектов	Нет	Данные об этажах, расположенных в здании		
		floorId	Строка	Да	Идентификатор этажа	
		floor	Строка	Да	Этаж, на котором расположено помещение	
		rooms	Массив объектов	Нет	Данные о помещениях, расположенных в здании	
			roomId	Строка	Да	Идентификатор помещения	
			room	Строка	Да	Номер помещения (наименование)	
liquidationDate				Дата	Нет	Дата упразднения подразделения		Формат даты ISO 8601
departReg				Объект	Да, если departTypeId id=1 (Амбулаторный)	Блок описания амбулаторного подразделения		

	isCreatedOrReplacedPMSP	Логическое значение	Нет	Признак «ФАП, ФП и ВА создан/заменен в рамках федерального проекта ПМСП»		
	visitorsCount	Число	Нет	Количество посещений		Количество символов не более 4
	isHomeVisit	Логическое значение	Да	Признак наличия/отсутствия приема на дому		
	isHomeVisitChild	Логическое значение	Нет	Признак наличия/отсутствия приема на дому. В том числе детям		
	room	Массив объектов	Нет	Врачебные кабинеты		
	oid	Строка	Да, для PUT запроса	OID врачебного кабинета		
	healthCareProfile	Массив объектов	Нет	Профиль оказания медицинской помощи	OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1119	
	| code	Число	Да	Код		
	| name	Строка	Нет	Наименование		
	services	Массив объектов	Да	Медицинские услуги, оказываемые подразделением	Массив справочных значений. Справочник ФРНСИ «Справочник видов работ и услуг по классификации Росздравнадзора», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.319	
	code	Число	Да	Код		
	name	Строка	Нет	Наименование		
	subdivisionId(id)	Объект	Да	Описание типа врачебного кабинета	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.228 Дополнительный OID:	
	id	Положительное число	Да	Тип кабинета		

			subdivision	Строка	Нет	Наименование отделения (кабинета)	1.2.643.5.1.13.2.1.1.220	
		buildings		Массив объектов	Да	Данные о зданиях врачебных кабинетов Описание полей (атрибутов) представлено в Таблице 4. В POST и PUT запросах поле id из модели /org/building необходимо ПЕРЕДАВАТЬ		Выбираемое здание должно иметь пустое значение в поле «Дата завершения эксплуатации»
departHospital				Объект	Да, если departTypeId id=2 (Стационарный)	Блок описания стационарного подразделения		
	hospitalModeId(id)			Объект	Да, если departTypeId id=2 (Стационарный)	Идентификатор режима работы подразделения	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.300 Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1094	
			code	Число	Да	Код		
			name	Строка	Нет	Наименование		
	ambulance			Логическое значение	да, если departTypeId id=2 (Стационарный) и hospitalModeId id=1 (Круглосуточный)	Признак наличия/отсутствия приема по скорой, где true – прием по скорой = «да», false – прием по скорой = «нет»		
	homeBedCount			Положительное число	Нет	Количество коек		Число больше 0. Размер: до 3 символов
	homeBuildingName			Строка	Да, если hospitalModeId id=3	Наименование здания		

				(Стационар на дому)	стационара на дому		
	hospitalSubdivision		Массив объектов	Нет	Блок описания отделений стационарного подразделения		
		oid	Строка	Да, только для редактирования существующей записи (метод PUT)	Идентификатор отделений стационарного подразделения (oid)		
		subdivisionName	Строка	Нет	Наименование отделения стационарного подразделения		Не более 256 символов
		healthCareProfile	Массив объектов	Нет	Профиль оказания медицинской помощи	OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1119	
			code	Число	Да	Код		
			name	Строка	Нет	Наименование		
		services	Массив объектов	Да	Медицинские услуги, оказываемые подразделением	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.319	
			code	Число	Да	Код		
			name	Строка	Нет	Наименование		
		subdivisionId	Объект	Да, если departTypeId id=2 (Стационарный) и hospitalModeId id=1 (Круглосуточный) или hospitalModeId id=2 (Дневной)	Тип отделения (для стационарного СП)	1.2.643.5.1.13.2.1.1.228	
			id	Положительное число	Да	Код		
			subdivision	Строка	Нет	Наименование отделения (кабинета)		
		liquidationDate	Дата	Нет	Дата упразднения отделения		Формат даты ISO 8601

		buildings	Массив объектов	Да, если departTypeId id=2 (Стационарный) и hospitalModeId id=3 (Стационар на дому)	Блок описания здания. Описание полей (атрибутов) представлено в Таблице 4. В POST и PUT запросах поле id из модели /org/building необходимо ПЕРЕДАВАТЬ		Выбираемое здание должно иметь пустое значение в поле «Ддата завершения эксплуатации»		
		hospitalSubdivisionBeds	Массив объектов	Да, если departTypeId id=2 (Стационарный) и hospitalModeId id=1 (Круглосуточный) или hospitalModeId id=2 (Дневной)	Блок описания отделений и коек		Возможно не указывать, если в поле subdivisionId указан идентификатор отделения с признаком отсутствия коечного фонда		
			id	Положительное число	Да	Идентификатор профиля койки		Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1069 Дополнительный OID: (1.2.643.5.1.13.2.1.1.221)	
			bedProfileId	Объект	Да	Описание профиля койки			
			id	Положительное число	Да	Код			
			bedProfile	Строка	Нет	Полное название			
			bedCount	Положительное число	Нет	Количество коек указанного профиля			Число больше 0. Размер: до 3 символов
departLabs				Массив объектов	Нет	Блок описания лабораторно-диагностического или		Допустимо, только если departTypeId id=3 (Лабораторно-диагностический)	

			инструментально-диагностического подразделений		или =4 (Инструментально-диагностический)
labOid	Строка	Да, только для редактирования существующей записи (метод PUT)	OID врачебного кабинета (диагностические)		
healthCareProfile	Массив объектов	Нет	Профиль оказания медицинской помощи	OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1119	
code	Число	Да	Код		
name	Строка	Нет	Наименование		
services	Массив объектов	Да	Медицинские услуги, оказываемые подразделением	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.319	
code	Число	Да	Код		
name	Строка	Нет	Наименование		
roomCount	Число	Да	Количество кабинетов данного типа у лабораторно-диагностического или инструментально-диагностического СП		Число больше 0. Размер: до 3 символов
roomTypeId	Объект	Да	Описание типа врачебного кабинета	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.228	
id	Положительное число	Да	Код	Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.2.1.1.220	
subdivision	Строка	Нет	Наименование отделения (кабинета)		
examPerShift	Положительное число	Нет	Количество исследований в смену (план)		Число больше 0. Размер: до 5 символов Максимальное значение = 32767
buildings	Массив объектов	Нет	Блок описания здания.		Выбираемое здание должно иметь пустое значение в поле

				Описание полей (атрибутов) представлено в Таблице 4. В POST и PUT запросах поле id из модели /org/building необходимо ПЕРЕДАВАТЬ		«Дата завершения эксплуатации»
departAmbulances		Массив объектов	Нет	Блок описания подразделений СМП		Допустимо, только если departTypeId id=5 (Скорая медицинская помощь)
	id	Строка	Да, только для редактирования существующей записи (метод PUT)	Идентификатор		
	brigadeCount	Положительное число	Да	Количество бригад СП типа «Скорая медицинская помощь».		Значение должно быть больше или равно 1. Максимальное количество знаков = 3
	brigadeCountSingle	Число	Да	Количество бригад, укомплектованных по 1 фельдшеру		Количество символов не более 3
	carCount	Положительное число	Нет	Количество автомобилей скорой помощи		Значение должно быть больше или равно 1 Максимальное количество знаков = 3
	departurePerShift	Положительное число	Нет	Количество выездов в смену (план)		Значение должно быть больше или равно 1 Максимальное количество знаков = 3
	departurePerShiftOms	Положительное число	Нет	Количество выездов в смену (план), (ОМС)		Количество символов не более 3 Значение не более departurePerShift
	departurePerShiftBudget	Положительное число	Нет	Количество выездов в смену (план), (Бюджет)		Количество символов не более 3

						Значение не более departurePerShift
	departurePerShiftExtra	Положительное число	Нет	Количество выездов в смену (план), (Внебюджет)		Количество символов не более 3 Значение не более departurePerShift
	brigadeProfileId	Объект	Да	Профиль бригады	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.291 Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1092	
	id	Строка	Да	Код		
	brigadeProfile	Строка	Нет	Профиль бригады скорой помощи		
	brigadeSpecId	Объект	Да, если brigadeProfileId(id) = 2 (Специализированные (только врачебные))	Специализация бригады	Значения необходимо брать из справочника ФРНСИ «ФРМО. Специализация бригады скорой медицинской помощи», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.292 Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1095	
	id	Положительное число	Да	Код		
	brigadeSpec	Строка	Нет	Профиль бригады скорой помощи		
	brigadeTypeId	Объект	Да	Вид бригады	Значения необходимо брать из справочника ФРНСИ «ФРМО. Тип бригады скорой помощи», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.288	
	id	Положительное число	Да	Код		
	brigadeType	Строка	Нет	Специализация бригады СМП		
	buildings	Массив объектов	Да	Блок описания здания. Описание полей (атрибутов) представлено в Таблице 4. В POST и PUT запросах поле id из модели /org/building		Здание должно иметь пустое значение в поле «Дата завершения эксплуатции»

				необходимо ПЕРЕДАВАТЬ		
brigadeCar		Массив объектов	Нет	Данные о машинах скорой помощи		
	id	Строка	Нет	Идентификатор записи		
	VIN	Строка	Да	Идентификационный номер (VIN)		Количество символов должно быть равным 17
	carMark	Строка	Да	Марка		Количество символов не более 20
	carModel	Строка	Да	Модель		Количество символов не более 20
	releaseDate	Число	Нет	Год выпуска по ПТС		Формат ввода: ГГГГ. Ограничение на вводимое значение: дата не должна быть больше текущей даты и меньше 1900
	useDate	Дата	Нет	Дата ввода в эксплуатацию в данной МО		Формат даты ISO 8601. Ограничение на вводимое значение: дата не должна быть больше текущей даты и меньше 01.01.1900
	mileage	Число	Нет	Пробег на момент заполнения (в километрах)		Количество символов не более 10 Ввод дробных чисел, до сотых, из них не более, чем 2 в дробной части
	isNavigation	Логическое значение	Нет	Наличие подключения автомобиля к системе "Эра-ГЛОНАСС"		
	codeNavigation	Строка	Нет	Код автомобиля в системе "Эра-ГЛОНАСС"		Количество символов не более 20
	equipment	Массив строк	Да	Оборудование автомобилей		Выбор значения из списка:

						- Электрокардиограф; - Дефибрилятор; - Монитор транспортный; - Оборудование для дистанционной передачи ЭКГ. Для выбора доступно несколько значений
	isForPacient	Логическое значение	Нет	Автотранспортное средство для перевозки пациентов (сопровождающих их лиц)		
	isParamedic	Логическое значение	Нет	Транспортное средство для оснащения фельдшерского здравпункта, фельдшерско-акушерского пункта		
	ownerOrg	Строка	Нет	Наименование организации, владеющей данным автомобилем		Количество символов не более 256
	rightToUse	Строка	Нет	Правовые основания использования данного автомобиля медицинской организацией		Выбор значения из списка: - Право собственности; - Аренда (аутсорсинг); - Транспортные услуги (в т.ч. безвозмездно). Для выбора доступно только одно значение
marks		Массив объектов	Нет	Специализированные признаки	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.332	
	code	Число	Да	Код		

	name	Строка	Нет	Наименов ание		

2.4. Описание полей данных для получения сведений о лечебно-профилактическом здании медицинской организации (/org/building)

Таблица 4

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязатель ность	Описание	Справочник	Правила заполнения
id	Строка	Только чтение	Идентификатор здания		
rent	Логическо е значение	Нет	Здание собственное/аре ндуемое		false – собственное true – арендуемое
ownageDocuments	Массив файлов	Нет	Документы-основания права собственности		Должна быть возможность загрузить файл размером не более 10 Мб. Количество файлов не более 10. Разрешены для загрузки файлы с расширением: jpeg, jpg, pdf
lawSubject	Строка	Нет	Субъект права		
lawType	Строка	Нет	Вид права		
lawObject	Строка	Нет	Объект права		
cadastralNumber	Строка	Нет	Кадастровый номер		Строка не более 20 символов. Маска для ввода: xx:xx:xxxxxx: xx или xx:xx:xxxXxx x:xx
encumbrances	Строка	Нет	Существующие обременения		
lawDescription	Строка	Нет	Описание права		
rentDocuments	Массив файлов	Нет	Документы основания права аренды		Должна быть возможность загрузить файл размером не более 10 Мб. Количество

					файлов не более 10. Разрешены для загрузки файлы с расширением: jpeg, jpg, pdf
regDate	Дата	Нет	Дата регистрации в УФРС		Формат даты ISO 8601
regNumber	Строка	Нет	Номер регистрации		
landlord	Строка	Нет	Наименование арендодателя		
renter	Строка	Нет	Наименование арендатора		
tenancy	Строка	Нет	Срок аренды		
capacityVisitors	Число	Нет	Проектная мощность здания медицинской организации. Число посещений в смену		
capacityBeds	Число	Нет	Проектная мощность здания медицинской организаций. Число коек		
capacityHospital	Число	Нет	Проектная мощность здания медицинской организаций. Ч исло коек дневного стационара		
buildName	Строка	Да	Наименование здания		Длина строки не более 256 символов
buildYear	Положительное число	Да	Год постройки		
beginDate	Дата.	Да	Дата начала эксплуатации здания		Формат даты ISO 8601. Дополнительное условие: Дата начала эксплуатации должна быть больше или равна 01.01.buildYea

					r и меньше текущей даты
liquidationDate	Дата.	Нет	Дата завершения эксплуатации здания		Формат даты ISO 8601. Также, если у здания заполнены поля liquidationDate и liquidationReasonId то все остальные поля здания запрещены для редактирования
liquidationReasonId	Объект	Да, если liquidationDate is not null	Причина завершения эксплуатации здания	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.331	
id	Положительное число	Да	Идентификатор		
reasonId	Строка	Нет	Причина завершения эксплуатации		
floorCount	Положительное число Число больше 0 и меньше или равно 25	Да	Этажность		Число больше 0 и меньше или равно 25
hasTrouble	Логическое значение	Да	Признак аварийности		
troubleDocument	Массив файлов	Нет	Акт о признании объекта аварийным		Файл размером не более 10 Мб. Количество файлов не более 10. Разрешены для загрузки файлы с расширением: jpeg, jpg, pdf
buildingPlan	Массив файлов	Нет	План здания с указанием расположения каждого отделения		Файл размером не более 10 Мб. Количество файлов не более 10.

					Разрешены для загрузки файлы с расширением: jpeg, jpg, pdf
cardiologicalDepartments	Число	Нет	Количество кардиологических отделений, не относящихся к маршрутизации ОКС		
fundament	Строка	Нет	Материал и конструкция фундамента		Для выбора доступно только одно значение. Доступные значения: - Бетон; - Железобетон; - Кирпич; - Грунтобетон; - Дерево№ - Иное*. * При выборе «Иное» значение в поле «Комментарий» (ниже)
fundamentDescription	Строка	Обязательное поле, если в поле «Материал и конструкция фундамента» выбрано значение «Иное»	Материал и конструкция фундамента (комментарий)		
supportingStructures	Строка	Нет	Материал и вид несущих конструкций покрытия		
roofCovering	Объект	Нет	Материал кровельного покрытия		Для выбора доступно только одно значение. Доступные значения: 1 - Металл 2 - Шифер 3 - Рулонная 4 - Иное*

						* При выборе «Иное» значение в поле «Комментарий» (ниже)
	code	Число	Да	Код материала		
	name	Строка	Нет	Материал кровельного покрытия		
roofCoveringDescription		Строка	Нет	Материал кровельного покрытия (комментарий)		
wallsMaterial		Объект	Нет	Материалы стен		Выбор значения из списка. Для выбора доступно только одно значение. Доступные значения: 1 - Дерево; 2 - Кирпич; 3 - Бетон; 4 - Каркасные; 5 - Иное*. * При выборе «Иное» значение в поле «Комментарий» (ниже)
	code	Число	Да	Код материала стен		
	name	Строка	Нет	Материал стен		
wallsMaterialDescription		Строка	Нет	Материалы стен (комментарий)		
ceilingMaterial		Объект	Нет	Материалы перекрытия		Выбор значения из списка. Для выбора доступно только одно значение. Доступные значения: 1 - Железобетон; 2 - Металл; 3 - Дерево; 4 - Иное*. * При выборе «Иное» значение в

					поле «Комментарий» (ниже)
	code	Число	Да	Код материала		
	name	Строка	Нет	Материал перекрытия		
ceilingMaterialDescription		Строка	Нет	Материалы перекрытия (комментарий)		
buildingSize		Число	Нет	Строительный объем, $м^3$		
rightToUse		Объект	Нет	Право пользования		Доступные варианты для выбора: 1 - Оперативное управление; 2 - Безвозмездное пользование; 3 - Аренда; 4 - Иное *. При выборе "Иное" значение в поле "Комментарий" (ниже)
	code	Число	Да	Код права пользования		
	name	Строка	Нет	Право пользования		
rightToUseDescription		Строка	Нет	Право пользования (комментарий)		
isAdapted		Логическое значение	Нет	Приспособленное помещение (да/нет)		
isAccessibleEnv		Логическое значение	Нет	Наличие условий доступной среды в соответствии с требованиями Закона № 419-ФЗ		
isHistorical		Логическое значение	Нет	Историческое здание (объект культурного наследия)		
isWeb		Логическое значение	Нет	Подключение к сети Интернет		
buildingArea		Число.	Нет	Общая площадь здания, кв. м		Количество символов не более 10, допускаются

					дробные числа, из них не более, чем 2 в дробной части
builtUpArea	Число	Нет	Площадь застройки, кв. м		Количество символов не более 10, допускаются дробные числа, из них не более, чем 2 в дробной части
startCost	Число	Нет	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.		Количество символов не более 10, из них не более, чем 2 в дробной части
depreciationCost	Число	Нет	Стоимость износа, руб.		Количество символов не более 10, из них не более, чем 2 в дробной части
depreciationFactor	Число	Нет	Процент физического износа, в целом по зданию, %		Числовое значения от 0 до 100
lastTechnicalSurveyYear	Строка	Нет	Последнее проведенное обследование технического состояния здания по ГОСТ 31937. Год		Формат: ГГГГ
lastTechnicalSurveyAct	Строка	Нет	Последнее проведенное обследование технического состояния здания по ГОСТ 31937. Номер акта		
reconstructionYear	Число	Нет	Год последней реконструкции		Количество символов — 4. Формат ввода: ГГГГ
reconstructionArea	Число	Нет	Площадь последней реконструкции, кв. м		Количество символов не более 10, из них не более, чем 2 в дробной части

troubleActDetails	Строка	Нет	Реквизиты акта аварийности		
needDestruction	Логическое значение	Нет	Требует сноса		
destructionDocument	Массив файлов	Нет	Реквизиты документа о сносе. Документ		Файл размером не более 10 Мб. Количество файлов не более 10. Разрешены для загрузки файлы с расширением: jpeg, jpg, pdf
destructionDocumentDate	Дата	Нет	Реквизиты документа о сносе. Дата		Формат даты ISO 8601. Дата не может быть больше текущей
destructionDocumentNumber	Строка	Нет	Реквизиты документа о сносе. Номер документа		
needReconstruction	Логическое значение	Нет	Требует реконструкции		
requiredReconstructionArea	Число	Нет	Площадь требуемой реконструкции, кв. м		Количество символов не более 10, из них не более, чем 2 в дробной части
needRepair	Логическое значение	Нет	Требует капитального ремонта		
repairDocument	Массив файлов	Нет	Реквизиты документа о капительном ремонте. Документ		Файл размером не более 10 Мб. Количество файлов не более 10. Разрешены для загрузки файлы с расширением: jpeg, jpg, pdf
repairDocumentDate	Дата	Нет	Реквизиты документа о капительном ремонте. Дата		Формат даты ISO 8601. Дата не может быть больше текущей
repairDocumentNumber	Строка	Нет	Реквизиты документа о капительном ремонте. Номер документа		

objectTarget	Объект	Нет	Тип объекта (назначение объекта)		Доступные варианты для выбора: 1 - "Лечебный корпус" 2 - "Лечебно-диагностический корпус" 3 - "Диагностический корпус" 4 - "Хозяйственно-бытовая постройка" 5 - "Склад" 6 - "Гараж" 7 - "Котельная" 8 - "Контрольно - пропускной пункт" 9 - "Административное"
code	Число	Да	Код типа объекта		
name	Строка	Нет	Тип объекта		
objectType	Объект	Нет	Вид объекта		Доступные варианты для выбора: - фельдшерско-акушерский пункт; - фельдшерский пункт; - фельдшерский здравпункт; - амбулатория; - врачебная амбулатория; - центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины); - поликлиника; - поликлиника детская;

					- центральная районная больница; - районная больница; - участковая больница; - 1 - "Фельдшерско-акушерский пункт" 2 - "Фельдшерский пункт" 3 - "Фельдшерский здравпункт" 4 - "Амбулатория" 5 - "Врачебная амбулатория" 6 - "Центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)" 7 - "Поликлиника" 8 - "Поликлиника детская" 9 - "Центральная районная больница" 10 - "Районная больница" 11 - "Участковая больница" 12 - "Городская больница" 13 - "Детская городская больница" 14 - "Консультативно-

					диагностический центр" 15 - "Центр консультативно - диагностический детский"
code	Число	Да	Код вида объекта		
name	Строка	Нет	Вид объекта		
floors	Массив объектов	Нет	Данные об этажах, расположенных в здании		
floorId	Строка	Да, только для редактирования существующей записи (метод PUT)	Идентификатор этажа		
floor	Строка	Да	Этаж, на котором расположено помещение		Количество символов не более 10
rooms	Массив объектов	Нет	Данные о помещениях, расположенных на этаже		
roomId	Строка	Да, только для редактирования существующей записи (метод PUT)	Идентификатор помещения		
roomName	Строка	Да	Номер помещения (наименование)		
roomArea	Число	Нет	Площадь помещения, кв.м		Количество символов не более 10, у из них не более, чем 2 в дробной части
workPeriod	Массив объектов	Нет	Данные о времени работы		
workDay	Строка	Да	Время работы МО. День недели		Выбор значения из списка, содержащего дни недели. Для выбора доступны только те

						значения, которые не были выбраны ранее
	workTimeBegin	Строка	Обязательное поле, только если задано значение предыдущего поля.	Время работы МО (начало)		Формат ЧЧ:ММ
	workTimeEnd	Строка	Обязательное поле, только если задано значение предыдущего поля.	Время работы МО (конец)		Формат ЧЧ:ММ
buildingAddress		Объект	Да	Адрес здания		
	addrRegion	Строка	Да	Субъект РФ		
	postIndex	Строка	Нет	Почтовый индекс		Числовой формат. Не более 6 символов
	address	Объект	Да	Адрес. Описание полей (атрибутов) представлено в Таблице 2		
	cadastralNumber	Строка	Нет	Кадастровый номер		Строка не более 20 символов. Маска для ввода: xx:xx:xxxxxx:xx или xx:xx:xxxXxxx:xx
	latitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Координаты здания (широта)		Значения от -90 до 90 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 9 символов для ввода
	longitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Координаты здания (долгота)		Значения от -180 до 180 включительно. Не более 6 цифр в дробной части

					Не более 10 символов для ввода
moTerritorialDepartId	Строка	нет	Идентификатор ТВСП. Допускается наличие только одного объекта.		
moTerritorialDepartName	Строка	нет	Наименование ТВСП		Не более 256 символов

2.5. Описание полей данных для получения сведений о плановом объеме по ТПГГ (/org/tpgg)

Таблица 5

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
guid	Строка	Только чтение	Идентификатор		
year	Число	Только чтение	Год		Количество символов — 4. Значение равно или больше «2019». Формат ввода: ГГГГ
visitCount	Число	Только чтение	Число посещений всего		Количество символов не более 10
visitOms	Число	Только чтение	Число посещений по ОМС		Количество символов не более 10

2.6. Описание полей данных для получения сведений о территориально-выделенных структурных подразделений (ТВСП) (/org/territorialDepart)

Таблица 6

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
moTerritorialDepartId	Строка	Только чтение	Идентификатор ТВСП		
moTerritorialDepartName	Строка	Да	Наименование ТВСП		Не более 256 символов
buildings	Массив объектов	Да	Блок зданий, входящих в ТВСП		

	buildingId	Строка	Да	Идентификатор здания		
	buildingName	Строка	Нет	Наименование здания, входящего в состав территориально выделенного структурного подразделения		
marks		Массив объектов	Нет	Специализированные признаки ТВСП	OID основной: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.332	Допустимы для указания только те специализированные признаки, у которых, согласно справочнику, значение поля «Допустимо указание для ТВСП (территориально выделенного структурного подразделения)» = 1
	code	Число	Условно да	Идентификатор специализированного признака ТВСП		Поле обязательно к заполнению, если есть специализированный признак
	name	Строка	Нет	Наименование		

2.7. Описание полей данных для сведений о службе санитарной авиации медицинской организации (/org/airAmbulance)

Таблица 7

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
airAmbulanceId	Строка	Только чтение	Идентификатор службы санавиации		
airAmbulanceName	Строка	Да	Наименование службы санавиации		

depart		Объект	Да	СП, которому относится служба		
	code	Строка	Да	OID СП		
	name	Строка	Нет	Наименование СП		
address		Объект	Да	Размещение станции санавиации. Описание полей (атрибутов) представлено в Таблице 2		
addressLatitude		Число	Да только для методов POST и PUT	Географическ ие координаты (широта)		Значения от -90 до 90 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 9 символов для ввода
addressLongitude		Число	Да только для методов POST и PUT	Географическ ие координаты (долгота)		Значения от -180 до 180 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 10 символов для ввода
hasHelicopter		Логичес кое значение	Да	Наличие вертолетной площадки на территории или на непосредствен но прилегающей к медицинской организации территории		
nightStart		Логичес кое значение	Нет	Возможность ночного старта (ночной посадки) на площадку на территории МО или непосредствен но прилегающую к МО		Обязательное поле, только если поле «Наличие вертолетной площадки на территории или на непосредственно прилегающей к медицинской организации территории» - «Да»
nightStartPossibility		Число	Нет	Ограничения по весу воздушных судов, допускаемых		Обязательное поле, только если поле «Наличие вертолетной площадки на

			к посадке на данную площадку (не более, тонн)		территории или на непосредственно прилегающей к медицинской организации территории» - «Да». Максимальное количество символов — 10
helipadCount	Число	Да	Количество вертолетных площадок, удаленных от медицинской организации на расстояние, соответствующее 15-минутному доезду на автомобиле СМП с включенными специальными сигналами		Максимальное количество символов — 10
helipadNightStart	Число	Да, если helipadCount> 0	Из них оснащенных системами ночного старта (ночной посадки)		Максимальное количество символов — 10
weightRestrictions	Число	Да, если helipadCount> 0	Ограничения по весу воздушных судов, допускаемых к посадке на данную площадку		Максимальное количество символов — 10
farHelipadCount	Число	Да	Количество вертолетных площадок, удаленных от МО на расстояние, превышающее 15-минутный доезд на автомобиле скорой медицинской помощи с включенными специальными сигналами		Максимальное количество символов — 10

farHelipadNightStart		Число	Да, если farHelipadCount>0	Из них оснащенных системами ночного старта (ночной посадки)		Максимальное количество символов — 10
farHelipadWeightRestrictions		Число	Да, если farHelipadCount>0	Ограничения по весу воздушных судов, допускаемых к посадке на данную площадку		Максимальное количество символов — 10
helipadAddresses		Массив объектов	Да	Расположение вертолетных площадок/ используемых аэродромов в регионе		
	address	Объект	Да	Адрес вертолетной площадки. Описание элементов массива в Таблице 2		
	longitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Долгота		Значения от -180 до 180 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 10 символов для ввода
	latitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Широта		Значения от -90 до 90 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 9 символов для ввода
reanimationHelipadCount		Число	Да	Количество вертолетов, оснащенных реанимационными модулями		Максимальное количество символов — 10
nonReanimationHelipadCount		Число	Да	Количество вертолетов, не оснащенных реанимационными модулями		Максимальное количество символов — 10
helicopterEquipment		Массив строк	Нет	Оснащение вертолетов: аппаратура		Возможные значения: - Аппаратура ИВЛ;

				ИВЛ, ЭКГ, дефибриллятор		- ЭКГ; - Дефибриллятор; - Кардиомонитор; - Электрокардиостимулятор.
reanimobileCount		Число	Да	Количество реанимобилей для перевозки пациентов, оснащенных по классу С		Максимальное количество символов — 10
reanimobileAddresses		Массив объектов	Да	Размещение реанимобилей		
	address	Да	Объект	Адрес реанимобилей. Описание элементов массива в Таблице 2		
	longitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Долгота		Значения от -180 до 180 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 10 символов для ввода
	latitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Широта		Значения от -90 до 90 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 9 символов для ввода
reanimobileEquipment		Массив строк	Нет	Оснащение реанимобилей		Возможные значения: - Аппаратура ИВЛ; - ЭКГ; - Дефибриллятор; - Кардиомонитор; - Электрокардиостимулятор

2.8. Описание полей данных для получения сведений о медицинском оборудовании медицинской организации (/org/equipment)

Таблица 8

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения

equipmentId	Строка	Только чтение	Идентификатор медицинского оборудования		
building	Объект	Да, если не указан anotherAddress	Здание, в котором расположено медицинское оборудование		Ограничение на выбор зданий. Здание может быть выбрано при следующих условиях: - дата вывода оборудования из эксплуатации раньше или равна дате завершения эксплуатации здания; - дата завершения эксплуатации здания не заполнена
buildingId	Строка	Да	**Идентификатор здания**		
buildingName	Строка	Нет	Наименование здания		
floor	Массив объектов	Нет	Этаж, в котором расположено медицинское оборудование		
floorId	Строка	Да	Идентификатор этажа		
floorName	Строка	Нет	Наименование этажа		
buildingRoom	Массив объектов	Нет	Помещение, в котором расположено медицинское оборудование		
roomId	Строка	Да	Идентификатор помещения		
roomName	Строка	Нет	Наименование помещения		
depart	Объект	Да, если не указан	Структурное подразделени		

		anotherAddress			
departId	Строка	Да	Идентификатор СП (OID)		
departName	Строка	Нет	Наименование СП		
subdivision	Массив объектов	Нет	Отделение		
subdivisionId	Строка	Да	Идентификатор отделения		
subdivisionName	Строка	Нет	Наименование отделения		
room	Массив объектов	Нет	Кабинет		
roomId	Строка	Да	Идентификатор кабинета		
roomName	Строка	Нет	Наименование кабинета		
type	Строка	Да	Тип оборудования		Для выбора доступно только одно значение. Возможные значения: - Медицинское оборудование; - Прочее оборудование
anotherAddress	Объект	Нет	Иное, адрес. Описание полей в Таблице 2		
anotherAddressReason	Строка	Нет	Причина иного местоположения		
equipmentSection	Объект	Да	Раздел медицинского изделия	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.514	
code	Число	Да	Код		
name	Строка	Нет	Наименование		
equipmentType	Объект	Да	Код типа медицинского изделия	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.513	
code	Число	Да	Уникальный внутренний идентификатор записи		
name	Строка	Нет	Описание типа медицинского изделия		
equipmentName	Строка	Да	Наименование медицинского изделия		Не более 256 символов
equipmentTypeId	Положительное число	Нет	Тип	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.253	

				Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1396	
vendor	Строка	Да	Производитель	Справочник ФРНСИ «Справочник регистрационных удостоверений и моделей по классификации Росздравнадзора», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.538 (поле Producer)	Не более 256 символов
oksmId	Строка	Нет	Страна производства	Справочник ФРНСИ «Справочник регистрационных удостоверений и моделей по классификации Росздравнадзора», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.538 (Producer_country) Для прочего оборудования «Общероссийский классификатор стран мира (OID 1.2.643.5.1.13.2.1.1.63)	
model	Строка	Нет	Модель	Справочник ФРНСИ «Справочник регистрационных удостоверений и моделей по классификации Росздравнадзора», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.538 (номер label)	Не более 256 символов
registrationCertificate	Строка	Нет. Обязательно, если заполнено поле «Дата регистрации»	Номер регистрационного удостоверения	Справочник ФРНСИ «Справочник регистрационных удостоверений и моделей по классификации Росздравнадзора», OID	Не более 64 символов

				1.2.643.5.1.13.13.99.2.538 (поле Registration_number)	
registrationDate	Дата	Нет Обязательно, если заполнено поле «Номер регистрационного удостоверения»	Дата регистрации	Справочник ФРНСИ «Справочник регистрационных удостоверений и моделей по классификации Росздравнадзора», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.538 (поле Registration_date)	Формат даты ISO 8601. Не более текущей даты.
serialNumber	Строка	Да	Серийный номер		Не более 30 символов
inventoryNumber	Строка	Да	Инвентарный номер		Не более 30 символов
productDate	Дата	Да	Дата выпуска		Формат даты ISO 8601. Дата должна быть: - меньше или равна текущей дате; - не меньше 1920 г.
beginDate	Дата	Да	Дата ввода в эксплуатацию		Формат даты ISO 8601 Дата должна быть: - больше или равна дате выпуска (productDate); - меньше или равна текущей дате
lifeTime	Положительное число	Да	Срок службы, лет		Не допускаются значения "0" или "00"

needReplace	Логическое значение	Нет	Признак необходимости замены изделия (требует / не требует)		
isShared	Логическое значение	Нет	Использование медицинского изделия персоналом другого подразделения/отделения/кабинета		
count	Число	Да	Количество		Максимальное количество символов – 5, только целые числа
endDate	Дата	Нет	Дата вывода из эксплуатации		Формат даты ISO 8601. Дата должна быть: - больше даты ввода в эксплуатацию; - меньше или равна текущей дате
endReason	Строка	Да, если заполнено поле «Дата вывода из эксплуатации»	Причина вывода из эксплуатации		Не более 1024 символов

2.9. Описание полей данных для получения сведений о передвижных подразделениях медицинской организации (/org/mobileDeparts)

Таблица 9

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
mobileDepartId	Строка	Только чтение	Идентификатор передвижного подразделения		

mobileDepartName	Строка	Да	Наименование передвижного подразделения		Не более 256 символов
buildingId	Строка	Да	Идентификатор здания, в котором базируется передвижное подразделение		Выбираемое здание должно иметь не заполненную дату завершения эксплуатации
buildingName	Строка	Да	Наименование здания, в котором базируется передвижное подразделение		
departId	Строка	Да	Идентификатор структурного подразделения МО (OID), к которому привязано передвижное подразделение		
departName	Строка	Да	Наименование структурного подразделения		
departureCount	Число	Да	Количества выездов передвижного подразделения в год		Не более 4 символов. Дополнительное условие проверки: минимальное значение = 0, максимальное = 2000
paymentSourceId	Объект	Да	Источник финансирования передвижного подразделения	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.337	Возможно указывать значения в соответствии со справочником ФРНСИ OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.337
code	Число	Да	Идентификатор	Поле id	
name	Строка	Нет	Источник финансирования	Поле source_financial	
typeId	Объект	Да	Тип передвижного подразделения	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.330	
code	Да	Да	Идентификатор	Поле id	
name	Строка	Нет	Наименование	Поле Name	

patientCount	Число	Нет	Число осмотренных пациентов		Только целые числа, не более 10 знаков
vehicle	Массив объектов	Нет	Данные о транспортных средствах		
vehicleId	Строка	Да, только для редактирования существующей записи (метод PUT	Идентификатор транспортного средства		
hasRegistrationCertificate	Логическое значение	Да	Есть регистрационное удостоверение		
registrationCertificate	Строка	Нет	Регистрационное удостоверение		Максимальное количество символов — 100
productYear	Строка	Нет	Год выпуска		Формат ввода: ГГГГ
beginYear	Строка	Нет	Год ввода в эксплуатацию		Формат ввода: ГГГГ
isForPacient	Логическое значение	Да	Автотранспортное средство для перевозки пациентов (сопровождающих их лиц)		
isParamedic	Логическое значение	Да	Транспортное средство для оснащения фельдшерского здравпункта, фельдшерско-акушерского пункта		
ownerOrg	Строка	Да	Наименование организации, владеющей данным автомобилем		Максимальное количество символов — 256
rightToUse	Строка	Да	Правовые основания использования данного автомобиля медицинской организацией		Выбор значения из списка: • Право собственности; • Аренда (аутсорсинг); • Транспортные услуги (в т.ч. безвозмездно). Для выбора доступно только одно значение

	VIN	Строка	Да	Идентификационный номер (VIN)		Количество символов должно быть равным 17
	carMark	Строка	Да	Марка		Количество символов не более 20
	carModel	Строка	Да	Модель		Количество символов не более 20
	releaseDate	Строка	Нет	Год выпуска по ПТС		Формат ввода: ГГГГ. Ограничение на вводимое значение: дата не должна быть больше текущей даты и меньше 1900
	useDate	Дата	Да	Дата ввода в эксплуатацию в данной МО		Формат даты ISO 8601. Ограничение на вводимое значение: дата не должна быть больше текущей даты и меньше 01.01.1900
	mileage	Число	Нет	Пробег на момент заполнения (в километрах)		Количество символов не более 10. Ввод дробных чисел, до сотых
	isNavigation	Логическое значение	Да	Наличие подключения автомобиля к системе "Эра-ГЛОНАСС"		
	codeNavigation	Строка	Нет	Код автомобиля в системе "Эра-ГЛОНАСС"		Количество символов не более 20
addresses		Массив объектов	Да	Адреса		
	mobileDepartAddress	Объект	Да	Адрес		
		mobileDepartAddressId	Строка	Да, только для редактирования существующей записи (метод PUT)	Идентификатор адреса мобильного подразделения	
		GARguid	Строка	Да	Идентификатор объекта адреса по ГАР	

		regionId	Положительное число	Да	Код региона из справочника	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.206 Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1093	
		latitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Координаты населенного пункта(широта)		Значения от -90 до 90 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 9 символов для ввода
		longitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Координаты населенного пункта(долгота)		Значения от -180 до 180 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 10 символов для ввода

2.10. Описание полей данных для получения сведений о домовых хозяйствах медицинской организации (/org/houseGround)

Таблица 10

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
houseGroundId	Строка	Только чтение	Идентификатор домового хозяйства		
houseGround	Строка	Да	Наименование домового хозяйства		Не более 256 символов
contactPerson	Строка	Нет	Контактное лицо		Не более 256 символов. Дополнительные условия валидации: соответствует регулярному выражению ^[А-Яа-яёЁ]+[\s\-]?[А-

						Яа-яёЁ]+[А-Яа-яёЁ]+[\s\-]?[А-Яа-яёЁ]+[А-Яа-яёЁ]+[\s\-]?[А-Яа-яёЁ]+$
contactPhone		Строка	Да	Контактный телефон		Строка в числовом формате. Не более 10 символов
houseGroundAddress		Объект	Да	Адрес домового хозяйства		
	houseGroundAddressId	Строка	Только чтение	Идентификатор адреса домового хозяйства		
	postIndex	Строка	Нет	Почтовый индекс		Не более 6 символов (сохраняется из ГАР)
	address	Объект	Да	Адрес домового хозяйства. Описание полей (атрибутов) представлено в Таблице 2		
	cadastralNumber	Строка	Нет	Кадастровый номер		Не более 20 символов. Маска для ввода: xx:xx:xxxxxx:xx или xx:xx:xxxXxxx:xx
	latitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Координаты домового хозяйства (широта)		Значения от -90 до 90 включительно. Не более 6 цифр в дробной части Не более 9 символов для ввода
	longitude	Число	Да только для методов POST и PUT	Координаты домового хозяйства (долгота)		Значения от -180 до 180 включительно. Не более 6 цифр в дробной части

						Не более 10 символов для ввода

2.11. Описание полей данных для получения сведений о врачебных участках медицинской организации (/org/sites)

Таблица 11

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
uSiteNameId	Строка	Только чтение	Идентификатор врачебного участка		
siteName	Строка	Да	Номер участка		Максимальное количество символов — 100. Минимальное — 2
beginDate	Дата	Да	Дата формирования		Формат даты ISO 8601
type	Объект	Да	Тип участка	Справочник ФРНСИ «ФРМО. Типы врачебных участков», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.639	
code	Число	Да	Код	поле id	
name	Строка	Нет	Наименование	поле site	
category	Массив объектов	Да	Категории обслуживаемого населения		
code	Число	Да	Код		
name	Строка	Нет	Наименование		Множественный выбор. Возможные варианты: 1. Взрослые, 2. Дети
patientAttached	Число	Нет	Количество прикрепленного населения		Максимальное количество символов — 5
endDate	Дата	Нет	Дата упразднения		Формат даты ISO 8601
sitePersons	Массив объектов	Да	Данные о группах кабинетов (участковые		

				врачи/фельдшеры), входящих в состав врачебного участка		
	sitePersonId	Строка	Да, только для редактирования существующей записи (метод PUT)	Идентификатор данных		
	beginDate	Дата	Да	Дата начала прикрепления участкового врача/фельдшера к врачебному участку		Формат даты ISO 8601. Дата начала прикрепления врача к участку должна быть позже или равна дате формирования участка
	endDate	Дата	Нет	Дата окончания прикрепления участкового врача/фельдшера к врачебному участку		Формат даты ISO 8601 Дата окончания прикрепления врача к участку должна быть позже или равна дате начала, но не позже даты упразднения самого участка
	regRoomSingleOid	Строка	Да	Идентификатор врачебного кабинета амбулаторного СП, в которых может быть расположен врачебный участок		
	regRoomOid	Строка	Да	Идентификатор группы кабинетов амбулаторного СП, в которых может быть расположен врачебный участок	Справочник ФРНСИ «ФРМО. Перечень отделений (кабинетов) и коек медицинской организации», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.228	

	regRoomName	Строка	Да	Наименование группы кабинетов амбулаторного СП, в которых может быть расположен врачебный участок	Справочник ФРНСИ «ФРМО. Перечень отделений (кабинетов) и коек медицинской организации», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.228	
	personOid	Строка	Да	Участковый врач/ фельдшер врачебного участка. Идентификатор МР		
	personFio	Строка	Да	ФИО участкового врача/фельдшера врачебного участка		
siteAddresses		Массив объектов	Да	Список адресов обслуживания		
	siteAddressId	Строка	Да, только для редактирования существующей записи (метод PUT)	Идентификатор адреса		
	address	Объект	Да	Адрес, прикрепленный к обслуживанию во врачебном участке. Описание атрибутов в Таблице 2		
	beginDate	Дата	Да	Дата начала прикрепления указанного адреса к обслуживанию во врачебном участке		Формат даты ISO 8601. Дата начала обслуживания адреса должна быть позже или равна Дате формирования участка. Также не позже текущей даты
	endDate	Дата	Нет	Дата окончания		Формат даты ISO 8601.

				прикрепления указанного адреса к обслуживанию во врачебном участке		Дата окончания обслуживания адреса должна быть позже или равна Дате начала, но не позже даты упразднения участка, или не позже текущей даты

2.12. Описание полей данных для получения сведений о штатном расписании медицинской организации (/org/staff)

Таблица 12

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
staffId	Строка	Только чтение	Идентификатор штатного расписания		
staffNum	Строка	Да	Номер штатного расписания		Максимальное количество символов — 20
staffCreateDate	Дата	Да	Дата утверждения		Формат даты ISO 8601. Значение не должно быть больше текущей даты
beginDate	Дата	Да	Дата начала действия		Формат даты ISO 8601. Значение не должно быть больше даты, указанной в поле "Дата окончания действия"
endDate	Дата	Да	Дата окончания действия		Формат даты ISO 8601. Значение не должно быть меньше даты, указанной в поле "Дата начала действия"
staffDetails	Массив объектов	Да	Записи штатного расписания		
nrPmuDepartId	Строка	Да	Идентификатор		

				структурного подразделения МО (OID)		
	departName	Строка	Нет	Наименование структурного подразделения МО		
	nrPmuDepartHospitalSubdivisionId	Строка	Нет	Идентификатор отделений стационарного подразделения (oid)		Да, если СП стационарного типа
	hospitalName	Строка	Нет	Наименование отделения стационарного подразделения		Да, если СП стационарного типа
	postFedCode	Объект	Да	Должность по Федеральному справочнику	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.885	
	code	Число	Да	Код		
	name	Строка	Нет	Наименование		
	post	Объект	Да	Должность	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.181	
	code	Число	Да	Код		
	name	Строка	Нет	Наименование		
	flCount	Число	Только чтение	Количество физических лиц (человек)		
	averageAge	Число	Только чтение	Средний возраст		Возможен ввод дробной части
	rate	Число	Да	Ставка, ед.		Возможен ввод дробной части в формате X.XXXX. Вводимое число должно быть не меньше 0.1000 и не больше 600.0000
	busyRate	Число	Только чтение	Количество занятых штатных единиц		Возможен ввод дробной части в формате X.XXXX До 4 цифр включительно в дробной части

	busyRateMain	Число	Только чтение	Количество занятых штатных единиц по основному месту работы		Возможен ввод дробной части в формате X.XXXX. До 4 цифр включительно в дробной части
	externalRate	Число	Только чтение	Количество внешних совместителей		Возможен ввод дробной части в формате X.XXXX. До 4 цифр включительно в дробной части
	vacancy	Число	Нет	Вакансий		Возможен ввод дробной части в формате X.XXXX. До 4 цифр включительно в дробной части. Значение данного поля равно значению поля rate, но если есть занятые ставки, поле будет высчитываться как «rate – busyRate»
	staffNote	Строка	Нет	Примечания к штатному расписанию		Максимальное количество символов — 256

2.13. Описание полей данных для получения сведений о лицензиях медицинской организации (/org/licenses)

Таблица 13

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
guid	Строка	Только чтение	Идентификатор лицензии		
isNotification	Логическое значение	Только чтение	Уведомление		
licenseSeries	Строка	Только чтение	Серия лицензии		
licenseNumber	Строка	Только чтение	Номер лицензии		
statusId	Объект	Только чтение	Статус лицензии	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.329	
id	Число	Только чтение	Идентификатор		
licenseStatus	Строка	Только чтение	Наименование		
licenseDate	Дата	Только чтение	Дата выдачи лицензии		Формат: ISO 8601

licenseBeginDate	Дата	Только чтение	Дата начала действия лицензии		Формат: ISO 8601
licenseEnd	Дата	Только чтение	Дата окончания действия лицензии		Формат: ISO 8601
activityId	Объект	Только чтение	Вид деятельности	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.318	
id	Число	Только чтение	Идентификатор		
activity	Строка	Только чтение	Наименование		
licenserId	Объект	Только чтение	Наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.328	
id	Число	Только чтение	Идентификатор		
licenser	Строка	Только чтение	Наименование		
inn	Строка	Только чтение	ИНН		
ogrn	Строка	Только чтение	ОГРН		
nrPmuLicApplication	<SON	Только чтение	Приложения		
appNumber	Строка	Только чтение	Номер приложения		
appDate	Дата	Только чтение	Дата приложения		
status	Строка	Только чтение	Статус приложения		
nrPmuLicAppobj	Массив объектов	Только чтение	Объекты приложения к лицензии. Массив объектов		
typeId	Объект	Только чтение	Тип объекта	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.326	
id	Число	Только чтение	Идентификатор		
appobjType	Строка	Только чтение	Наименование		
kindId	Число	Только чтение	Вид деятельности		
parentId	Число	Только чтение	Родительский идентификатор		
address	Объект	Только чтение	Адрес объекта. Описание в Таблице 2		

		status	Число	Только чтение	Статус	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.329	
		nrPmuLicAppobjService	Массив объектов	Только чтение	Наименование работ/услуг	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.319	
			id	Число	Только чтение	Идентификатор	Поле id
			parentId	Число	Только чтение	Родительский идентификатор	
			activityId	Число	Только чтение	Идентификатор вида деятельности	
			licensedService	Строка	Только чтение	Наименование	Поле name_full
			active	Логическое значение	Только чтение	Активность	
			endDate	Дата	Только чтение	Дата окончания действия	
			note	Строка	Только чтение	Комментарий	

2.14. Описание полей данных для получения сведений о работах и услугах, планируемых к осуществлению медицинской организацией в рамках лицензии (/org/servicesInfo)

Таблица 14

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
guid	Строка	Только чтение	Идентификатор записи		
activity	Объект	Да	Вид деятельности	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.318	
code	Число	Да	Код		Поле id
name	Строка	Нет	Наименование		Поле name_full
services	Массив объектов	Да	Наименование работ/услуг	OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.319	
code	Число	Да	Код		Поле id
name	Строка	Нет	Наименование		Поле name_full

2.15. Описание полей данных для получения сведений о телемедицинских службах медицинской организации (/org/telemedicine)

Таблица 15

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
telemedicineId	Строка	Только чтение	Идентификатор телемедицинской службы		
name	Строка	Да	Наименование		
depart	Объект	Да	Размещение телемедицинской службы. СП		Возможно указание всех типов СП, кроме "Административно-хозяйственный (вспомогательный)" и "Скорая медицинская помощь"
code	Строка	Да	СП (OID)		
name	Строка	Нет	СП (Наименование)		
subdivision	Объект	Нет	Размещение телемедицинской службы. Отделение		Указывается для стационарного СП
code	Строка	Да	Идентификатор отделения (OID)		
name	Строка	Нет	Наименование отделения		
cabinet	Строка	Нет	Размещение телемедицинской службы. Кабинет		Указывается для типов СП: ▪ Амбулаторный ▪ Инструментально-диагностический ▪ Лабораторно-диагностический
code	Строка	Да	Идентификтатор кабинета (OID)		
name	Строка	Нет	Наименование кабинета		
buildings	Массив объектов	Да	Здания телемедицинской службы		
buildingId	Строка	Да	Идентификатор здания		
buildingName	Строка	Нет	Наименование здания		
floors	Массив объектов	Нет	Этажи		
floorId	Строка	Да	Идентификтатор этажа		

		floorName	Строка	Да	Наименование этажа		
	rooms			Нет	Помещения		
		roomId	Строка	Да	Идентификтатор помещения		
		roomName	Строка	Да	Наименование помещения		
schedule			Строка	Да	Формат работы		Выбор значения из списка: - круглосуточный; - дневной. Для выбора доступно только одно значение
isSecure			Логическое значение	Да	Подключение телемедицинской службы к федеральной службе «ВЦМК защита»		

2.16. Описание полей данных для получения сведений о телемедицинских службах медицинской организации (/eoDepart)

Таблица 16

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Правила заполнения
eoDepartOid	Строка	Только чтение	Уникальный идентификатор структурного подразделения		
eoDepartName	Строка	Да	Наименование структурного подразделения		Не более 256 символов
educationType	Массив объектов	Да	Уровень образования	ФРНСИ "ФРМР. Классификатор уровней профессионального образования" OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.243	
code	Число	Да	Код уровня образования		
name	Строка	Нет	Наименование уровня образования		
educationSpec	Массив объектов	Да	Специальность	Для уровней образования "Среднее-профессиональное",	

		code	Число	Да	Код специальности	"Высшее – бакалавриат", "Высшее – магистратура", "Высшее – специалитет" используется справочник ФРНСИ "ФРМР. Специальность медицинского персонала" OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.170; для уровня образования "Высшее – аспирантура" - ФРНСИ "ФРМР. Специальность медицинского персонала при обучении в аспирантуре или докторантуре" OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.220; для уровня образования "Высшее – ординатура" - ФРНСИ "Номенклатура специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование" OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1066.	
		name	Строка	Нет	Наименование специальности		

3. Структура информационного объекта РС ФРМР 2.0

Справочник РС ФРМР (OID 1.2.643.2.69.1.1.1.104.2) содержит информацию по медицинским работникам. Методы получения информации по медицинским работникам см. «Сценарии взаимодействия с регистрами РС ФРМО и РС ФРМР 2.0».

Объект справочника РС ФРМР – отдельный медицинский работник, информация предоставляется в формате JSON-объекта.

3.1. Описание полей данных для получения сведений о персональных данных медицинского работника (/person)

Таблица 17

Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
mr	Логическое значение	Да	Признак медицинского работника		
student	Логическое значение	Да	Признак обучающегося		
oid	Строка	Только чтение	OID медицинского работника		
lastName	Строка	Да	Фамилия		Текст 1 до 100

					символ ов
firstName	Строка	Да	Имя		Текст от 2 до 100 символ ов
patronymic	Строка	Нет	Отчество		Текст от 2 до 100 символ ов
gender	Число	Да	Пол (1 - мужской, 2 - женский)		
birthDate	Дата	Да	Дата рождения		Дата в формат е ISO 8601
snils	Строка	Для медработника поле обязательное, если он либо гражданин РФ, либо он с двойным гражданством , либо он без гражданства. Необязательн о, если МР иностранный гражданин. Для обучающихся поле условно обязательное. Если отсутствует СНИЛС, то обязателен к заполнению массив documents. Если ДУЛ отсутствует, то поле snils обязательное	СНИЛС сотрудника		
inn	Строка	Нет	ИНН сотрудника		12 цифр
citizenShipId	Объект	Да	Гражданство (id)	Справочник ФРНСИ «Категории гражданства », OID	

				1.2.643.5.1.13.13.99.2.315	
code	Число	Да	Код		
name	Строка	Нет	Наименование		
oksmId	Объект	Да, если citizenShipId = 2 (Гражданин Российской Федерации и иностранного государства (двойное гражданство)) или citizenShipId = 3 (Иностранный гражданин)	Страна (id)	Справочник ФРНСИ «Общероссийский классификатор стран мира», OID 1.2.643.5.1.13.2.1.1.63	
code	Число	Да	Код		
name	Наименование	Нет	Наименование		
militaryRelationId	Положительное число	Нет	Отношение к военной службе	Справочник ФРНСИ «Классификатор отношения к военной службе», OID 1.2.643.5.1.13.2.1.1.203	
phone	Строка	Нет	Номер телефона (+7)		10 цифр
email	Строка	Нет	Адрес электронной почты		
isDisabled	Логическое значение	Нет	Данные о наличии инвалидности		
disabledGroupId	Число	Да, если стоит признак isDisabled = true	Группа инвалидности (Код)	OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1053	Значение с id=4 указывается, если медработник младше 18 лет
disabledGroupName	Строка	Нет	Группа инвалидности (Наименование)		
disabledDate	Дата	Да, если стоит признак isDisabled = true	Дата начала инвалидности		Дата в формате ISO 8601
covid19	Логическое значение	Нет	Идентификатор определяющий, что МР может быть		

			дополнительно привлечен к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих		
documents	Массив объектов	Да, если не стоит признак обучающегося и не заполнено поле СНИЛС. Если поле СНИЛС заполнено, то данное поле для обучающегося необязательное Да, если стоит признак медработника и поле citizenShipId = 3 (Иностранный гражданин). Для гражданина РФ, гражданина РФ с двойным гражданством, для лиц без гражданства поле необязательное	Информация о документе, удостоверяющем личность		
serial	Строка	Да, если ДУЛ:	Серия документа, удостоверяющего личность		Не более 10

			1. Паспорт гражданина РФ 2. Заграничный паспорт гражданина РФ 3. Дипломатический паспорт 4. Служебный паспорт 5. Удостоверение личности моряка 6. Удостоверение личности военнослужащего РФ 7. Военный билет (у лиц, проходящих военную службу) 8. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ			символов
	number	Строка	Да	Номер документа, удостоверяющего личность		Числовое поле до 20 символов
	passDate	Дата	Да	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		Дата в формате ISO 8601
	passOrg	Строка	Да	Организация выдачи документа, удостоверяющего личность		Текст до 200 символов
	codeOrg	Строка	Нет	Код подразделения		Для гражданина РФ формат XXX-XXX, где X -

						любая цифра. Для граждан иностранных государств строка 10 символов
	documentId (id)	Положительное число	Да	Код документа, удостоверяющего личность	Справочник ФРНСИ «Документы, удостоверяющие личность», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.48	
addresses		Массив объектов	Нет	Блок описания адреса		
	addressId	Строка	Нет	Идентификатор адреса		
	regDate	Дата	Да	Дата регистрации		Дата в формате ISO 8601
	addressTypeId (id)	Положительное число	Да	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Тип адреса медицинского работника», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.296	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Тип адреса медицинского работника», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.296	
	address	Объект	Да	Адрес		
		GARguid	Строка	Да	Идентификатор объекта адреса по ГАР	
		aoidArea	Строка	Нет	Идентификатор населенного пункта по ГАР	
		aoidStreet	Строка	Нет	Идентификатор улицы по ГАР	
		houseid	Строка	Нет	Идентификатор дома по ГАР	
		region	Положительное число	Да	Код региона (id)	Справочник ФРНСИ «Субъекты Российской

						Федерации», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.206	
		areaName	Строка	Нет	Наименование населенного пункта		
		prefixArea	Строка	Нет	Префикс населенного пункта		Не более 10 символов
		streetName	Строка	Нет	Наименование улицы		
		prefixStreet	Строка	Нет	Префикс улицы		Не более 10 символов
		house	Строка	Нет	Номер дома		Не более 10 символов
		building	Строка	Нет	Номер корпуса		Не более 10 символов
		struct	Строка	Нет	Номер строения		Не более 10 символов
		flat	Строка	Нет	Номер квартиры		Не более 10 символов

3.2. Описание полей данных для получения сведений о среднем (общем) образовании медицинского работника (/person/common)

Таблица 18

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
1.	commonId	Строка	Только чтение	Идентификатор записи		
2.	institution	Строка	Да	Образовательная организация		Максимальное количество символов — 512
3.	docSerial	Строка	Нет	Серия аттестата		Максимальное количество символов – 5
4.	docNumber	Строка	Да	Номер аттестата		Максимальное количество символов – 14
5.	docDate	Дата	Да	Дата выдачи аттестата		Формат даты ISO 8601 Значение должно быть больше Даты рождения не менее чем на 14 лет; Значение не может быть меньше Даты выдачи аттестата; Значение не может быть больше текущей даты.
6.	profCourseSet	Массив объектов	Нет	Профессиональные курсы		
7.	docDate	Дата	Да	Дата выдачи документа		Формат даты ISO 8601 Значение должно быть больше Даты рождения не менее чем на 14 лет; Значение не может быть меньше Даты выдачи аттестата; Значение не может быть больше текущей даты.
8.	profCourseId (id)	Положительное число	Да	Профессия	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Профессиональные курсы», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.177	При указании в docDate значения больше 01.01.1999 для выбора не доступны значения с id=5 и id =6

9.		profCourseName	Строка	Нет	Наименование профессии	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Профессиональные курсы», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.177	

3.3. Описание полей данных для получения сведений о профессиональном образовании медицинского работника (/person/prof)

Таблица 19

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
1.	isStudentEducation	Логическое значение	Да	true – Обучающийся false – МР		
2.	profId	Строка	Только чтение	Идентификатор записи		
3.	hasForeignProfEducation	Логическое значение	Да, если признак isStudentEducation = true. Для медработника поле всегда false	Признак наличия иностранного профессионального образования		
4.	isDuplicate	Логическое значение	Да, если признак isStudentEducation = false	true – если документ является дубликатом. false – если документ не является дубликатом		
5.	educPlace	Число	Да, если isStudentEducation=false	Место получения образования (0 – Россия/РСФСР, 1 – Республики СССР, 2 – иностранное государство)		
6.	educationTypeId (id)	Объект	Да, если isStudentEducation = false	Уровень образования	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Тип образования медработников	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
					, OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.193	
7.	code	Число	Да	Код		
8.	name	Строка	Нет	Наименование		
9.	beginYear	Положительное число	Да, isStudentEducation = false	Год поступления		Максимальное количество символов — 4. Формат: ГГГГ Не может быть меньше 14 лет Если выбрана Республика бывшего СССР, то год поступления не может быть больше 1991
10.	enrollmentDate	Дата	Да, если признак isStudentEducation = true	Дата зачисления		Дата в формате ISO 8601
11.	courses	Массив объектов	Да, если isStudentEducation = true	Информация о курсах обучающегося		
12.	enrollmentRate	Число	Да	Курс, на который зачислен обучающийся	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Курсы профессионального образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.252	
13.	structuralUnitStudent	Строка	Да	СП образовательной организации, на которое зачислен обучающийся		

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)		Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
					(факультет/отделение) (oid)		
14.		enrollmentSpecialtyId	Число	Да	Специальность, на которую зачислен обучающийся	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Специальность медицинского персонала», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.170 Справочник ФРНСИ «ФРМР. Специальность медицинского персонала при обучении в аспирантуре или докторантуре», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.220 Справочник ФРНСИ «Номенклатура специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1066	Выпадающий список справочника
15.		learningOutcomeId	Число	Нет	Результат (итоги) обучения на курсе	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Итоги обучения», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.247	
16.		protocolNumber	Строка	Да, если выбирается значение «Завершение обучения (по	Номер протокола итогового государственного экзамена		Числовое поле для ввода до 20 символов

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)		Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
				итогам сдачи итогового государственного экзамена)» в поле learningOutcomeId			
17.		dateIssueProtocol	Дата	Да, если выбирается значение «Завершение обучения (по итогам сдачи итогового государственного экзамена)» в поле learningOutcomeId	Дата выдачи протокола итогового государственного экзамена		Дата в формате ISO 8601
18.		diplomaQualificationId	Число	Да, если выбирается значение «Завершение обучения (по итогам сдачи итогового государственного экзамена)» в поле learningOutcomeId	Квалификация, указанная в дипломе о профессиональном образовании обучающегося	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Квалификация медицинского персонала», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.171	
19.		reasonForExpulsionId	Число	Да, если при выборе значения «Отчисление» в поле learningOutcomeId	Причина отчисления обучающегося	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Причины отчисления», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.191	
20.		dateDeduction	Дата	Да, если при выборе значения «Отчисление» в поле learningOutcomeId	Дата отчисления обучающегося		Дата в формате ISO 8601
21.		transferDate	Дата	Да, если при выборе значения «Перевод на следующий курс» в поле learningOutcomeId	Дата перевода обучающегося на следующий курс		Дата в формате ISO 8601

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
22.	dateAcademicLeave	Дата	Да, если при выборе значения «Академический» в поле learningOutcomeId	Дата выхода обучающегося в академический отпуск		Дата в формате ISO 8601
23.	educationalOrgEndCourseId	Число	Да	Образовательная организация на момент окончания курса обучающимся	Справочник ФРНСИ «Реестр образовательных организаций, реализующих профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1519	
24.	academicDegreeId	Число	Да, если признак hasDiploma = true и если в поле «Уровень образования» выбрано «Высшее – аспирантура»	Ученая степень, присваиваемая обучающемуся	Справочник ФРНСИ «Ученые степени», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1067	
25.	scientificDegreeId	Число	Да, если признак hasDiploma = true, и если в поле «Уровень образования» выбрано «Высшее – аспирантура»	Отрасль науки, в которой обучающемуся присваивается ученая степень	Справочник ФРНСИ «Отрасли науки, по которым присуждается ученая степень», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1068	
26.	hasDiploma	Логическое значение	Да, если isStudentEducation=true и при выборе значения «Отчисление» или «Завершение обучения (по итогам сдачи	Признак наличия сведений о дипломе/справке		У обучающегося не может быть hasDiploma = null, это только для МР У студента:

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
			итогового государственного экзамена)» в поле learningOutcomeId. Для МР данный признак не используется			Если выбрано learningOutcomeId = 2 (отчисление) или 1 (завершение обучения), тогда для hasDiploma можно выбрать как true, так и false При learningOutcomeId = 3 или 4 hasDiploma = false
27.	docNumber	Строка	Для МР всегда обязательно для заполнения. Для обучающихся обязательно, если признак hasDiploma = true	Номер диплома (справки)		Если (Россия/РСФСР) или (Республики СССР): строка не более 7 символов. Если (Иностранное государство): строка не более 20 символов
28.	docSerial	Строка	Нет	Серия диплома (справки)		Если (Россия/РСФСР) или (Республики СССР): строка не более 6 символов. Если (Иностранное государство): строка не более 10 символов
29.	docDate	Дата	Для медработника обязательно для заполнения. Для	Дата выдачи диплома (справки)		Формат даты ISO 8601. Если выбрана республика

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
			обучающегося обязательно, если признак hasDiploma = true			бывшего СССР, то дата выдачи не может быть больше 26.12.1991
30.	institutionId (id)	Положительное число	Да, если educPlace = 0 (Россия/РСФСР) Недопустимо, если educPlace != 0 (Россия/РСФСР)	Образовательная организация	Справочник ФРНСИ «Реестр образовательных организаций, реализующих профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1519	
31.	institutionName	Строка	Нет	Наименование образовательной организации	Справочник ФРНСИ «Реестр образовательных организаций, реализующих профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1519	
32.	levelEducationId	Число	Да, если isStudentEducation=true	Код уровня образования	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Классификатор уровней профессионального образования»,	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
					OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.243	
33.	formEducation	Строка	Да, если isStudentEducation=true	Форма обучения при зачислении		Выпадающий список: Очная; Очно-заочная; Заочная.
34.	budget	Логическое значение	Да, если isStudentEducation=true	Признак обучения на бюджетной основе		
35.	specId (id)	Положительное число	Да, только для МР	Специальность	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Специальность медицинского персонала», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.170	
36.	specName	Строка	Нет	Наименование специальности	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Специальность медицинского персонала», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.170	
37.	qualificationId (id)	Положительное число	Да, если educationTypeId != 5 (Незаконченное среднее профессиональное) или educationTypeId != 6 (Незаконченное высшее профессиональное) и isStudentEducation=false)	Квалификация	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Квалификация медицинского персонала», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.171	
38.	qualificationName	Строка	Нет	Наименование квалификации	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Квалификация медицинского персонала»,	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
					OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.171	
39.	isTargeted	Логическое значение	Да, если educPlace = 0 (Россия/РСФСР) и educationTypeId != 5 (Незаконченное среднее профессиональное) или educationTypeId != 6 (Незаконченное высшее профессиональное) Недопустимо, если educPlace = 1 (Республики СССР) или educPlace = 2 (Иностранное государство)	Целевое обучение		
40.	targetedRegionId (id)	Положительное число	Да, если isTargeted = true	Заказчик целевого обучения	Справочник ФРНСИ «Субъекты Российской Федерации», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.206	
41.	dutyMonthsPeriod	Положительное число	Да, если isTargeted = true и isStudentEducation=false	Срок исполнения обязательств в месяцах		
42.	dutyYearsPeriod	Положительное число	Только чтение	Срок исполнения обязательств (лет)		
43.	isTargetTerminated	Логическое значение	Да, если isTargeted = true и isStudentEducation=false	Расторгнуты ли обязательства по целевому обучению		
44.	terminationReasonId	Положительное число	Да, если isTargeted = true и	Причина расторжения целевых обязательств	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Причины	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
			isTargetTerminated = true и isStudentEducation=false		расторжения договора о целевом образовании», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.353	
45.	dutyInfo	Строка	Нет	В данном поле указывается статус исполнения обязательства		Рассчитываемое поле, примеры значений: «Не исполнено 572 дней (1 год (лет) 5 месяцев», «Не исполнено», «Осталось исполнить 337 дней (11 месяцев)», «Обязательства исполнены». Логика расчета описана в руководстве пользователя ФРМР
46.	oksmId (id)	Положительное число	Да, если educPlace = 2 (Иностранное государство) и isStudentEducation=false	Страна (код)	Справочник ФРНСИ «Общероссийский классификатор стран мира», OID 1.2.643.5.1.13.2.1.1.63	
47.	oksmName	Строка	Нет	Страна (наименование)	Справочник ФРНСИ «Общероссийский классификатор стран мира», OID 1.2.643.5.1.13.2.1.1.63	
48.	unionRepublicId (id)	Положительное число	Да, если educPlace = 1 (Республики Союза ССР)	Союзная республика СССР	Справочник ФРНСИ «Союзные республики	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
			и isStudentEducation=false		СССР», OID 1.2.643.5.1.13.2.1.1.779	
49.	unionRepublicName	Строка	Нет	Наименование союзной республики СССР	Справочник ФРНСИ «Союзные республики СССР», OID 1.2.643.5.1.13.2.1.1.779	
50.	foreignInstitution	Строка	Да, если educPlace = 1 (Республики Союза ССР) или educPlace = 2 (Иностранное государство) и isStudentEducation=false Недопустимо, если educPlace = 0 (Россия/РСФСР)	Образовательная организация		Не более 256 символов
51.	hasForeignCert	Число	Да, если educPlace = 2 (Иностранное государство) и isStudentEducation=false	Наличие свидетельства о признании иностранного образования Значения: 0 – «Да», 1 – «Нет, но требуется», 2 – «Не требуется»		
52.	foreignCertSerial	Строка	Нет	Серия бланка свидетельства о признании иностранного образования		Длина строки не более 2 символов
53.	foreignCertNumber	Строка	Да, если educPlace = 2 (Иностранное государство),hasForeignCert = 0 и isStudentEducation=false	Номер бланка свидетельства о признании иностранного образования		
54.	foreignCertDate	Дата	Да, если educPlace = 2 (Иностранное государство),	Дата выдачи свидетельства		Дата в формате ISO 8601

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
			hasForeignCert = 0 и isStudentEducation=false			

3.4. Описание полей данных для получения сведений о послевузовском образовании медицинского работника (/person/postgraduate)

Таблица 20

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
1.	postgraduateId	Строка	Только чтение	Идентификатор записи		
2.	isDuplicate	Логическое значение	Нет	true – если документ является дубликатом. false – если документ не является дубликатом		
3.	educPlace	Число	Да	Место получения образования (0 – Россия/РСФСР, 1 – Республики СССР, 2 – иностранное государство)		
4.	educationStageId (id)	Положительное число	Да	Тип образования (код)	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Классификатор профессиональных образовательных программам послевузовского профессионального образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.104	
5.	educationStageName	Строка	Нет	Тип образования	Справочник ФРНСИ «ФРМР.	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
				(наименование типа)	Классификатор профессиональных образовательных программам послевузовского профессионального образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.104	
6.	isStudying	Логическое значение	Да	Учится по настоящее время		Доступно только если место получения образования выбрано: - Россия/РСФСР - Иностранное государство всегда false, если educPlace = 1 (Республики Союза ССР)
7.	beginYear	Положительное число	Да	Год поступления		Не может быть меньше 14 лет. Если выбрана республика бывшего СССР, то год поступления не может быть больше 1991 г. Значение не может быть больше текущего года. Значение не может быть больше 2017 г. для Типа образование (Интернатура)
8.	docSerial	Строка	Нет	Серия диплома		Длина строки не более 6 символов
9.	docNumber	Строка	Да, если isStudying = false	Номер диплома		Строка не более 7 символов.

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
						Допустимы для ввода: - любая десятичная цифра, - кириллица, - знаки «/», «-»
10.	docDate	Дата	Да, если isStudying = false	Дата выдачи диплома		Формат даты ISO 8601
11.	institutionId (id)	Положительное число	Да, если educPlace = 0 (Россия/РСФСР) Недопустимо, если educPlace ! = 0 (Россия/РСФСР)	Образовательная организация (код)	Справочник ФРНСИ «Реестр образовательных организаций, реализующих профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1519	
12.	institution Name	Строка	Нет	Образовательная организация (наименование)	Справочник ФРНСИ «Реестр образовательных организаций, реализующих профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1519	
13.	academicDegreeId (id)	Положительное число	Условно да Поле обязательно если в типе образования выбрано одно из значений: Аспирантура Докторантура Соискательство	Ученая степень (код)	Справочник ФРНСИ «Ученые степени», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1067	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
14.	academicDegreeName	Строка	Нет	Ученая степень (наименование)	Справочник ФРНСИ «Ученые степени», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1067	
15.	scienceBranchId (id)	Положительное число	Условно да Поле обязательно если в типе образования выбрано одно из значений: - Аспирантура, - Докторантура, - Соискательство	Отрасль науки (код)	Справочник ФРНСИ «Отрасли науки, по которым присуждается ученая степень», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1068	
16.	scienceBranchName	Строка	Нет	Отрасль науки (наименование)	Справочник ФРНСИ «Отрасли науки, по которым присуждается ученая степень», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1068	
17.	specId (id)	Положительное число	Условно да Обязательно для всех типов образования кроме «Соискательство»	Специальность (код) Для типов послевузовского образования «Интернатура» или «Ординатура»	Если «Тип послевузовского образования» равен «Интернатура» или «Ординатура», то значения необходимо брать из справочника ФРНСИ «Номенклатура специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1066	
18.	specName	Строка	Нет	Специальность (наименование)	Если «Тип послевузовского образования»	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
				Для типов послевузовского образования «Интернатура» или «Ординатура»	равен «Интернатура» или «Ординатура», то значения необходимо брать из справочника ФРНСИ «Номенклатура специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1066	
19.	doctSpecId (id)	Положительное число	Условно да	Специальность (код). Для типов послевузовского образования «Аспирантура»/«Докторантура»	Если «Тип послевузовского образования» равен «Аспирантура»/«Докторантура», то значения необходимо брать из справочника ФРНСИ «ФРМР. Специальность медицинского персонала при обучении в аспирантуре или докторантуре», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.220	
20.	doctSpecName	Строка	Нет	Специальность (наименование) Для типов послевузовского образования «Аспирантура»/«Докторантура»	Если «Тип послевузовского образования» равен «Аспирантура»/«Докторантура»/ то значения необходимо брать из справочника ФРНСИ «ФРМР. Специальность медицинского персонала при обучении в аспирантуре или докторантуре»,	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
					OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.220	
21.	additionSpecId (id)	Положительное число	Нет, допустимо если educationStageId = 3 (Аспирантура) или educationStageId = 4 (Докторантура)	Дополнительная специальность (код). Для типов послевузовского образования «Аспирантура»/«Докторантура»	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Специальность медицинского персонала при обучении в аспирантуре или докторантуре», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.220	
22.	additionSpecName	Строка	Нет	Дополнительная специальность (наименование)	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Специальность медицинского персонала при обучении в аспирантуре или докторантуре», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.220	
23.	isTargeted	Логическое значение	Да, если educPlace = 0 (Россия/РСФСР) и educationStageId != 3 (Аспирантура) или educationStageId != 4 (Докторантура) или educationStageId != 5 (Соискательство) Недопустимо, если educPlace = 1 (Республики СССР) или educPlace = 2 (Иностранное государство)	Целевое обучение		
24.	targetedRegionId (id)	Положительн	Да, если isTargeted = true	Заказчик целевого обучения	Справочник ФРНСИ «Субъекты	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
		ое число			Российской Федерации», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.206	
25.	dutyMonthsPeriod	Положительное число	Да, если isTargeted = true	Срок исполнения обязательств в месяцах		
26.	dutyYearsPeriod	Положительное число	Только чтение	Срок исполнения обязательств по целевому обучению в годах		
27.	isTargetTerminated	Логическое значение	Да, если isTargeted = true	Расторгнуты ли обязательства по целевому обучению		
28.	terminationReasonId	Положительное число	Да, если isTargeted = true и isTargetTerminated = true	Причина расторжения целевых обязательств	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Причины расторжения договора о целевом образовании», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.353	
29.	dutyInfo	Строка	Нет	В данном поле указывается статус исполнения обязательства		Рассчитываемое поле, примеры значений: «Не исполнено 572 дней (1 год(лет) 5 месяцев», «Не исполнено», «Осталось исполнить 337 дней (11 месяцев)», «Обязательства исполнены». Логика расчета описана в руководстве пользователя ФРМР
30.	oksmId (id)	Положительное число	Да, если educPlace = 2 (Иностранное государство)	Страна (код)	Справочник ФРНСИ «Общероссийский классификатор стран мира», OID	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
					1.2.643.5.1.13.2.1.1.63	
31.	oksmName	Строка	Нет	Страна (наименование)	Справочник ФРНСИ «Общероссийский классификатор стран мира», OID 1.2.643.5.1.13.2.1.1.63	
32.	unionRepublicId (id)	Положительное число	Да, если educPlace = 1 (Республики СССР)	Союзная республика (код)	Справочник ФРНСИ «Союзные республики СССР», OID 1.2.643.5.1.13.2.1.1.779	
33.	unionRepublicName	Строка	Нет	Союзная республика (наименование)	Справочник ФРНСИ «Союзные республики СССР», OID 1.2.643.5.1.13.2.1.1.779	
34.	foreignInstitution	Строка	Да, если educPlace = 1 (Республики СССР) или educPlace = 2 (Иностранное государство) Недопустимо, если educPlace = 0 (Россия/РСФСР)	Образовательная организация		Длина не более 256 символов
35.	hasForeignCert	Число	Да, если educPlace = 2 (Иностранное государство)	Наличие свидетельства о признании иностранного образования Значения: 0 – «Да», 1 – «Нет, но требуется», 2 – «Не требуется»		
36.	foreignCertSerial	Строка	Нет	Серия бланка свидетельства о признании иностранного образования		Длина строки не более 2 символов

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
37.	foreignCertNumber	Строка	Да, если educPlace = 2 (Иностранное государство) и hasForeignCert = 0	Номер бланка свидетельства о признании иностранного образования		Строка не более 12 символов Допустимы для ввода: - любая десятичная цифра - кириллица и латиница
38.	foreignCertDate	Дата	Да, если educPlace = 2 (Иностранное государство) и hasForeignCert = 0	Дата выдачи свидетельства		Дата в формате ISO 8601

3.5. Описание полей данных для получения сведений о дополнительном профессиональном образовании медицинского работника (/person/ext)

Таблица 21

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
1.	extId	Строка	Только чтение	Идентификатор записи		
2.	profEducationKindId	Положительное число	Да	Вид ДПО (код)	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Вид дополнительного профессионального образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.297	
3.	profEducationKindName	Строка	Нет	Вид ДПО (наименование)	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Вид дополнительного профессионального образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.297	
4.	institutionId (id)	Положительное число	Да	Образовательная организация (код)	Справочник ФРНСИ «Реестр образовательных организаций, реализующих профессиональных образовательных	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
					программ медицинского образования и фармацевтического образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1519	
5.	institutionName	Строка	Нет	Образовательная организация (наименование)	Справочник ФРНСИ «Реестр образовательных организаций, реализующих профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1519	
6.	hoursCount	Положительное число	Да	Количество часов		Для Вид ДПО = Повышение квалификации (id = 1): минимальное значение = 16, Максимальное значение = 4000; Для Вид ДПО = Стажировка (id = 2): инимальное значение = 1: Максимальное значение = 4000;

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
						Для Вид ДПО = Профессиональная переподготовка (id = 3): инимальное значение = 216, Максимальное значение = 4000;
7.	theme	Строка	Да	Тематика		Строка не более 256 символов
8.	docSerial	Строка	Нет	Серия документа		Строка не более 6 символов
9.	docNumber	Строка	Да	Номер документа		Строка не более 13 символов
10.	docDate	Дата	Да	Дата выдачи документа		Формат даты ISO 8601
11.	specId (id)	Положительное число	Да Не обязательно для заполнения, при условии, что profEducationKindId = 1	Специальность (код)	Справочник ФРНСИ «Номенклатура специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1066	
12.	specName	Строка	Нет	Специальность (наименование)	Справочник ФРНСИ «Номенклатура специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1066	

3.6. Описание полей данных для получения сведений о сертификатах медицинского работника (/person/cert)

Таблица 23

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
1.	certId	Строка	Только чтение	Идентификатор записи		
2.	institutionId (id)	Положительное число	Да	Образовательная организация	Справочник ФРНСИ «Реестр образовательных организаций, реализующих профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1519	
3.	institutionName	Строка	Нет	Образовательная организация (наименование)	Справочник ФРНСИ «Реестр образовательных организаций, реализующих профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1519	
4.	certSerial	Строка	Нет	Серия сертификата		Максимальное количество символов – 6
5.	certNumber	Строка	Да	Номер сертификата		Максимальное количество символов – 13

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
6.	examDate	Дата	Да	Дата сдачи сертификационного экзамена		Дата в формате ISO 8601
7.	passDate	Дата	Нет	Дата выдачи сертификата		Дата в формате ISO 8601
8.	endDate	Дата	Нет	Дата окончания срока действия сертификата специалиста		Дата в формате ISO 8601
9.	specId (id)	Положительное число	Да	Специальность	Справочник ФРНСИ «Номенклатура специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1066	
10.	specName	Строка	Нет	Специальность (наименование)	Справочник ФРНСИ «Номенклатура специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1066	

3.7. Описание полей данных для получения сведений об аккредитации медицинского работника (/person/accreditation)

Таблица 24

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
1.	id	Строка	Только чтение	Идентификатор записи		

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
2.	docSerial	Строка	Только чтение	Серия свидетельства		Длина строки не более 4 символов Допустимы для ввода: любая десятичная цифра
3.	docNumber	Строка	Только чтение	Номер свидетельства		Длина строки не более 8 символов Допустимы для ввода: любая десятичная цифра
4.	regNumber	Строка	Только чтение	Регистрационный номер		Длина строки не более 20 символов Допустимы для ввода: - любая десятичная цифра, - кириллица, - знак «-»
5.	accreditationProcedures	Массив объектов	Только чтение	Процедуры аккредитации		
6.	registryNumber	Строка	Только чтение	Уникальный номер реестровой записи		
7.	secretaries	Массив объектов	Только чтение	Информация о секретарях аккредитационной подкомиссии/центральной аккредитационной комиссии, подписавшие документ		

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
8.	snils	Строка	Только чтение	СНИЛС сотрудника		· Длина 11 символов. · Только числовые символы. Валидация по контрольному числу
9.	document	JSON	Только чтение	Данные документа, удостоверяющего личность		
10.	documentId (id)	Положительное число (unsigned int)	Только чтение	Код документа, удостоверяющего личность	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.48. Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1011 1.2.643.5.1.13.2.1.1.736	
11.	serial	Строка	Только чтение	Серия документа, удостоверяющего личность		Не более 10 символов. Допустимы для ввода: - любая десятичная цифра, - кириллица и латиница
12.	number	Строка	Только чтение	Номер документа, удостоверяющего личность		Не более 20 символов. Допустимы для ввода: - любая десятичная цифра, - кириллица и латиница
13.	key	JSON	Только чтение	Идентификационный ключ аккредитуемого		
14.	snils	Строка	Только чтение	СНИЛС сотрудника		· Длина 11 символов.

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
						· Только числовые символы. - Валидация по контрольному числу
15.	document	JSON	Только чтение	Данные документа, удостоверяющего личность		
16.	documentId (id)	Положительное число (unsigned int)	Только чтение	Код документа, удостоверяющего личность	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.48 Дополнительный OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1011 1.2.643.5.1.13.2.1.1.736	
17.	serial	Строка	Только чтение	Серия документа, удостоверяющего личность		Не более 10 символов. Допустимы для ввода: - любая десятичная цифра, - кириллица и латиница
18.	number	Строка	Только чтение	Номер документа, удостоверяющего личность		Не более 20 символов. Допустимы для ввода: - любая десятичная цифра, - кириллица и латиница
19.	applicationId	Строка	Только чтение	Идентификатор заявления, полученного из Личного Кабинета врача в ФРМР		GUID. Формат: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)		Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
20.		firstName	Строка	Только чтение	Имя		Не менее двух символов. Не более 100 символов. Латиница запрещена для ввода
21.		patronymic	Строка	Только чтение	Отчество		Не менее двух символов. Не более 100 символов. Латиница запрещена для ввода
22.		lastName	Строка	Только чтение	Фамилия		Не менее одного символа. Не более 100 символов. Латиница запрещена для ввода
23.		accreditationKindId (id)	Положительное число	Только чтение	Вид аккредитации	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Вид аккредитации», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.295	
24.		accreditationKind	Строка	Только чтение	Вид аккредитации (наименование)		
25.		postId	Положительное число	Только чтение	Должность	1.2.643.5.1.13.13.99.2.181	
26.		post	Строка	Только чтение	Должность (наименование)	1.2.643.5.1.13.13.99.2.181	
27.		specId (id)	Положительное число	Только чтение	Специальность профессионального образования	Основной OID:	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)		Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
28.		spec	Строка	Только чтение	Специальность, по которой была пройдена первичная аккредитаци (наименование)	1.2.643.5.1.13.13.99.2.170	
29.		mpSpecId (id)	Положительное число	Только чтение	Специальность, по которой была пройдена первчиная специализированная и перидическая аккредитация	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1066	
30.		profStandardId (id)	Положительное число	Только чтение	Профессиональный стандарт	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.283	
31.		profStandard	Строка	Только чтение	Профессиональный стандарт (наименование)		
32.		institutionId (id)	Положительное число	Только чтение	Место проведения	Основной OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1519	
33.		institution	Строка	Только чтение	Образовательное учреждение, где проводилась аккредитация (наименование)		
34.		accreditationActivityKind	Строка	Только чтение	Вид деятельности (Медицинская деятельность, Фармацевтическая деятельность)		Медицинская деятельность, Фармацевтическая деятельность (ENUM)
35.		passed	Логическое значение	Только чтение	Аккредитуемый прошел аккредитацию		
36.		excluded	Логическое значение	Только чтение	Аккредитуемый исключен из протокола		Может принимать только значение true
37.		passDate	Дата	Только чтение	Дата проведения		Дата в формате ISO 8601
38.		endDate	Дата	Только чтение	Дата, до которой действительна пройденная		Дата в формате ISO 8601

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)		Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
					процедура аккредитации		
39.		protocolDate	Дата	Только чтение	Дата протокола		Дата в формате ISO 8601
40.		protocolNumber	Строка	Только чтение	Номер протокола		
41.		educationLevel	Число	Только чтение	Уровень образования	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Классификатор уровней профессионального образования» OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.243	

3.8. Описание полей данных для получения сведений о квалификации медицинского работника (/person/qualification)

Таблица 25

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
1.	qualificationId	Строка	Только чтение	Идентификатор записи		
2.	qualifyCategoryId (id)	Положительное число	Да	Категория (код)	Справочник ФРНСИ «Квалификационные категории медицинских и фармацевтических работников», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1494	
3.	qualifyCategoryName	Строка	Нет	Категория (наименование)	Справочник ФРНСИ «Квалификационные категории медицинских и	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
					фармацевтических работников», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1494	
4.	beginDate	Дата	Да	Дата присвоения		
5.	endDate	Дата	Только чтение	Дата окончания срока действия квалификационной категории		
6.	specId (id)	Положительное число	Да, если в разделе «Профессиональное образование» в поле «Специальность» выбрана медицинская специальность. Недопустимо, если в разделе «Профессиональное образование» в поле «Специальность» выбрана немедицинская специальность	Специальность (код)	Справочник ФРНСИ «Номенклатура специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование», OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1066	
7.	specName	Строка	Нет	Специальность (наименование)	Справочник ФРНСИ «Номенклатура специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование», OID	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
					1.2.643.5.1.13.13.11.1066	
8.	fedPostId	Положительное число	Да, если в разделе «Профессиональное образование» в поле «Специальность» выбрана медицинская специальность. Недопустимо, если в разделе «Профессиональное образование» в поле «Специальность» выбрана немедицинская специальность	Должность по федеральному справочнику (код)	Справочник ФРНСИ «ФРМР/ФРМО. Представление технического справочника должностей», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.885	
9.	fedPostName	Строка	Нет	Должность по федеральному справочнику (наименование)	Справочник ФРНСИ «ФРМР/ФРМО. Представление технического справочника должностей», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.885	
10.	postId (id)	Положительное число	Да, если в разделе «Профессиональное образование» в поле «Специальность» выбрана немедицинская специальность. Недопустимо, если в разделе «Профессиона	Должность (код)	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Должности медицинского персонала», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.181	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
			льное образование» в поле «Специальность» выбрана медицинская специальность			
11.	postName	Строка	Нет	Должность (наименование)	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Должности медицинского персонала», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.181	

3.9. Описание полей данных для получения сведений о личном деле (сведений о трудоустройстве) медицинского работника (/person/card)

Таблица 26

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
1.	oid	Строка	Да	Идентификатор организации		
2.	id	Строка	Только чтение	Идентификатор записи личного дела		
3.	organization	Строка	Да	Наименование организации, в которой трудоустроен работник		
4.	nrPmuDepartId	Строка	Да	Структурное подразделение		
5.	nrPmuDepartName	Строка	Нет	Наименование СП, в котором трудоустроен работник		
6.	nrPmuDepartHospitalSubdivisionId	Строка	Да, если в поле nrPmuDepartId указано значение с типом подразделения = Стационарный, кроме отделения	Отделение стационара		

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
			стационара, с режимом работы «Стационар на дому»			
7.	nrPmuDepartHospitalSubdivisionName	Строка	Нет	Наименование отделения стационара, относящегося к выбранному СП		
8.	roomOid	Строка	Да, для типа подразделения: «Амбулаторный», «Лабораторно-диагностический», «Инструментально-диагностический»	OID отделения / кабинета		
9.	roomName	Строка	Нет	Наименование кабинеты, относящиеся к выбранному отделению / СП		
10.	contractNumber	Строка	Да	Номер трудового договора		
11.	contractDate	Дата	Да	Дата заключения трудового договора		
12.	serviceNumber	Строка	Да	Табельный номер		
13.	fedPositionId	Положительное число	Да	Должность по Фед. Справочнику	Справочник ФРНСИ «ФРМР/ФРМО. Представление технического справочника должностей», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.885	
14.	fedPosition	Строка	Нет	Наименование должности по	Справочник ФРНСИ	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
				Фед. Справочнику	«ФРМР/ФРМО. Представление технического справочника должностей», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.885	
15.	seniority	Число	Нет	Трудовой стаж (дней)		
16.	services	Массив объектов	Да	Оказываемые медицинские услуги	Справочник ФРНСИ «Справочник видов работ и услуг по классификации Росздравнадзора», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.319	
17.	code	Число	Да	Код	Справочник ФРНСИ «Справочник видов работ и услуг по классификации Росздравнадзора», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.319	
18.	name	Строка	Нет	Наименование	Справочник ФРНСИ «Справочник видов работ и услуг по классификации Росздравнадзора», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.319	

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
19.	positionTypeId (id)	Положительное число	Да	Тип занятия должности	Справочник ФРНСИ «Виды работ по трудовому договору», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.357	
20.	positionTypeName	Строка	Нет	Наименование типа занимаемой должности	Справочник ФРНСИ «Виды работ по трудовому договору», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.357	
21.	postId (id)	Положительное число	Да	Должность	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Должности медицинского персонала», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.181	
22.	postName	Строка	Нет	Наименование должности	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Должности медицинского персонала», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.181	
23.	rate	Положительное дробное число в формате x.xxxx	Да, если positionTypeId (id) != 2 (Совмещение)	Ставка		
24.	beginDate	Дата	Да	Дата начала		
25.	endDate	Дата	Нет	Дата окончания		

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
26.	endTypeId (id)	Положительное число	Да, если endDate != null	Основание окончания	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Тип окончания записи в карточке медработника», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.282	
27.	fireReasonId(id)	Положительное число	Да, если endTypeId (id) = 2 (Увольнение)	Причина увольнения	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Справочник оснований для прекращения трудового договора», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.196	
28.	targeted	Логическое значение	Да	Целевая подготовка		
29.	temporaryDerelictions	Массив объектов	Нет	Список временных неисполнений функциональных обязанностей		
30.	reasonId (id)	Положительное число	Да	Причина неисполнения	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Причины временного неисполнения функциональных обязанностей», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.192	
31.	beginDate	Дата	Да	Дата начала неисполнения		Дата в формате ISO 8601

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
32.	endDate	Дата	Нет	Дата окончания неисполнения		Дата в формате ISO 8601

3.10. Описание полей данных для получения сведений о наградах медицинского работника (/person/nomination)

Таблица 27

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
1.	nominationId	Положительное число	Да	Награда	Справочник ФРНСИ «Награды и звания Российской Федерации», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.44	
2.	nomNumber	Строка	Да	Номер		Длина до 20 символов включительно
3.	nomDate	Дата	Да	Дата		Дата в формате ISO 8601
4.	entityId	Строка	Только чтение	Идентификатор записи		

3.11. Описание полей данных для получения сведений о профессиональных некоммерческих организациях, участником которых является медицинский работник (/person/organization)

Таблица 28

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
1.	organizationId	Положительное число	Да	Идентификатор ПНО	Справочник ФРНСИ «ФРМР. Справочник профессиональных некоммерческих организаций», OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.309	
2.	beginDate	Дата	Да	Дата вступления медицинского		Дата в формате ISO 8601

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание	Справочник	Формат ввода данных
				работника в ПНО		
3.	endDate	Дата	Нет	Дата исключения медицинского работника из ПНО		Дата в формате ISO 8601
4.	entityId	Строка	Только чтение	Идентификатор записи		

3.12. Описание полей данных для получения сведений о медицинском работнике (/person/full)

Таблица 29

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание
1.	mr	Логическое значение	Да	Признак медицинского работника
2.	student	Логическое значение	Да	Признак обучающегося
3.	snils	Строка	Для медработника поле обязательное, если он либо гражданин РФ, либо он с двойным гражданством, либо он без гражданства. Необязательно, если МР иностранный гражданин. Для обучающихся поле условно обязательное. Если отсутствует СНИЛС, то обязателен к заполнению массив documents. Если ДУЛ отсутствует, то поле snils обязательное	СНИЛС сотрудника
4.	oid	Строка	Только чтение	OID медицинского работника
5.	lastName	Строка	Да	Фамилия
6.	firstName	Строка	Да	Имя
7.	patronymic	Строка	Нет	Отчество
8.	gender	Число	Да	Пол (1-мужской, 2-женский)
9.	birthDate	Дата	Да	Дата рождения
10.	inn	Строка	Нет	ИНН сотрудника
11.	citizenShipId	Объект	Да	Гражданство
12.	code	Число	Да	Код
13.	name	Строка	Нет	Наименование
14.	oksmId	Объект	Да, если citizenShipId = 2 (Гражданин Российской	Страна

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание
			Федерации и иностранного государства (двойное гражданство)) или citizenShipId = 3 (Иностранный гражданин)	
15.	code	Число	Да	Код
16.	name	Строка	Нет	Наименование
17.	militaryRelationId	Положительное число	Нет	Отношение к военной службе
18.	phone	Строка	Нет	Номер телефона (+7)
19.	email	Строка	Нет	Адрес электронной почты
20.	isDisabled	Логическое значение	Нет	Данные о наличии инвалидности
21.	disabledGroupId	Число	Да, если стоит признак isDisabled = true	Группа инвалидности (Код)
22.	disabledGroupName	Строка	Нет	Группа инвалидности (Наименование)
23.	disabledDate	Дата	Да, если стоит признак isDisabled = true	Дата начала инвалидности
24.	covid19	Логическое значение	Нет	Идентификатор определяющий, что МР может быть дополнительно привлечен к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих
25.	documents	Массив объектов	Да, если не стоит признак обучающегося и не заполнено поле СНИЛС. Если поле СНИЛС заполнено, то данное поле для обучающегося необязательное Да, если стоит признак медработника и поле citizenShipId = 3 (Иностранный гражданин) Для гражданина РФ, гражданина РФ с двойным гражданством, для лиц без гражданства поле необязательное	Информация о документе удостоверяющего личность
26.	serial	Строка	Нет	Серия документа, удостоверяющего личность
27.	number	Строка	Да	Номер документа, удостоверяющего личность

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание
28.	passDate	Дата	Да	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
29.	passOrg	Строка	Да	Организация выдачи документа, удостоверяющего личность
30.	codeOrg	Строка	Нет	Код подразделения
31.	documentId (id)	Положительное число	Да	Код документа, удостоверяющего личность
32.	addresses	Массив объектов	Нет	Блок описания адреса
33.	addressId	Строка	Нет	Идентификатор адреса
34.	regDate	Дата	Да	Дата регистрации
35.	addressTypeId (id)	Положительное число	Да	Тип адреса (1 – Адрес постоянной регистрации, 2 – Адрес фактического проживания)
36.	address	Объект	Да	Адрес
37.	GARguid	Строка	Да	**Идентификатор объекта адреса по ГАР**
38.	aoidArea	Строка	Нет	**Идентификатор населенного пункта по ГАР**
39.	aoidStreet	Строка	Нет	**Идентификатор улицы по ГАР**
40.	houseid	Строка	Нет	**Идентификатор дома по ГАР**
41.	region	Положительное число	Да	**Код региона (id)**
42.	areaName	Строка	Нет	**Наименование населенного пункта**
43.	prefixArea	Строка	Нет	**Префикс населенного пункта**
44.	streetName	Строка	Нет	**Наименование улицы**
45.	prefixStreet	Строка	Нет	**Префикс улицы**
46.	house	Строка	Нет	**Номер дома**
47.	building	Строка	Нет	**Номер корпуса**
48.	struct	Строка	Нет	**Номер строения**
49.	flat	Строка	Нет	**Номер квартиры**
50.	personCard	Массив объектов	Нет	Данные личного дела (сведений о трудоустройстве) медицинского работника
51.	educationCommon	Объект	Нет	Данные среднего (общего) образования медицинского работника
52.	personAccreditation	Объект	Нет	Данные аккредитации медицинского работника
53.	educationExt	Массив объектов	Нет	Данные дополнительного профессионального образования медицинского работника

№ п/п	Имя поля (имя атрибута)	Тип	Обязательность	Описание
54.	educationProf	Массив объектов	Нет	Данные профессионального образования медицинского работника
55.	educationPostgraduate	Массив объектов	Нет	Данные послевузовского образования медицинского работника
56.	educationCert	Массив объектов	Нет	Данные сертификата медицинского работника
57.	personQualification	Массив объектов	Нет	Данные квалификационных категорий медицинского работника
58.	personNomination	Массив объектов	Нет	Данные наград медицинского работника
59.	personOrganization	Массив объектов	Нет	Данные о профессиональных некоммерческих организациях

4. Сценарии интеграционного взаимодействия с регистрами РС ФРМО и РС ФРМР 2.0

4.1. Получение перечня доступных медицинских организаций (метод expand)

Получение полного перечня доступных медицинских организаций, с медицинскими работниками которых пользователь может работать, осуществляется с помощью POST-запроса к справочнику РМО по URL в формате:

[base]/term/ValueSet/$expand?_format=json

Описание параметров запроса

Перечень параметров для получения доступных медицинских организаций представлен в табл. 30.

Таблица 30. Параметры запроса

№	Контейнер	Параметр	Тип	Кратность	Описание
	Root				
		resourceType			Название параметра «Parameters»
	/parameter		array	1..1	Массив параметров
	parameter	name	string	1..1	Название параметра «system»
1	parameter	valueString	string	1..1	url справочника: urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.84.2

Описание параметров ответа

Метод возвращает массив доступных медицинских организаций (OID медицинской организации и наименование), с медицинскими работниками которых пользователь может работать. Параметры в ответе представлены в таблице 31.

Таблица 31. Параметры ответа

№	Контейнер	Параметр	Тип	Описание
1	Root			
2	/parameter		array	Параметры результата
3	parameter	name	string	Название параметра «result»
4	parameter/resource		object	Найденный ресурс
5	resource	id	guid	Уникальный идентификатор справочника в НСИ
6	resource	url	string	url-адрес справочника
7	resource	name	string	Наименование справочника
8	resource/expansion /contains		object	Массив найденных записей
9	contains	code	string	OID медицинской организации
10	contains	display	string	Наименование медицинской организации

4.2. Получение перечня доступных медицинских работников (метод lookup)

Получение полного перечня медицинских работников осуществляется с помощью POST-запроса к справочнику МРМО по URL в формате:

[base]/term/ValueSet/$lookup?_format=json.

Описание параметров запроса

Перечень параметров для получения списка доступных медицинских работников по медицинской организации представлен в таблице 32.

Таблица 32. Параметры запроса

№	Контейнер	Параметр	Тип	Кратность	Описание
	Root				
		resourceType			Название параметра «Parameters»
	/parameter		array	1..1	Массив параметров
	parameter	name	string	1..1	Название параметра «system»
1	parameter	valueString	string	1..1	url справочника: urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.84.2
2	parameter	name	string	1..1	Название параметра «code»
	parameter	valueString	string	1..1	OID медицинской организации

Описание параметров ответа

Метод возвращает список доступных медицинских организаций (OID медицинской организации и наименование), с медицинскими работниками которых пользователь может работать. Параметры ответа представлены в таблице 33.

Таблица 33. Параметры ответа

№	Контейнер	Параметр	Тип	Описание
1	Root			
2	/parameter		array	Параметры ответа
3	parameter	name	string	Наименование параметра «mr»
4	parameter/ valueCodeableConcept		array	Массив найденных медицинских работников
5	valueCodeableConcept	code	string	СНИЛС медицинского работника
6	valueCodeableConcept	system	string	OID справочника, содержащего полную информацию по медицинскому работнику
7	valueCodeableConcept	display	array	Фамилия медицинского работника
8	valueCodeableConcept	version	string	Версия справочника

4.3. Получение полных данных о медицинской организации (метод getResource)

Получение полных данных о медицинской организации осуществляется с помощью следующих запросов:

1. GET-запрос по URL в формате:

[base]/get_resource?_format=json&system=[OID справочника]&code=[Идентификатор записи справочника]

2. POST-запроса по URL в формате:

[base]/get_resource?_format=json

Описание параметров запроса

Перечень параметров для получения полной информации о медицинской организации представлен в таблице 34.

Таблица 34. Параметры запроса

№	Контейнер	Параметр	Тип	Кратность	Описание
1	Root				
2		resourceType			Название параметра «Parameters»
3	/parameter		array	1..1	Массив параметров
4	parameter	name	string	1..1	Название параметра «system»
5	parameter	valueString	string	1..1	url справочника: urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.86.2
6	parameter	name	string	1..1	Название параметра «code»
7	parameter	valueString	string	1..1	OID медицинской организации

Описание параметров ответа

Метод возвращает полную информацию о медицинской организации в формате JSON. Структуру получаемого JSON-объекта см. в пункте «Структура информационного объекта РС ФРМО 2.0»

4.4. Получение полных данных о медицинских организациях (метод getResources)

Получение полных данных о медицинских организациях осуществляется с помощью POST-запроса:

[base]/get_resource?_format=json

Описание параметров запроса

Перечень параметров для получения полной информации о медицинской организации представлен в таблице 35.

Таблица 35. Параметры запроса

№	Контейнер	Параметр	Тип	Кратность	Описание
1	Root				
2		resourceType			Название параметра «Parameters»
3	/parameter		array	1..1	Массив параметров
4	parameter	name	string	1..1	Название параметра «system»
5	parameter	valueString	string	1..1	url справочника: urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.86.2
6	parameter	name	string	1..1	Название параметра «item_codes»
7	parameter	valueString	string	1..1	Массив OID медицинских организаций

Описание параметров ответа

Метод возвращает полную информацию о медицинских организациях в формате JSON. Структуру получаемого JSON-объекта см. в пункте «Структура информационного объекта РС ФРМО 2.0»

4.5. Получение полных данных о медицинском работнике (метод getResource)

Получение полных данных о медицинском работнике осуществляется с помощью запросов:

1. GET-запрос по URL в формате:

base]/get_resource?_format=json&system=[OID справочника]&code=[СНИЛС медицинского работника]

2. POST-запрос по URL в формате:

[base]/get_resource?_format=json

Описание параметров запроса

Перечень параметров для получения полной информации о медицинском работнике представлен в таблице 36.

Таблица 36. Параметры запроса

№	Контейнер	Параметр	Тип	Кратность	Описание
1	Root				
2		resourceType			Название параметра «Parameters»
3	/parameter		array	1..1	Массив параметров
4	parameter	name	string	1..1	Название параметра «system»
5	parameter	valueString	string	1..1	url справочника: urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.104.2
6	parameter	name	string	1..1	Название параметра «code»
7	parameter	valueString	string	1..1	СНИЛС медицинского работника

Описание параметров ответа

Метод возвращает полную информацию о медицинском работнике в формате JSON. Структуру получаемого JSON-объекта см. в пункте «Структура информационного объекта РС ФРМР 2.0»

4.6. Получение полных данных о медицинских работниках (метод getResources)

Получение полных данных о медицинских работниках осуществляется с помощью POST-запроса:

[base]/get_resource?_format=json

Описание параметров запроса

Перечень параметров для получения полной информации о медицинских работниках представлен в таблице 37.

Таблица 37. Параметры запроса

№	Контейнер	Параметр	Тип	Кратность	Описание
1	Root				
2		resourceType			Название параметра «Parameters»
3	/parameter		array	1..1	Массив параметров
4	parameter	name	string	1..1	Название параметра «system»
5	parameter	valueString	string	1..1	url справочника: urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.104.2
6	parameter	name	string	1..1	Название параметра «item_codes»
7	parameter	valueString	string	1..1	Массив СНИЛС медицинских работников

Описание параметров ответа

Метод возвращает полную информацию о медицинских работниках в формате JSON. Структуру получаемого JSON-объекта см. в пункте «Структура информационного объекта РС ФРМР 2.0»

4.7. Проверка наличия сведений о медицинском работнике (метод validate-code)

Проверка наличия сведений о медицинском работнике по заданному СНИЛС в справочнике «Региональный Сегмент Федерального Регистра Медицинских Работников (РС ФРМР 2.0)» (OID 1.2.643.2.69.1.1.1.104.2) выполняется с помощью POST-запроса по URL в формате:

[base]/term/ValueSet/$validate-code?_format=json

Описание параметров запроса

Перечень параметров для валидации врача в справочнике «Региональный Сегмент Федерального Регистра Медицинских Работников (РС ФРМР 2.0)» (OID 1.2.643.2.69.1.1.1.104.2) представлен в таблице 38.

Таблица 38. Параметры запроса

№	Контейнер	Параметр	Тип	Кратность	Описание
1	Root				
2		resourceType			Название параметра «Parameters»
3	/parameter		array	1..1	Массив параметров
4	parameter	name	string	1..1	Название параметра «system»
5	parameter	valueString	string	1..1	url справочника: urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.104.2
6	parameter	name	string	1..1	Название параметра «code»
7	parameter	valueString	string	1..1	СНИЛС медицинского работника

Описание параметров ответа

Метод возвращает результат проверки наличия персоны с указанным СНИЛС в справочнике «Региональный Сегмент Федерального Регистра Медицинских Работников (РС ФРМР 2.0)» (OID 1.2.643.2.69.1.1.1.104.2). Параметры ответа приведены в таблице 39.

Таблица 39. Параметры ответа

№	Контейнер	Параметр	Тип	Кратность	Описание
1	Root				
2		resourceType			Название параметра «Parameters»
3	/parameter		array	1..1	Массив параметров
4	parameter	name	string	1..1	Название параметра «result»
5	parameter	valueBoolean	boolean	1..1	Результат проверки наличия медицинского работника: - true – присутствует; - false – отсутствует.

4.8. Проверка наличия сведений о медицинском работнике с учетом сведений о трудоустройстве и дополнительных сведений о должности и специальности медицинского работника (метод validate-code)

Проверка наличия сведений о медицинском работнике по заданному СНИЛС и дополнительным сведениям о трудоустройстве в справочнике «Региональный Сегмент Федерального Регистра Медицинских Работников (РС ФРМР 2.0)» (OID 1.2.643.2.69.1.1.1.104.2) выполняется с помощью POST-запроса по URL в формате:

[base]/term/ValueSet/$validate-code?_format=json.

Описание параметров запроса

Перечень параметров для валидации трудоустройства медицинского работнике в медицинской организации представлен в таблице 40.

Таблица 40. Параметры запроса

№	Контейнер	Параметр	Тип	Кратность	Описание
1	Root				
2		resourceType			Название параметра «Parameters»
3	/parameter		array	1..1	Массив параметров
4	parameter	name	string	1..1	Название параметра «system»
5	parameter	valueString	string	1..1	url справочника: urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.104.2
6	parameter	name	string	1..1	Название параметра «code»
7	parameter	valueString	string	1..1	СНИЛС медицинского работника
8	parameter	name	string	1..1	Название параметра «filter»
9	parameter/part		array	0..1	Массив проверок дополнительных параметров информации медицинского работника. Каждый объект массива – условие проверка формата {"name": "код поля проверки", "valueString": "значение"}
10	part	name	string	1..1	Код поля проверки. Возможные поля проверки: oid – OID медицинской организации, в которой работал/работает медицинский работник specId – специальность при обучении postId – должность, по которой работал/работает медицинский работник display – фамилия медицинского работника firstName– имя медицинского работника patronymic – отчество медицинского работника

11	part	valueString	string	1..1	Значение проверочного поля. Код проверочного поля и OID-ы справочников, которые используются при заполнении полей: oid - идентификатор медицинской организации по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.11.1461; depart_oid – идентификатор подразделения по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114; specId - код специальности по федеральному справочнику "ФРМР. Специальность медицинского персонала", 1.2.643.5.1.13.13.11.1107; postId - код должности по федеральному справочнику "ФРМР. Должности медицинского персонала", 1.2.643.5.1.13.13.11.1102;

Примечания:

Очевидно, что если в параметрах запроса заданы только параметры: system, code, authorization, то данный сценарий повторяет сценарий, описанный выше в п. 4.5.

Валидация следующих параметров: code, oid, specId, postId, display, firstName, patronymic производится логическим выражением, как логическое произведение.

Валидация параметров: oid, depart_oid. postId производится в рамках одно личного дела медицинского работника. Одно личное дело характеризуется местом работы (медицинская организация + подразделение/отделение), занимаемой должностью, датой начала и датой окончания работы (если есть).

Валидация кода специальности производится по данным блока «Профессиональное образование» (profs), см. п.3. "Структура информационного объекта РС ФРМР 2.0".

Валидация кода должности производится по данным блока «Личное дело» (cards), см. п.3. "Структура информационного объекта РС ФРМР 2.0".

Валидация значений display, firstName, patronymic осуществляется с учетом регистра.

Описание параметров ответа

Метод возвращает результат проверки трудоустройства медицинского работника в медицинской организации. Параметры ответа приведены в таблице 41.

Таблица 41. Параметры ответа

№	Контейнер	Параметр	Тип	Кратность	Описание

1	Root				
2		resourceType			Название параметра «Parameters»
3	/parameter		array	1..1	Массив параметров
4	parameter	name	string	1..1	Название параметра «result»
5	parameter	valueBoolean	Boolean	1..1	Результат проверки наличия медицинского работника: - true – присутствует; - false – отсутствует.

4.9. Поиск медицинского работника по ФИО и месту фактического трудоустройства (метод search)

Поиск сведений о медицинском работнике по ФИО и фактическому месту работы выполняется с помощью GET-запроса по URL в формате:

[base]/term/ValueSet/1.2.643.2.69.1.1.1.104.2/_search?display=Фамилия&firstName=Имя&patronymic=Отчество&oid=OID_MO&_format=json

Правило формирования результирующей выборки:

1. Полное совпадение по параметрам ФИО (без учета регистра).
2. Медицинский работник имеет активную/действительную запись в блоке «Личное дело» о работе в МО с заданным OID. То есть хотя бы одна запись в личном деле (cards) медицинского работника имеет следующие параметры: organizationId = переданному в запросе OID МО, при этом endDate пустой (подробнее см. п. «Структура информационного объекта РС ФРМР 2.0»).

Описание параметров запроса

Перечень параметров поиска медицинского работника по ФИО и месту работы представлен в таблице 42.

Таблица 42. Параметры запроса

№	Параметр	Тип	Кратность	Описание
1	display	String	1..1	Фамилия медицинского работника
2	firstName	String	1..1	Имя медицинского работника
3	patronymic	String	0..1	Отчество медицинского работника
4	person_card.list.organizationId	String	1..1	OID медицинской организации фактического места трудоустройства медицинского работника. OID МО определён в справочнике OID 1.2.643.2.69.1.1.1.86.2 (РС ФРМО 2.0)

Описание параметров ответа

Метод возвращает массив медицинских работников с полной информацией по ним.

Таблица 43. Параметры ответа

№	Контейнер	Параметр	Тип	Кратность	Описание
1	Root				
2		resourceType			Название параметра «Parameters»
3	/parameter		array	1..1	Массив параметров
4	parameter	name	string	1..1	Название параметра. Возвращаемые параметры персональных данных по названию и содержанию совпадают с параметрами блока general информационного объекта РС ФРМР 2.0, кроме того дополнительно возвращаются следующие параметры содержащие json-структуры: person.read – персональные данные; person_document.list– документы; person_address.list – адреса; person_education_common.read – общее образование; person_education_prof.list – профессиональное образование; person_education_postgraduate.list – послевузовское образование; person_education_ext.list – доп. образование; person_education_cert.list – сертификаты; person_education_accreditation.read – аккредитация; person_education_qualification.list – квалификационные категории; person_card.list– личное дело; person_nomination.list– награды. json-структуры содержат параметры описанные в структуре информационного объекта РС ФРМР 2.0 соответствующих блоков данных (подробнее см. п. «Структура информационного объекта РС ФРМР 2.0»).
5	parameter	valueString	string	1..1	Данные параметров: строка либо json-структура.

Примечание: параметр person_card.list содержит полные исторические данные по трудоустройству медицинского работника. Если необходимо найти конкретную запись личного дела по трудоустройству в МО на определенный период времени, необходимо самостоятельно выполнить поиск по доступным объектам в параметре person_card.list с необходимым набором условий. Например, если необходимо найти информацию по фактическому месту работы в определенной МО, то необходимо найти блок данных, в котором organizationId = OID МО & endDate пустой (подробнее см. п. «Структура информационного объекта РС ФРМР 2.0»).

5. Примеры запросов взаимодействия с регистрами РС ФРМО и РС ФРМР 2.0

5.1. Получение перечня доступных медицинских организаций

Тип запроса: POST

URL-запроса: [base]/term/ValueSet/$expand?_format=json

Header: Authorization: [GUID-токен]

BODY-запроса:


```
{"resourceType": "Parameters",
    "parameter": [{
            "name": "system",
            "valueString": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.84.2"
    }
  ]
}
```


Пример ответа:


```
{
                "parameter": [{
                 "name": "return",
                 "resource": {
                        "id": "0da121d9-eeb4-4695-9b3a-cb64c3fe9b4a",
                        "url": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.84.2",
                        "meta": {
                                "versionId": "0e277f6e-ed52-405a-afd6-5683a19b7b8c",
                                "lastUpdated": "2018-08-31T11:02:16.547447+03:00"
                        },
                        "name": "Медицинские работники медицинских организаций",
                        "status": "active",
                        "contact": [{
                                "telecom": [{
                                        "value": "",
                                        "system": "email"
                                }]
                        }],
                        "version": "0",
                        "expansion": {
                                "contains": [{
                                        "code": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8000",
                                        "display": "СПб ГБУЗ \"Стом. пол. №11\"",
                                        "version": "0",
                                        "contains": [{
                                                "code": "mr",
                                                "display": "Создано записей: 2"
                                        }]
                                }],
```

```
                                        "parameter": [{
                                                "name": "total",
                                                "valueString": "1"
                                        }],
                                        "timestamp": "2019-03-06T14:04:25.07663+03:00"
                                },
                                "publisher": "",
                                "experimental": true,
                                "resourceType": "ValueSet"
                        }
                        }],
                        "resourceType": "Parameters"
}
```


Полученный ответ обозначает, что пользователю доступна медицинская организация с OID 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8000.

5.2. Получение перечня доступных медицинских работников

Тип запроса: POST

URL-запроса: [base]/term/ValueSet/$lookup?_format=json

Header: Authorization: [GUID-токен]

BODY-запроса:


```
{"resourceType": "Parameters",
  "parameter": [
    {"name": "system",
      "valueString": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.84.2"},
    {"name": "code",
      "valueString": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8000"}
  ]
}
```


Пример ответа:


```
{
    "parameter": [{
            "name": "mr",
            "valueCodeableConcept": [{
                    "code": "08646077801",
                    "system": "1.2.643.2.69.1.1.1.104",
                    "display": "Сидоров",
                    "version": "0"
            },
            {
                    "code": "13382473963",
                    "system": "1.2.643.2.69.1.1.1.104",
                    "display": "Иванов",
                    "version": "0"
            }]
```

```
    },
    {
            "name": "display",
            "valueString": "СПб ГБУЗ \"Стом. пол. №11\""
    }],
    "resourceType": "Parameters"
}
```


Ответ обозначает, что пользователю доступны МР со СНИЛС 13382473963 и 08646077801 в рамках МО с OID 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8000.

5.3. Получение полных данных о медицинской организации

Вариант 1.

Тип запроса: GET

URL-запроса: [base]/get_resource?_format=json&system=1.2.643.2.69.1.1.1.86.2&code=[OID MO]

Header: Authorization: [GUID-токен]

Вариант 2.

Тип запроса: POST

URL-запроса: [base]/get_resource?_format=json

Header: Authorization: [GUID-токен]

BODY-запроса:


```
{"resourceType": "Parameters",
    "parameter": [{
            "name": "system",
            "valueString": "1.2.643.2.69.1.1.1.86.2"},
    {"name": "code",
     "valueString": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8000"
    }]
}
```


5.4. Получение полных данных о медицинских организациях

Тип запроса: POST

URL-запроса: [base]/get_resources?_format=json

Header: Authorization: [GUID-токен]

BODY-запроса:


```
{"resourceType": "Parameters",
    "parameter": [{
            "name": "system",
            "valueString": "1.2.643.2.69.1.1.1.86.2"},
```

```
    {"name": "item_codes",
      "valueString": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.42.3995,1.2.643.5.1.13.13.12.2.42.4024"
    }]
}
```

5.5. Получение полных данных о медицинском работнике

Вариант 1.

Тип запроса: GET

URL-запроса:
[base]/get_resource?_format=json&system=1.2.643.2.69.1.1.1.104.2&code=[СНИЛС]

Header: Authorization: [GUID-токен]

Вариант 2.

Тип запроса: POST

URL-запроса: [base]/get_resource?_format=json

Header: Authorization: [GUID-токен]

BODY-запроса:

```
{"resourceType": "Parameters",
    "parameter": [{
            "name": "system",
            "valueString": "1.2.643.2.69.1.1.1.104.2"
    },{     "name": "code",
            "valueString": "[СНИЛС]"
    }]
}
```

5.6. Получение полных данных о медицинских работниках

Тип запроса: POST

URL-запроса: [base]/get_resources?_format=json

Header: Authorization: [GUID-токен]

BODY-запроса:

```
{"resourceType": "Parameters",
    "parameter": [{
            "name": "system",
            "valueString": "1.2.643.2.69.1.1.1.104.2"
    },{     "name": "item_codes",
            "valueString": "[СНИЛС],[СНИЛС]"
    }]
}
```

5.7. Проверка наличия сведений о медицинском работнике

URL-запроса: [base]/term/ValueSet/$validate-code?_format=json

Header: Authorization: [GUID-токен]

BODY-запроса:

```
{"resourceType": "Parameters",
    "parameter": [{
            "name": "system",
            "valueString": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.104.2"},
    {       "name": "code",
            "valueString": "[СНИЛС]"
    }]
}
```

Пример ответа:

```
{
    "parameter": [{
            "name": "result",
            "valueBoolean": true
    }],
    "resourceType": "Parameters"
}
```

Полученный ответ обозначает что МР присутствует в справочнике РС ФРМР.

5.8. Проверка наличия сведений о медицинском работнике с учетом сведений о трудоустройстве и дополнительных сведений о должности и специальности медицинского работника

URL-запроса: [base]/term/ValueSet/$validate-code?_format=json

Header: Authorization: [GUID передающей системы]

BODY-запроса:

```
{"resourceType": "Parameters",
  "parameter": [
    { "name": "system", "valueString": "1.2.643.2.69.1.1.1.104.2"},
    { "name": "code", "valueString": "[СНИЛС]"},
    { "name": "filter", "part": [
        {"name": "oid", "valueString": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8000"},
        {"name": "depart_oid", "valueString": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8000.1.147886"},
        {"name": "specId", "valueString": "3"},
        {"name": "postId", "valueString": "9"},
        {"name":"display", "valueString": "Иванов"},
        {"name":"firstName", "valueString": "Иван"},
        {"name":"patronymic", "valueString": "Иванович"}
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Параметры:

- code – СНИЛС медицинского работка;
- oid – OID медицинской организации по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.11.1461;
- depart_oid – OID подразделения медицинской организации по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114;
- specId – специальность медицинского работника по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.11.1107;
- postId – должность медицинского работника по справочнику 1.2.643.5.1.13.13.11.1102;
- display – фамилия медицинского работника;
- firstName – имя медицинского работника;
- patronymic – отчество медицинского работника.

Пример ответа:

```
{
    "parameter": [{
            "name": "result",
            "valueBoolean": false
    }],
    "resourceType": "Parameters"
}
```

Полученный ответ обозначает, что хотя бы одно из отправленных требований неверно.

5.9. Поиск медицинского работника по ФИО и месту фактического трудоустройства

Тип запроса: GET
URL-запроса:
[base]/term/ValueSet/1.2.643.2.69.1.1.1.104.2/_search?display=Ящеров&firstName=Яков&patronymic=Яковлиевич&person_card.list.organizationId=1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8657&_format=json
Header: Authorization: [GUID передающей системы]

Пример ответа (однозначное соответствие: найден один медицинский работник, удовлетворяющий переданными условиям)

```
{
    "type": "searchset",
    "entry": [{
            "resource": {
                    "parameter": [
                    {
                            "name": "code",
                            "valueString": "48368377143"
                    },
                    {
                            "name": "gender",
                            "valueString": "1"
                    },
                    {
                            "name": "postId",
```

"valueCodeableConcept": {
"coding": [{
"code": "9",
"system": "1.2.643.5.1.13.13.11.1102",
"display": "главная медицинская сестра",
"version": "4"
}]
}
},
{
"name": "display",
"valueString": "Ящеров"
},
{
"name": "birthDate",
"valueString": "1974-02-28"
},
{
"name": "firstName",
"valueString": "Яков"
},
{
"name": "patronymic",
"valueString": "Яковлевич"
},
{
"name": "person.read",
"valueString": "{\"general\" : {\"inn\": \"183743107144\", \"phone\": \"8120709709\", \"snils\": \"48368377143\", \"gender\": \"1\", \"lastName\": \"Ящеров\", \"birthDate\": \"1974-02-28\", \"firstName\": \"Яков\", \"createDate\": \"2018-01-25T15:28:47.435\", \"patronymic\": \"Яковлевич\", \"citizenShipId\": \"1\", \"militaryRelationId\": \"3\"}}"
},
{
"name": "organizationId",
"valueCodeableConcept": {
"coding": [{
"code": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8657",
"system": "1.2.643.2.69.1.1.1.86",
"display": "СПб ГБУЗ \"Александровская больница\"",
"version": "0"
}]
}
},
{
"name": "person_card.list",
"valueString": "{\"cards\": [{\"rate\": \"1.0000\", \"postId\": \"9\", \"targeted\": \"false\", \"beginDate\": \"2006-11-01\", \"createDate\": \"2018-01-25T15:29:16.905\", \"nrPmuDepartId\": \"1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8657.0.28411\", \"nrPmuDepartOid\": \"1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8657.0.28411\", \"organizationId\": \"1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8657\", \"positionTypeId\": \"1\", \"nrPmuDepartHospitalSubdivisionId\":

\"1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8657.0.28411.2877\", \"nrPmuDepartHospitalSubdivisionOid\": \"1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8657.0.28411.2877\"}]}"
},
{
"name": "person_education_cert.list",
"valueString": "{\"certs\": [{\"specId\": \"219\", \"examDate\": \"2005-03-21\", \"passDate\": \"2005-03-21\", \"certNumber\": \"3645753673568\", \"createDate\": \"2018-01-25T15:29:06.867\", \"institutionId\": \"1452\"}]}"
}],
"resourceType": "Parameters"
}
}],
"total": 1,
"resourceType": "Bundle"
}

Пример ответа (многозначное соответствие: найдено несколько медицинских работников, удовлетворяющих переданным условиям)

{
"type": "searchset",
"entry": [{
"resource": {
"parameter": [{
"name": "code",
"valueString": "05207343321"
},
{
"name": "phone",
"valueString": "8126355599"
},
{
"name": "gender",
"valueString": "2"
},...
{
"name": "person_card.list",
"valueString": "{\"cards\": [{\"rate\": \"1.0000\", \"postId\": \"159\", \"targeted\": \"true\", \"beginDate\": \"2016-12-10\", \"createDate\": \"2017-06-28T18:18:59.626\", \"nrPmuDepartId\": \"1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8755.0.19839\", \"nrPmuDepartOid\": \"1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8755.0.19839\", \"organizationId\": \"1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8755\", \"positionTypeId\": \"1\"}]}"
}],
"resourceType": "Parameters"
}
},
{
"resource": {

```
                "parameter": [{
                        "name": "code",
                        "valueString": "70715463284"
                },
                {
                        "name": "phone",
                        "valueString": "8126355599"
                },...
                {
                        "name": "person_card.list",
                        "valueString": "{\"cards\": [{\"rate\": \"1.0000\", \"postId\": \"159\",
\"targeted\": \"true\", \"beginDate\": \"2016-12-10\", \"createDate\": \"2017-06-29T12:20:35.636\",
\"nrPmuDepartId\": \"1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8755.0.19839\", \"nrPmuDepartOid\":
\"1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8755.0.19839\", \"organizationId\": \"1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8755\",
\"positionTypeId\": \"1\"}]}"
                }],
                "resourceType": "Parameters"
        }
    }],
                "resourceType": "Parameters"
        }
    }],
    "total": 2,
    "resourceType": "Bundle"
}
```


Пример ответа, если ни один медицинский работник, удовлетворяющий переданным условиям, не найден:


```
{
  "type": "searchset",
  "entry": [],
  "total": 0,
  "resourceType": "Bundle"
}
```