



Медицинский информационно-  
аналитический центр

Отчет  
Рабочей группы по мониторингу наркотиков  
Комитета по здравоохранению  
Правительства Санкт-Петербурга  
за 2022г.




## **СПИКЕРЫ**

**Усенко Ю.И., Бедратый А.А.,**  
Врачи-методисты ГКМО СПб ГБУЗ МИАЦ



Расчетный уровень(по пр. МЗ №913) обеспечения нуждающихся больных НА по СЗФО в 2022 году (расчетный уровень обезболивания по реализации НА, %)

**60-ти дневный курс обезболивания**





Расчетный уровень обеспечения нуждающихся больных неинвазивными наркотическими анальгетиками по СЗФО в 2022-2023 гг.

Субъекты СЗФО	Количество больных, нуждающихся в НА	2023	2022
		<b>60-ти дневный курс обезболивания</b>	
		Расчетная обеспеченность больных <b>при условии 100% выборки ННА</b>	Расчетный уровень обезболивания <b>(по реализации)</b>
		<i>человек</i>	<i>%</i>
Республика Карелия	1 200	50%	50%
Мурманская область	1 300	40%	55%
Калининградская область	2 100	30%	55%
Ленинградская область	3 900	55%	45%
Республика Коми	1 500	60%	40%
Архангельская область	2 300	40%	50%
Новгородская область	1 300	50%	50%
<b>Санкт-Петербург</b>	<b>12 000</b>	<b>50%</b>	<b>30%</b>
Псковская область	1 700	50%	30%
Вологодская область	2 300	40%	30%
Итого СЗФО	29 600	50%	40%
<b>Москва</b>	<b>21 200</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>



Распределение наркотических лекарственных препаратов по лекарственным формам для паллиативных пациентов в СЗФО, 2022 г.

Субъекты СЗФО	ПННА	ТТС	Инвазивные ЛФ короткого действия	КННА	Структура отпуска за 2022 г.		
					стационары	ЛЛО	физ. лицам за полную стоимость
					%	%	%
<b>ВСЕГО СЗФО</b>	<b>24%</b>	<b>72%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>18%</b>	<b>81%</b>	<b>1%</b>
<b>Архангельская область</b>	18%	81%	1%	0%	24%	76%	0%
<b>Вологодская область</b>	3%	83%	14%	0%	4%	88%	8%
<b>Калининградская область</b>	13%	81%	6%	0%	3%	97%	0%
<b>Республика Карелия</b>	31%	68%	0%	1%	25%	68%	7%
<b>Республика Коми</b>	6%	88%	6%	0%	7%	93%	0%
<b>Мурманская область</b>	37%	50%	6%	7%	20%	80%	0%
<b>Новгородская область</b>	30%	65%	5%	0%	12%	84%	4%
<b>Псковская область</b>	13%	75%	12%	0%	2%	98%	0%
<b>Санкт-Петербург</b>	<b>30%</b>	<b>68%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>21%</b>	<b>79%</b>	<b>0%</b>
<b>Ленинградская область</b>	47%	51%	1%	1%	6%	94%	0%
<b>Москва</b>	<b>34%</b>	<b>58%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>9%</b>	<b>91%</b>	<b>0%</b>



## Результаты мониторинга потребности и выборки НЕИНВАЗИВНЫХ наркотических анальгетиков КОРОТКОГО действия по СЗФО, сравнение итогов 2021/2022 гг.

Субъект РФ	Потребность субъектов 2021 год	Потребность субъектов 2022 год	Темп прироста потребности 2022/2021 гг	Выборка по плану распределения 2021 год	Доля выборки 2021 год	Выборка по плану распределения 2022 год	Доля выборки 2022 год	Темп прироста выборки 2022/2021 гг
	упаковок	упаковок	%	упаковок	%	упаковок	%	%
Республика Карелия	636	210	- 67%	536	84%	0	0%	- 100%
Калининградская область	54	20	- 63%	39	72%	0	0%	- 100%
Новгородская область	5	41	+ 720%	0	0%	16	39%	+ 10%
Псковская область	20	0	- 100%	20	100%	0	0%	- 100%
<b>Санкт-Петербург</b>	664	468	- 30%	337	51%	176	38%	- 48%
Архангельская область	120	230	+ 92%	41	34%	24	10%	- 41%
Мурманская область	50	210	+ 320%	50	100%	100	48%	+ 100%
Республика Коми	10	5	- 50%	5	50%	0	0%	- 100%
Ленинградская область	0	3 370	+ 100%	0	0%	770	23%	+ 100%
Вологодская область	130	90	- 31%	0	0%	9	10%	+ 10%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 689</b>	<b>4 644</b>	<b>+ 175%</b>	<b>1 028</b>	<b>61%</b>	<b>1 095</b>	<b>24%</b>	<b>+ 7%</b>

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**  
**от 16 ноября 2017 г. N 913**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ В НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

Список изменяющих документов  
(в ред. [Приказа](#) Минздрава России от 21.02.2020 N 120)

Приказываю:

Утвердить прилагаемые методические [рекомендации](#) по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения.

Министр  
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение N 3  
к методическим рекомендациям  
по определению потребности  
в наркотических средствах  
и психотропных веществах,  
предназначенных для медицинского  
применения, утвержденным приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 16 ноября 2017 г. N 913

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ТЕРАПИИ УМЕРЕННОЙ И СИЛЬНОЙ БОЛИ  
В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ НЕПАТЕНТОВАННЫМ  
НАИМЕНОВАНИЯМ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ (ЗНО), ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
(СПИД), ИНЫМИ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
(ИНПЗ) <\*> ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ



1. Наркотические лекарственные препараты короткого действия, в том числе:

1.1. Инвазивные наркотические лекарственные препараты				8%	5%	1%
Тримеперидин	раствор для инъекций	20 мг/мл	5	1%	0,5%	0,1%
Кодеин + Морфин + Носкапин + Папаверин + Тебаин	раствор для подкожного введения	1,44 + 11,5 + 5,4 + 0,72 + 0,1 мг/мл	5	1%	0,5%	0,1%
Морфин	раствор для инъекций	10 мг/мл	10	6%	4%	0,8%
1.2. Неинвазивные наркотические лекарственные препараты				17%	10%	4%
Пропионил-фенилэтокси-этилпиперидин	таблетки защечные	20 мг	10	2%	1%	0,5%
Бупренорфин + Налоксон	таблетки подъязычные	0,2 мг + 0,2 мг	20	1%	1%	0,5%
Тримеперидин	таблетки	25 мг	10	0,5%	0,5%	0,1%
Морфин	таблетки	5 мг	20	2%	1%	0,5%
		10 мг	20	3,5%	1,5%	1%
	раствор для приема внутрь	2 мг/мл 5,0 мл	20	1%	0,5%	0,25%
		6 мг/мл 5,0 мл	20	3%	1,5%	0,5%
		20 мг/мл 5,0 мл	20	0,5%	1%	0,25%
Фентанил	спрей назальный	50 мкг/доза	20	0,5%	0,5%	0,1%
		100 мкг/доза	20	1,5%	1%	0,2%
		200 мкг/доза	20	1,5%	0,5%	0,1%

## 2. Наркотические лекарственные препараты пролонгированного действия

2.1. Пероральные наркотические лекарственные препараты пролонгированного действия				<b>35%</b>	20%	3%
Налоксон + Оксикодон	таблетки с пролонгированным высвобождением	2,5 мг + 5 мг	20	<b>1,5%</b>	0,5%	0,5%
		5 мг + 10 мг	20	<b>4%</b>	5%	0,5%
		10 мг + 20 мг	20	<b>7%</b>	5%	
		20 мг + 40 мг	20	<b>4,5%</b>	1%	
Морфин	капсулы, таблетки с пролонгированным высвобождением	10 мг	20	<b>2,5%</b>	0,5%	1,5%
		30 мг	20	<b>7,5%</b>	4%	0,5%
		60 мг	20	<b>5,5%</b>	3%	
		100 мг	20	<b>2,5%</b>	1%	
2.2. Трансдермальные терапевтические системы наркотических лекарственных препаратов				<b>20%</b>	15%	2%
Фентанил	пластырь трансдермальный	12,5 мкг/час	5	<b>1%</b>	1%	1%
		25 мкг/час	5	<b>4%</b>	3%	0,5%
		50 мкг/час	5	<b>8%</b>	6%	0,5%
		75 мкг/час	5	<b>5%</b>	3%	
		100 мкг/час	5	<b>2%</b>	2%	

# Адмиралтейский район

	Умершие от ЗНО в 2021г. На 10 000 населения	Фактическая выборка препаратов Трамадол/ НЛП (%)	Фактическая выборка НЛП в рамках заявки МО (пролонгированные НЛП)		Признаки позднего начала наркотического обезболивания (%)
			ТТС (%)	Пероральные (%)	
ГП №28	22156/17/ 7.6	42.4/57.6	84	16	20
ГП №27	81527/25/ 3	72/28	74	26	15
ГП №24	47086/28/ 6	49.3/50.7	90	10	40

# Выборгский район

	Умершие от ЗНО в 2021г. На 10 000 населения	Фактическая выборка препаратов Трамадол/ НЛП (%)	Фактическая выборка НЛП в рамках заявки МО (пролонгированные НЛП)		Признаки позднего начала наркотического обезболивания (%)
			ТТС (%)	Пероральные (%)	
ГП №104	79421/164/ 20.6	16.7/83.3	82	17	28
ГП №52	71449/21/ 3	27/73	44	42	29
ГП №97	61725/86/ 14	24.8/75.2	80	19	35
ГП №14	75474/208/ 27.7	14.2/85.8	92	7	66
ГП №117	61698/64/ 10.4	76/24	65	35	11
ГП №99	48684/194/ 39.8	63/37	72	28	0

# Колпинский район

	Умершие от ЗНО в 2021г. На 10 000 населения	Фактическая выборка препаратов Трамадол/ НЛП (%)	Фактическая выборка НЛП в рамках заявки МО (пролонгированные НЛП)		Признаки позднего начала наркотического обезболивания (%)
			ТТС (%)	Пероральные (%)	
ГП №22	13573/7/ 5.1	61/39	39	61	Нет мониторинга ХБС
ГП №71	65550/49/ 7.5	88/12	93	7	15
ГП №72	24379/32/ 13.2	79/21	93	7	20
ГП №95	61000/55/ 9	61.5/38.5	88	12	27

## Фрунзенский район

	Умершие от ЗНО в 2021г. На 10 000 населения	Фактическая выборка препаратов Трамадол/ НЛП (%)	Фактическая выборка НЛП в рамках заявки МО (пролонгированные НЛП)		Признаки позднего начала наркотического обезболивания (%)
			ТТС (%)	Пероральные (%)	
ГП №19	50267/94/ 18.7	26/74	86	14	18
ГП №44	49360/30/ 6	63/36	62	38	0
ГП №56	81968/72/ 8.8	24.5/75.5	68	32	13
ГП №78	66061/60/ 9	74.5/25.5	97	3	40
ГП №109	127807/136/ 10.6	83/17	84	16	0

# Красногвардейский район

	Умершие от ЗНО в 2021г. На 10 000 населения	Фактическая выборка препаратов Трамадол/ НЛП (%)	Фактическая выборка НЛП в рамках заявки МО (пролонгированные НЛП)		Признаки позднего начала наркотического обезболивания (%)
			ТТС (%)	Пероральные (%)	
ГП №107	51975/50/ 9.6	79.6/20.4	47	53	10
ГП №107/ ПО103	47420/208/ 43.9	64/36	90	8	10
ГП №107/ ПО11	11561/7/ 6	70.7/29.3	96	4	10
ГП №120	65873/306/ 46.5	17.2/82.7	72	28	33
ГП №17	159310/128/ 8	51/49	75	25	30

# Кронштадтский район

	Умершие от ЗНО в 2021г. На 10 000 населения	Фактическая выборка препаратов Трамадол/ НЛП (%)	Фактическая выборка НЛП в рамках заявки МО (пролонгированные НЛП)		Признаки позднего начала наркотического обезболивания (%)
			ТТС (%)	Пероральные (%)	
ГП №74	33033/36/ 10.9	84.5/15.5	100	0	75



# Приморский район

	Умершие от ЗНО в 2021г. На 10 000 населения	Фактическая выборка препаратов Трамадол/ НЛП (%)	Фактическая выборка НЛП в рамках заявки МО (пролонгированные НЛП)		Признаки позднего начала наркотического обезболивания (%)
			ТТС (%)	Пероральные (%)	
ГП №102	62327/27/ 4.3	11/89	55	45	33
ГП №98	50488/19/ 3.7	15/85	77	23	33
ГП №49	59620/44/ 7.4	27.5/72.5	77	8	40
ГП №111	62038/56/ 9	90/10	54	46	25
ГП №114	217810/350/ 16	79/21	52	32	60



[gorzdrav.spb.ru](http://gorzdrav.spb.ru)



[spbmiac.ru](http://spbmiac.ru)



[vk.com/spbmiac](https://vk.com/spbmiac)



СПБ ГБУЗ

**МИАЦ**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ