СПб ГБУЗ
МИАЦ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Медицинский информационно-аналитический центр



# ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ №65

## «Сведения о хронических вирусных гепатитах»

**утверждена Приказом Росстата от 25 июля 2023 г. № 354**

**Врач-методист, курирующий форму**
**Ильина Марина Евгеньевна**

- Приказом Росстата от 25 июля 2023 г. № 354 утверждена форма федерального статистического наблюдения № 65 «Сведения о хронических вирусных гепатитах».

- Первичные статистические данные по указанной форме предоставляют все медицинские организации – юридические лица и подразделения медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь пациентам с хроническими вирусными гепатитами.

- Данные по форме предоставляются в ОМСУ в срок до 20 января после отчетного периода. ОМСУ передают административные данные в срок до 20 февраля в адрес региональных ОУЗ, которые до 5 марта после отчетного года должны передать данные в Минздрав России.

# Число заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом хронического вирусного гепатита (1000)

| Заболевания и пациенты | Пол | N строки | Код по МКБ-10 | Число заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | в том числе в возрасте | | | | | | | | | | | |
| | | | | | до 1 года | 1-2 года | 3-4 года | 5-9 лет | 10-14 лет | 15-17 лет | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-49 лет | ж: 50-55 м: 50-60 | старше трудосп. возр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Зарегистрировано заболеваний хроническими вирусными гепатитами, всего (ед.) | М | 1 | B18 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ж | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом | М | 3 | B18.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ж | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| хронический вирусный гепатит В без дельта-агента | М | 5 | B18.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ж | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| хронический вирусный гепатит С | М | 7 | B 18.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ж | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| хронический вирусный гепатит Е | М | 9 | B18.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ж | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| хронический вирусный гепатит неуточненный | М | 11 | B18.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ж | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| из стр. 1 и 2: пациентов всего (чел.) | М | 13 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | Ж | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них (из стр. 13 и 14): число пациентов с двумя и более заболеваниями | М | 15 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | Ж | 16 | | | | | | | | | | | | | | |

Аналогично требованиям формирования таб. 3000 ФФСН 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации"

Пояснительная записка при большом количестве случаев

**Строки и графы, содержащие формулы:**
**Строка 1** = сумме строк 3+5+7+9+11, по графам 6-17;
**Строка 2** = сумме строк 4+6+8+10+12, по графам 6-17;
**Графа 5≥**сумма граф с 6 по 17 включительно, по всем строкам в соответствии с половой принадлежностью.
**Строка1≥строке13** по графам с 5 по 17
**Строка 2≥ строке14** по графам с 5 по 17
**Строка 15< строки 13** по графам с 5 по 17
**Строка 16< строки 14** по графам с 5 по 17

В таблицу 1000 включают число заболеваний на 31.12. отчетного периода, с впервые в жизни установленным диагнозом хронического вирусного гепатита с разбивкой по полу и возрастным группам. Классификация хронических вирусных гепатитов соответствует МКБ-10.
Строки 1-12 содержат сведения о заболеваниях, строки 13-16 о пациентах.
В строках 13-14 показывают число пациентов с хроническими вирусными гепатитами, у которых диагноз был установлен впервые в жизни в отчетном году (из строк 1 и 2). При этом число пациентов может быть равно или меньше числа заболеваний, показанных в строках 1 и 2 за счет пациентов, имеющих два и более хронических вирусных гепатитов. Число пациентов, имеющих два и более хронических вирусных гепатитов, показывают в строках 15 и 16.
Данные г.5 могут быть больше (или равны) сумме граф 6-17, за счет гр.17, т.к. будет провал между гр. 16 (ж.50-55, м 50-60) и 17 (старше трудоспособного возраста) по годам.
Гр.17 заполняется аналогично требованиям формирования т. 3000 ФФСН 12 «Сведения о числе заболеваний зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» на отчетный период о лицах старше трудоспособного возраста.
В строки 11-12 вносятся данные о пациентах тип вирусного гепатита которых не был определен по результатам лабораторных исследований, должна быть приложена пояснительная записка, пациенты направляются для обследования к гастроэнтерологу для исключения аутоиммунного или другого вида не вирусного гепатита.

# Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами и диспансерное наблюдение (2000)

| Заболевания и пациенты | N строки | Код МКБ-10 | Зарегистрировано и взято под диспансерное наблюдение в отчетном году | | | | | из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (гр. 6) | | Снято с диспансерного наблюдения в отчетном году | | | | | Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | из них (гр. 4): | | | | взято под диспансерное наблюдение | | всего | из них: | | | | всего | из них: детей в возрасте 0-17 лет |
| | | | | состояло и взято под дисп. наблюдение | с впервые в жизни установленным диагнозом | переведено из других организаций | прибыло из других субъектов России | всего | детей в возрасте 0-17 лет | | детей в возрасте 0-17 лет | переведено в другие организации | выбыло в другие субъекты России | умерло | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Зарегистрировано заболеваний хроническими вирусными гепатитами, всего (ед.) | 1 | B18 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом | 2 | B18.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| хронический вирусный гепатит В без дельта-агента | 3 | B18.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| хронический вирусный гепатит С | 4 | B18.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| хронический вирусный гепатит Е | 5 | B18.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| хронический вирусный гепатит неуточненный | 6 | B18.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| из стр. 1: число пациентов всего (чел.) | 7 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| из них (из стр. 7): число пациентов с двумя и более заболеваниями | 8 | - | | | | | | | | | | | | | | |

случаи заболевания, состоящие под диспансерным наблюдением на конец года, предшествовавший отчетному году, **и случаи заболевания, которые взяты под диспансерное наблюдение в отчетном году**

включая тех, кто по возрасту перешел во взрослую поликлинику

не зависимо от установленной первоначальной причины смерти

# Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами и диспансерное наблюдение (2000)

В таблицу 2000 включают все заболевания хроническими вирусными гепатитами, как зарегистрированные ранее, так и впервые в жизни выявленные. В гр. 5 показаны случаи заболевания, состоящие под диспансерным наблюдением на конец года, предшествующий отчетному году (ФФСН 12 т.1000, 2000, 3000) и **случаи заболевания, которые взяты под диспансерное наблюдение в отчетном году.**

г.4 ≥ г.5 (например, пациент госпитализирован, поставлен и подтвержден диагноз хронического вирусного гепатит, пациент умер, информация о нем передана в поликлинику, пациент не взят на Д учет, случай учтен, «Д» учета нет)

В строках 7 и 8 показывают число пациентов, которое может быть равно или меньше числа заболеваний, показанных в строке 1.

г.12 снято детей 0-17лет включает детей, которые по возрасту переведены на диспансерный учет во взрослую поликлинику.

В г.15 вносятся данные об умерших вне зависимости от установленной первоначальной причины смерти ( не обязательно от осложнений хронического вирусного гепатита)

Данные г. 11 по строкам 1 и 4 могут быть ≥ г.13+г.14+г.15 т.к. не учтены пациенты, снятые с диспансерного учета с диагнозом хронический вирусный гепатит С.

**Строки 1-6** - количество случаев заболевания ХВГ (в единицах).
**Строка 7 -** количество пациентов (человек) с хроническим вирусным гепатитом.
**Строка 8** - количество пациентов (человек) с двумя и более заболеваниями ХВГ **из строки 7** (кол-во пациентов с микст-гепатитами).
**Строки и графы, содержащие формулы:**
**Строка 1** = сумме строк 2+3+4+5+6, по графам 5-8, 10-15, 17.
**Графа 9** = графе 6, по строкам 1-8.
**Строка 7**≤ Строке 1 по графам с 4 по 17
**Строка 8**< Строки 7 по графам с 4 по 17
**Графа11** ≥ сумме граф 13+14+15 по строкам 1 и 4
**Графа 9** = графе 6, по строкам 1-8.
**Графа 4**≥ г.5 по строкам 1-8.
**Графа11** = г.13+г.14+г.15 по строкам 2, 3, 5-8
**Графа 16** = графа 4 - графа 11, по строкам 1-8.

# Обследование на хронические вирусные гепатиты (3000) – включают результаты обследований пациентов с хроническими вирусными гепатитами, полученных в отчетном году

| Заболевания и пациенты | N строки | Код МКБ-10 | Обследовано на наличие фиброза печени | | | | | | Лабораторное подтверждение | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе (из гр. 4) по стадиям: | | | | | HBsAg | ДНК ВГВ | РНК ВГД | РНК ВГС | anti-HDV IgG | anti-HDV IgM |
| | | | | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обследовано и подтверждено заболеваний хроническими вирусными гепатитами, всего (ед.) | 1 | B18 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом | 2 | B18.0 | | | | | | | | | | | | |
| хронический вирусный гепатит В без дельта-агента | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| хронический вирусный гепатит С | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| хронический вирусный гепатит Е | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| хронический вирусный гепатит неуточненный | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| из стр. 1: у пациентов всего (чел.) | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| из них (из стр. 7): у пациентов с двумя и более заболеваниями | 8 | | | | | | | | | | | | | |

Данные о пациентах, прошедших обследование на наличие фиброза печение при помощи лабораторных (ФиброТест, ФиброМакс и др) и инструментальных (Фиброскан и т.д.) методах обследования, позволяющих уточнить стадию фиброза по шкале METAVIR.

При выявлении промежуточной стадии фиброза (например, F2-F3), округляется результат в большую сторону (соответственно, F3).

# Обследование на хронические вирусные гепатиты (3000) – включают результаты обследований пациентов с хроническими вирусными гепатитами, полученных в отчетном году

В таблице 3000 показывают результаты обследований пациентов с хроническими вирусными гепатитами: в графах 4-9 на наличие фиброза печени по стадиям и в графах 10-15 - результаты лабораторных исследований. В гр4 указываются данные о пациентах, прошедших обследование на наличие фиброза печени в отчетном году при помощи лабораторных (ФиброТест, ФиброМакс и др.) и инструментальных (Фиброскан и т.д.) методах обследования позволяющих выявить стадию фиброза по шкале METAVIR (если определяется промежуточная стадия, то округляется в сторону большей) (т.2000г.4≥ т.3000г.4).

**Графы 4-9:**

**Строки 1-6** – количество обследованных случаев заболевания ХВГ на наличие фиброза с результатом обследования по стадиям фиброза (в единицах).

**Строки 7-8** - сведения о количестве обследованных на наличие фиброза пациентов с ХВГ с результатом обследования по стадиям фиброза (количество человек).

**Графы 10-15:**

**Строки 1-6** - сведения о количестве лабораторно обследованных случаев заболевания ХВГ (единиц).

**Строки 7-8** - сведения о количестве лабораторно обследованных пациентов с ХВГ (человек).

**Строки и графы, содержащие формулы:**

**Строка 1** = сумме строк 2+3+4+5+6, по графам 4-15

**Строка 7**≤ Строке 1 по графам с 4 по 15

**Строка 8**< Строки 7 по графам с 4 по 15

**Графа 4** = сумме граф 5 + 6 + 7 + 8 + 9 по строкам 1-8

# Обследование на хронические вирусные гепатиты (3100)

Указывается генотипирование, хронического вирусного гепатита С, которое проведено в отчетном году должна коррелировать  с впервые выявленными хр. гепатитами С (т.1000 с.7г.5+с.8 г.5) При выявлении рекомбинантных генотипов вируса гепатита С (например 2k/1b) или неопределяемого гепатита,  результат отнести в суммарную часть

**В ПРИКАЗЕ**

(3100) Генотипирование хронического вирусного гепатита С, человек
Всего генотипов 1_____,
в том числе: генотип 1 2 _____,
генотип 2 3 _____,
генотип 3 4_____,
генотип 4 5_____,
генотип 5 6_____,
генотип 6 7_____.

Всего генотипов
**Графа 1** ≥ г.2+ г.3 + г.4 +г.5 + г.6 + г.7

# Обследование на хронические вирусные гепатиты (3100)

## РАСШИФРОВКА

(3100) Генотипирование хронического вирусного гепатита С, человек

1. Всего прогенотипировано _____, в том числе выявлено:
2. генотип 1 _____,
3. генотип 2 _____,
4. генотип 3 _____,
5. генотип 4 _____,
6. генотип 5_____,
7. генотип 6_____.

При выявлении рекомбинантных генотипов вируса гепатита С (например, 2k/1b) или неопределяемого генотипа, результат отнести в суммарную часть.

Всего прогенотипировано человек

**Графа 1** ≥ г.2+ г.3 + г.4 +г.5 + г.6 + г.7

# Противовирусное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами, человек (4000)

| | Схемы лечения | Число пациентов, получивших лечение | | | Исходы лечения (число пациентов) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего | в том числе: | | Лечение планово завершено | в том числе: | | Лечение прервано | в том числе: | | |
| | | | без опыта лечения хронических вирусных гепатитов | с опытом лечения хронических вирусных гепатитов | | достижение устойчивого вирусологического ответа (УВО) | рецидив | | отсутствие вирусологического ответа | частичный вирусологический ответ | нежелательные явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Хронический вирусный гепатит В | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Схемы с использованием аналогов нуклеотидов/нуклеозидов | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Схемы с использованием препаратов интерферона | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Схемы с использованием ингибиторов проникновения ВГВ и ВГД в клетку | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Схемы с использованием препаратов интерферона | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Схемы с использованием только противовирусных препаратов прямого действия (ППРД) | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Схемы с использованием интерферона | | | | | | | | | | |

сведения о пациентах, получавших лечение в отчетном году (например, 2023) независимо от года начала и завершения терапии

Если пациент завершил курс лечение в конце года (например, ноябрь), а результат УВО будет известен только в следующем календарном году, то сведения о данном пациенте переносятся в отчет следующего года

# Противовирусное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами, человек (4000)

г.3 сведения о пациентах, получавших лечение в отчетном периоде(2023) независимо от года начала и завершения терапии

г.7,8 если пациент завершил курс лечения в конце года, а результат УВО (устойчивого вирусологического ответа) будет известен только в следующем календарном году, то сведения о данном пациенте переносятся в отчет следующего года.

**Строки и графы, содержащие формулы:**

**Графа 3** = г.4 + г.5 по строкам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ,3.1, 3.2
**Графа 3** = г.6 + г.9 по строкам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ,3.1, 3.2
**Графа 6** ≥ г.7 + г.8 по строкам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ,3.1, 3.2
**Графа 9** ≥ г.10 + г.11 + г.12 по строкам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ,3.1, 3.2

# Вакцинация против вирусных гепатитов (4100)

## В ПРИКАЗЕ

(4100) Вакцинация против вирусных гепатитов, человек
число пациентов с вирусным гепатитом А, получившим вакцинацию 1 _____,
число пациентов с вирусным гепатитом В, получившим вакцинацию 2 _____.

## РАСШИФРОВКА

(4100) Вакцинация против вирусных гепатитов, человек
1. число пациентов с хроническим вирусным гепатитом, получившим вакцинацию против гепатита А _____,
2. число пациентов с хроническим вирусным гепатитом, получившим вакцинацию против гепатита В _____.

# Спасибо за внимание!

☎ (812) 576-22-16

IlyinaM@spbmiac.ru

СПб ГБУЗ
МИАЦ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ