

**Форма федерального
статистического
наблюдения № 65
«Сведения
о хронических
вирусных гепатитах»**

**Ильина Марина Евгеньевна
врач-методист
отдела медицинской статистики**

2025



ФОРМА № 65 - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ

Форму № 65 «Сведения о хронических вирусных гепатитах» в МИАЦ предоставляют:

1

медицинские
оказывающие
помощь в амбулаторных условиях

3

центры профилактики и борьбы со
СПИД представляют данные о пациентах
с коинфекцией ВИЧ и вирусных
гепатитов

2

медицинские
имеющие
оказывающие медицинскую помощь
в амбулаторных условиях

4

медицинские подразделения
(организации), находящиеся в ведении
управления организации медико-
санитарного обеспечения ФСИН

Все таблицы формы заполняются в соответствии с возрастом пациентов, прикрепленных
к медицинской организации.

Сведения по учреждениям ФМБА представляются отдельно в виде сводной формы
по всем медицинским организациям подчинения ФМБА.

1. Число заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом хронического вирусного гепатита (1000) / Предыдущая версия

Заболевания и пациенты	Пол	Н строки	Код по МКБ-10	Число заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом												
				Всего	в том числе в возрасте											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Зарегистрировано заболеваний хроническими вирусными гепатитами, всего (ед.)	М	1	B18													
	Ж	2														
в том числе:	М	3	B18.0													
хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом	Ж	4														
хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	М	5	B18.1													
	Ж	6														
хронический вирусный гепатит С	М	7	B18.2													
	Ж	8														
хронический вирусный гепатит Е	М	9	B18.8													
	Ж	10														
хронический вирусный гепатит неуточненный	М	11	B18.9													
	Ж	12														
из стр. 1 и 2: пациентов всего (чел.)	М	13	-													
	Ж	14														
из них (из стр. 13 и 14): число пациентов с двумя и более заболеваниями	М	15	-													
	Ж	16														

Удалены строки 9,10 «хронический вирусный гепатит Е» и «хронический вирусный гепатит неуточненный»;

1. Число заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом хронического вирусного гепатита (1000)

Заболевания и пациенты	Пол	№ строки	Код по МКБ-10	Число заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом												
				Всего	в том числе в возрасте											
					до 1 года	01.фев	03.апр	05.сен	окт.14	15-17 лет	18-24 лет	25-34 года	35-44 года	45-49 лет	ж: 50-55 лет	старше 50-60 трудоспособного возраста.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Зарегистрировано заболеваний хроническими вирусными гепатитами, всего (ед)	М	1	B18													
в том числе:	Ж	2														
хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом	М	3	B18.0													
хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	Ж	4														
хронический вирусный гепатит С	М	5	B18.1													
хронический вирусный гепатит Е	Ж	6														
другой хронический вирусный гепатит уточненный	М	7	B18.2													
другой хронический вирусный гепатит уточненный	Ж	8														
из стр. 1 и 2:	М	9	B18.8													
пациентов всего (чел)	Ж	10														
из них (из стр. 11 и 12):	М	11	-													
число пациентов с двумя и более заболеваниями	Ж	12														
	М	13	-													
	Ж	14														

Аналогично требованиям формирования таб. 3000
ФФСН 12 "Сведения о числе заболеваний,
зарегистрированных у пациентов, проживающих в
районе обслуживания медицинской организации"

Добавлена строки 9, 10 «Другой хронический вирусный гепатит уточненный», здесь учитываются хронический вирусный гепатит Е и другие хронические вирусные гепатиты уточненные. Графа 17 заполняется аналогично требованиям формирования таб. 3000 ФФСН 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»

Таблица 1 (1000) «Число заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом хронического вирусного гепатита»

В строках 11-14 показывается число пациентов (человек) с хроническим вирусным гепатитом всего (строки 11, 12), из них число пациентов (человек) с двумя и более заболеваниями не зависито от срока постановки первого диагноза вирусного гепатита (строки 13, 14).

Сведения в строку 13 вносят из строки 11, сведения в строку 14 вносят из строки 12.

Обратите внимание!

Сумма строк 11 и 13 по всем графикам равна строке 1 по всем графикам, сумма строк 12 и 14 по всем графикам равна строке 2 по всем графикам. Данные строки 5 по всем графикам не могут быть меньше данных строки 13, данные строки 6 по всем графикам не могут быть меньше данных строки 14.

Графа 5 «Всего» включает в себя все возрасты.

2. Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами и диспансерное наблюдение (2000) / Предыдущая версия

Заболевания и пациенты	Н строки	Код МКБ-10	Зарегистрировано и взято под диспансерное наблюдение в отчетном году				из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (гр. 6)	Снято с диспансерного наблюдения в отчетном году					Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года			
			всего	из них (гр. 4):				взято под диспансерное наблюдение	из них:				всего	из них:		
				состояло и взято под дисп. наблюдени	с впервые в жизни установленн	переведено из других организаций	прибыло из других субъектов России		детей в возрасте 0-17 лет	детей в возрасте 0-17 лет	переведено в другие организаци	выбыло в другие субъекты России				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Зарегистрировано заболеваний хроническими вирусными гепатитами, всего (ед.)	1	B18														
в том числе:																
хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом	2	B18.0														
хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	3	B18.1														
хронический вирусный гепатит С	4	B18.2														
хронический вирусный гепатит Е	5	B18.8														
хронический вирусный гепатит неуточненный	6	B18.9														
из стр. 1:																
число пациентов всего (чел.)	7	-														
из них (из стр. 7):																
число пациентов с двумя и более заболеваниями	8	-														

случаи заболевания, состоящие под диспансерным наблюдением на конец года, предшествовавший отчетному году, и случаи заболевания, которые взяты под диспансерное наблюдение в отчетном году

включая тех, кто по возрасту перешел во взрослую поликлинику

не зависимо от установленной первоначальной причины смерти

В таблице 2000 произошли значительные перемены: изменено название таблицы, удалены строки «хронический вирусный гепатит Е», «хронический вирусный гепатит неуточненный».

2. Движение пациентов с хроническими вирусными гепатитами, находящихся на диспансерном учете 2000

Заболевания и пациенты	№ строки	Код МКБ-10	Зарегистрировано всего	Зарегистрировано с впервые в жизни установленным диагнозом, (из графы 5, табл. 1000)	Находились под диспансерным наблюдением в отчетном году							
					всего (из графы 4)	из них пациентов в возрасте 0–17 лет (из графы 6)	с впервые в жизни установленным диагнозом (гр. 5):		переведено из других организаций/ведомств		прибыло из других субъектов Российской Федерации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зарегистрировано заболеваний хроническими вирусными гепатитами, всего (ед.)	1	B18										
в том числе:												
хронический вирусный гепатит В с <u>дельта-агентом</u>	2	B18.0										
хронический вирусный гепатит В без <u>дельта-агента</u>	3	B18.1										
хронический вирусный гепатит С	4	B18.2										
другой хронический вирусный гепатит уточненный	5	B18.8										
из стр. 1:												
число пациентов всего (чел.)	6	-										
из них (из стр. 6):												
число пациентов с двумя заболеваниями	7	-										
из них (из стр. 6):												
число пациентов с тремя и более заболеваниями	8	-										

Таблица 2000 сменила название на «Движение пациентов с хроническими вирусными гепатитами, находящихся на диспансерном учете», добавлены строки «другой хронический вирусный гепатит уточненный» и «из них (стр. 6) с тремя и более заболеваниями». **NB!!! г. 4 включает данные обо всех заболеваниях хроническими вирусными гепатитами, как зарегистрированные ранее так и впервые в жизни выявленные и равна сумме граф 6+8+10+12.**

Число состоящих под диспансерным наблюдением **показанное в графике 6 равно** числу состоящих под диспансерным наблюдением на конец предыдущего отчетного года (**г.16 предыдущего периода**). Число детей состоящих под диспансерным наблюдением **показанное в графике 7 равно** числу состоящих под диспансерным наблюдением на конец предыдущего отчетного года (**г.17 предыдущего периода**). **Данные строки 1 по всем графикам равны сумме строк 6+7+8 по всем графикам соответственно.**

2. Движение пациентов с хроническими вирусными гепатитами, находящихся на диспансерном учете (2000) (продолжение)

Заболевания и пациенты	N строки	Код МКБ-10	Снято с диспансерного наблюдения в отчетном году							Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года	
			всего	из них детей в возрасте 0 - 17 лет	переведено в другие организации	выбыло в другие субъекты Российской Федерации	умерло	снято с диспансерного наблюдения по причине устойчивого вирусологического ответа (УВО)	детей, перешедших во взрослую сеть	всего	из них детей в возрасте 0 - 17 лет
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Зарегистрировано заболеваний хроническими вирусными гепатитами, всего (ед)	1	B18									
в том числе:											
хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом	2	B18.0									
хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	3	B18.1									
хронический вирусный гепатит С	4	B18.2									
другой хронический вирусный гепатит уточненный	5	B18.8									
из стр. 1:											
число пациентов всего (чел)	6	-									
из них (из стр. 6):											
число пациентов с двумя заболеваниями	7	-									
из них (из стр. 6):											
число пациентов с тремя и более заболеваниями	8	-									

Снято с диспансерного наблюдения, обратите внимание г.18 «умерло», показываем всех умерших пациентов с диагнозом хронический вирусный гепатит состоявших на диспансерном учете вне зависимости от причины смерти, добавлены графы «снято с диспансерного наблюдения по причине устойчивого вирусологического ответа» (УВО) и «детей перешедших во взрослую сеть». В г. 19 «Снято с ДН по причине УВО» показываем пациентов, в соответствии с «Критериями достижения УВО».

3. Обследование на хронические вирусные гепатиты (3000) / Предыдущая версия

Заболевания и пациенты	N строки	Код МКБ-10	Обследовано на наличие фиброза печени						Лабораторное подтверждение					
			всего	в том числе (из гр. 4) по стадиям:					HBsAg	ДНК ВГВ	РНК ВГД	РНК ВГС	anti-HDV IgG	anti-HDV IgM
				F0	F1	F2	F3	F4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обследовано и подтверждено заболеваний хроническими вирусными гепатитами, всего (ед.)	1	B18												
в том числе:														
хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом	2	B18.0												
хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	3													
хронический вирусный гепатит С	4													
хронический вирусный гепатит Е	5													
хронический вирусный гепатит неуточненный	6													
из стр. 1: у пациентов всего (чел.)	7													
из них (из стр. 7): у пациентов с двумя и более заболеваниями	8													

Данные о пациентах, прошедших обследование на наличие фиброза печени при помощи лабораторных (ФиброТест, ФиброМакс и др) и инструментальных (Фиброскан и т.д.) методах обследования, позволяющих уточнить стадию фиброза по шкале METAVIR.

При выявлении промежуточной стадии фиброза (например, F2-F3), округляется результат в большую сторону (соответственно, F3).

указывать только лабораторное подтверждение (положительные результаты) проведенные за отчетный (2024 год) период

Обратите внимание, в предыдущем периоде обследование на наличие фиброза печени и лабораторные исследования были объединены в одной таблице, в новом варианте это две отдельные таблицы. Также удалены строки «хронический вирусный гепатит Е» и «хронический вирусный гепатит неуточненный».

3. Обследование на хронические вирусные гепатиты (3000)

Заболевания и пациенты	№ строки	Код МКБ-10	Обследовано на наличие фиброза печени					
			всего	в том числе (из гр. 4) по стадиям:				
				F0	F1	F2	F3	F4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обследовано и подтверждено заболеваний хроническими вирусными гепатитами, всего (ед)	1	B18						
в том числе:	2	B18.0						
хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом	3	B18.1						
хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	4	B18.2						
хронический вирусный гепатит С	5	B18.8						
другой хронический вирусный гепатит уточненный	6	-						
из стр. 1:								
у пациентов всего (чел)								
из них (из стр. 6):	7	-						
у пациентов с двумя и более заболеваниями								

В таблицу 3 (3000) включаются результаты обследований пациентов с хроническими вирусными гепатитами, полученных в отчетном году валидированными методами, данные вносятся по последнему обследованию. Если по результатам обследования выставляется промежуточный диагноз, то в таблице учитывается большая степень фиброза.

3. Обследование на хронические вирусные гепатиты (3100)

В приказе

(3100) Генотипирование хронического вирусного гепатита С, человек

Всего генотипов 1 _____, в том числе: генотип 1 2 _____, генотип 2 3 _____, генотип 3 4 _____, генотип 4 5 _____, генотип 5 6 _____, генотип 6 7 _____.

Расшифровка

(3100) Генотипирование хронического вирусного гепатита С, человек

1. Всего определено _____, в том числе выявлено:

2. генотип 1 _____,
3. генотип 2 _____,
4. генотип 3 _____,
5. генотип 4 _____,
6. генотип 5 _____,
7. генотип 6 _____.

При выявлении рекомбинантных генотипов вируса гепатита С (например, 2k/1b) или неопределяемого генотипа, результат отнести в суммарную часть.



ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России

Таблица 3100 не менялась всего генотипов будет равно сумме представленных генотипов, но если выявляется генотип 7-8 или рекомбинантный генотип, то 1 строка будет больше сумме строк с 1 по 7.

3. Обследование на хронические вирусные гепатиты.

(3200) Лабораторное обследование

Лабораторное обследование	№ строки	всего обследовано человек	из них получен положительный результат (человек)
1	2	3	4
HBsAg	1		
ДНК ВГВ	2		
РНК ВГД	3		
anti-HCV	4		
РНК ВГС	5		
anti- HDV (IgG +IgM)	6		



В графе 1 представлены лабораторные исследования на хронические вирусные гепатиты, графа 2 обследовано человек всего независимо от диагноза и графа 4 количество полученных положительных результатов (человек)

4. Противовирусное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами, человек (4000) / Предыдущая версия

Схемы лечения	Число пациентов, получивших лечение	Исходы лечения (число пациентов)									
		всего	в том числе:		Лечение планово завершено	в том числе:		Лечение прервано	в том числе:		
			без опыта лечения хронических вирусных гепатитов	с опытом лечения хронических вирусных гепатитов		достижение устойчивого вирусологического ответа (УВО)	рецидив		отсутствие вирусологического ответа	частичный вирусологический ответ	нежелательные явления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1.1	Схемы с использованием аналогов нуклеотидов/нуклеозидов										
1.2	Схемы с использованием препаратов интерферона										
2											
2.1	Схемы с использованием ингибиторов проникновения ВГВ и ВГД в клетку										
2.2	Схемы с использованием препаратов интерферона										
3											
3.1	Схемы с использованием только противовирусных препаратов прямого действия (ПППД)										
3.2	Схемы с использованием интерферона										

сведения о пациентах, получавших лечение в отчетном году (например, 2023) независимо от года начала и завершения терапии

Если пациент завершил курс лечения в конце года (например, ноябрь), а результат УВО будет известен только в следующем календарном году, то сведения о данном пациенте переносятся в отчет следующего года



Таблица 4000 «Противовирусное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами, человек» так выглядела предыдущая версия: лечение хронического вирусного гепатита В, В с дельта агентом и гепатита С.

4. Противовирусное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами, человек (4000)



Схемы лечения	№ строки	Число пациентов, получивших лечение					Исходы лечения (число пациентов)			
		всего	из них детей в возрасте 0-17 лет	в том числе:		Лечение планово завершено	в том числе:			
				без опыта лечения хронических вирусных гепатитов	с опытом лечения хронических вирусных гепатитов		достигнут устойчивый вирусологический ответ (УВО)	из них снято с диспансерного наблюдения (из графы 8)	рецидив	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Лечение хронического вирусного гепатита В, всего		1								
в том числе с использованием:										
аналогов нуклеотидов/нуклеозидов		2								
препараторов интерферона		3								
Лечение хронического вирусного гепатита В с дельта-агентом, всего		4								
в том числе с использованием:										
ингибиторов проникновения ВГВ и ВГД в клетку		5								
препараторов интерферона		6								
комбинации ингибиторов проникновения ВГВ и ВГД в клетку и препаратов интерферона		7								
Лечения хронического вирусного гепатита С с использованием противовирусных препаратов прямого действия (ПППД)		8								

Обратите внимание, в схему лечения хронического вирусного гепатита В с дельта агентом добавлена комбинация ингибиторов проникновения и интерферона и удалена схема моно лечения препаратами интерферона для хронического вирусного гепатита С. Добавлены графы из всего получивших лечение «дети 0-17 лет», снято с ДН из графы «достигнут устойчивый вирусологический ответ».

4. Противовирусное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами, человек (4000) продолжение

Схемы лечения	№ строки	Лечение прервано	Исходы лечения (число пациентов)					
			в том числе вследствие:					
			отсутствия вирусологического ответа	частичного вирусологического ответа	нежелательного явления	выбытия из субъекта Российской Федерации	смерти	отказа пациента/неявки
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Лечение хронического вирусного гепатита В, всего	1							
в том числе с использованием:								
аналогов нуклеотидов/нуклеозидов	2							
препараторов интерферона	3							
Лечение хронического вирусного гепатита В с дельта-агентом, всего	4							
в том числе с использованием:								
ингибиторов проникновения ВГВ и ВГД в клетку	5							
препараторов интерферона	6							
комбинации ингибиторов проникновения ВГВ и ВГД в клетку и препаратов интерферона	7							
Лечение хронического вирусного гепатита С с использованием противовирусных препаратов прямого действия (ПППД)	8							

Продолжение таблицы 4000 в части лечение прервано: добавлены новые графы «выбытие из субъекта Российской Федерации, смерть, отказ пациента/неявка.



4. Противовирусное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами, человек (4000)

Критерий определения рецидивов вирусных гепатитов.

Хронический вирусный гепатит В

Пациенты для которых лечение завершено и результат лабораторного исследования «A26.05.020.002 Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование» равен « $2*10^3$ МЕ/мл или более».

Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом

Пациенты, для которых лечение завершено, результат лабораторного исследования «A26.05.023.001 Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование», результатом является «обнаружено/положительно».

Хронический вирусный гепатит С

Пациенты, для которых лечение завершено и через три месяца (12 недель) от последнего приема лекарственных препаратов и в течении 9 последующих месяцев результатом лабораторного исследования «A26.05.019.001 Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование», результатом является «обнаружено/положительно».

Обращаем внимание на необходимость при заполнении графы «рецидив» учитывать «Критерии определения рецидивов вирусных гепатитов».

Критерии достижения устойчивого вирусологического ответа (УВО)

Схемы лечения	Метод исследования	Результат	Параметр	УВО достигнут	Период
1.1 Схемы с использованием аналогов нуклеотидов/ нуклеозидов	ПЦР	Количест венный	DNA HBV (вируса гепатита В)	$\leq 2*10^3$ МЕ/мл	Через 6 и более месяцев после завершения лечения
1.2 Схемы с использованием препаратов интерферона	ПЦР	Количест венный	DNA HBV (вируса гепатита В)	$\leq 2*10^3$ МЕ/мл	Через 6 и более месяцев после завершения лечения
2.1 Схемы с использованием ингибиторов проникновения ВГВ и ВГД в клетку	ПЦР	Качествен ный	RNA HDV (вируса гепатита Д)	Не обнаружено	Через 6 и более месяцев после завершения лечения
2.2 Схемы с использованием препаратов интерферона					
3.1 Схемы с использованием только противовирусных препаратов прямого действия (ПППД)	ПЦР	Качествен ный	RNA HCV (вируса гепатита С)	Не обнаружено	Через 12 и более недель после завершения лечения
3.2 Схемы с использованием препаратов интерферона					

NB! Пациенты с Хроническим вирусным гепатитом В и Хроническим вирусным гепатитом В с дельта-агентом, достигшие УВО с диспансерного наблюдения не снимаются!



Для определения достижения устойчивого вирусологического ответа необходимо использовать «Критерии достижения устойчивого вирусологического ответа (УВО)» С диспансерного учета снимаются только пациенты с хроническим вирусным гепатитом С, достигшие УВО согласно критериям. Пациенты с циррозом печени достигшие УВО должны сниматься с ДН по гепатиту С и продолжать ДН по циррозу (шифр В18.2 меняется на К74), на конец года таких пациентов не показывают.

В приказе

(4100) Вакцинация против вирусных гепатитов, человек
число пациентов с вирусным гепатитом А, получившим вакцинацию 1 _____,
число пациентов с вирусным гепатитом В, получившим вакцинацию 2 _____.

Что касается таблицы 4100 «Вакцинация против вирусных гепатитов (4100) было принято
решение ее удалить.



☎ (812) 576-22-16

✉ IlyinaM@spbmiac.ru

2025